FERRO®

КАТАЛОГ

2026/2027

Санитарни принадлежности и аксесоари



Цялостни решения за дома

Има пространства, в които качеството се вижда веднага – и такива, в които се открива едва при ежедневна употреба. Кухнята и банята съчетават тези два свята, което налага използването на решения, които са едновременно естетически привлекателни, издръжливи и надеждни.

Вече над 30 години FERRO развива своята гама санитарни фитинги, съчетавайки опит, познания за пазара и последователен подход към качеството. Този каталог е преглед на решения, създадени с идеята за хармонични, модерни пространства – от смесители за баня и кухня до аксесоари и мивки. Решения, които изглеждат добре, но най-вече работят – надеждно, всеки ден.



Каталог 2026/2027

4 Съдържание

6 ЗА FERRO GROUP

26 Санитарни фитинги и аксесоари

29 Смесители за баня

151 Душ програми

224 Аксесоари за баня

258 Санитарни аксесоари

278 Специализирани фитинги

293 Кухненски фитинги

336 Мивки

362 Аксесоари и резервни части



Таблица на съдържание-то



29 Смесители за баня

32 Списък с характеристики
33 Цветова схема
36 Nostris
46 Ciriculus
62 Talassa
66 Themis
70 Nami
78 Vitto
86 Alba
87 Tiga
90 Algeo Square
98 Algeo
106 Fiesta
110 Ritto
115 FERRO ONE
120 Savio
121 Vasto
124 Isso
126 Smile
130 Basic
134 Antica
138 Retro New
140 Retro
142 Standard
146 F-Box
147 Trinity
148 Varese



151 Душ програми

157 Душ комплекти с термостатен смесител
166 Душ комплекти с душ нити
176 Душ комплекти за вграждане
182 Душ комплекти със смесител
192 Душ комплект с плъзгач
202 Душ комплекти с ръчен душ
204 Душ комплекти – допълнителни аксесоари
205 Държачи за душ слушалки
206 Душ слушалки
211 Тръба и душ нита
212 Тръба и душ нита
215 Рамена за душ
216 Ъглови фитинги
218 Шлаухове за душ



224 Аксесоари за баня

224 Обобщение
225 Nostris
229 Smile
241 Greta
247 Emotion
250 Mephisto
253 Antica
254 Retro



258 Санитарни аксесоари

258 Обобщение
259 Линейни сифони
260 Сифони
262 Дренажни вентили
266 Ъглови кранове
271 Тоалетни седалки



278 Специализирани фитинги

279 Медицински смесители
281 Смесители и таймерни вентили
284 Смесители LEED/BREEAM
288 Metalia Wire
289 Metalia Help



293 Кухненски фитинги

294 Стоящи кухненски смесители
294 Обобщение
297 Цветова схема
301 Filtrata
305 Distanza
307 Liquid
309 Magneto
311 Nami
314 Zumba Slim 2F
315 Zumba II
316 Zumba Inox
318 Zumba
320 Freya
322 Стоящи кухненски смесители
329 Стенни кухненски смесители



336 Мивки

348 Подплотни гранитни мивки
351 Гранитни мивки
357 Гранитни мивки със смесител
358 Мивки за комунални услуги



362 Аксесоари и резервни части

363 Чучури за кухненски смесители
365 Чучури
366 Регулатори на дебита
369 Дръжки и шлаухове за душ за смесители за мивка
370 Керамични глави и регулатори
373 Копчета
375 Розетки
378 Аксесоари за монтаж на смесители
382 Тапи и сифони
384 Цедки
385 Капачки и редуктори
386 Фуниии
387 Уплътнения
393 Крепежни елементи
395 Превключватели



Опознайте **Група FERRO**

Групата FERRO е международна организация, която от години развива своята гама санитарни, инсталационни и отоплителни технологични продукти, като съчетава мащаба на операциите с внимателен подход към нуждите на пазара. Развитието на групата се движи от опит, ноу-хау, широк бранд портфейл и последователно изграждано качество и доверие. Именно тези ценности правят FERRO надежден бизнес партньор с присъствие на много пазари по света.



Над 30 години опит, силни компетенции и модерен поглед към пазара формират основата на групата FERRO. Нейното развитие се движи от ясно дефинирана стратегия, последователност в действията и амбиция за по-нататъшен растеж. Това са факторите, които изграждат доверие сред търговските партньори, доставчиците и инвеститорите, укрепвайки позицията на FERRO като стабилен и надежден партньор.

Мисията на групата FERRO е да предоставя безопасни и издръжливи решения за дома, които отговарят на нуждите, свързани с битовата вода и комфорта на потребителите. Основата ѝ е качество, функционалност и оферта, разработена с идеята за различни пазарни и потребителски нужди.

Стълбове на Група FERRO

Растежът на групата FERRO е изграден върху стабилни основи, които ръководят дейността ѝ от години. Именно тези стълбове ни позволяват ефективно да отговаряме на нуждите на пазара, да изграждаме конкурентно предимство и последователно да разширяваме дейността си на нови пазари.

Европейски производствени компетенции

Ноу-хау и производство в Европа
Разполагаме със собствени производствени бази в Европа, с ключов компетентен център в Зноймо. В резултат на това имаме задълбочено разбиране за използваните технологии и производствени процеси и можем ефективно да контролираме качеството на всички реализации в широката продуктова гама на FERRO.

Персонализирана оферта

Решения за различни нужди и бюджети
FERRO предлага продукти, съобразени с различни пазарни сегменти – от доказани, базови решения до по-технологично напреднали продукти. Всяко от тях е правилно проектирано, ценообразувано и позиционирано, така че клиентите да могат да изберат решението, което най-добре отговаря на техните нужди и възможности.

Функционален дизайн

Дизайн, който работи
Във FERRO дизайнът и практичността се съчетават във всяко решение... Ние проектираме продуктите така, че не само да изглеждат добре, но и да осигуряват комфорт, интуитивна работа и надеждна ежедневна ефективност. Благодарение на това атрактивният дизайн върви ръка за ръка с реалния потребителски комфорт и усещането за спокойствие.

Качество, подкрепено от опит

30 години ноу-хау и до 15 години гаранция
Повече от 30 години развиваме инсталационни и санитарни решения, като се фокусираме върху издръжливостта и надеждността. Стриктният контрол на качеството, лабораторните тестове и спазването на строги стандарти ни позволяват да предлагаме гаранции до 15 години за избрани продукти.

Една от най-широките оферти на пазара

Бранд портфолио с цялостни инсталационни, отоплителни и санитарни решения
Една от основните силни страни на FERRO Group е широкото и разнообразно портфолио от решения за инсталации, отопление и санитария. Това се засилва допълнително чрез подхода House of Brands, който обединява различни марки, покриващи разнообразни продуктови категории, ценови сегменти и изисквания на клиентите. Такава структура позволява на партньорите по-добре да отговарят на разнообразните нужди на клиентите и да работят по-ефективно в различни пазарни сегменти.

Мащаб и наличност

Продуктите на FERRO близо до клиентите
Обширна дистрибуторска мрежа, логистични бази и силен търговски екип гарантират, че продуктите на FERRO са широко достъпни в много страни и търговски канали.



Експертни познания и близост до пазара

Сътрудничество с монтажници и подкрепа по проекти
Ние сме близо до пазара и неговите нужди. Поддържаме постоянен контакт с монтажници и бизнес партньори, като ги подкрепяме с технически знания, обучения и консултации по проекти.

Следпродажбена поддръжка

Сервиз, резервни части и дългосрочна грижа
Връзката с клиента не приключва с продажбата на продукта. Осигуряваме наличност на резервни части, сервизни бази и техническа поддръжка, което позволява решенията на FERRO да работят надеждно в продължение на много години.

Надежден партньор за бъдещето

Растем заедно с нашите партньори
FERRO последователно развива своята дейност и международно присъствие. Подкрепена от ясна стратегия и постоянни инвестиции в развитие, FERRO Group дава на своите партньори увереността да работят със стабилна, ориентирана към бъдещето компания, ангажирана с дългосрочно сътрудничество.

Хора и отговорност

Компания, изградена от хора
Зад марката FERRO стоят опитни професионалисти и екип, който непрекъснато развива своята експертиза и подкрепя клиентите всеки ден. Участваме активно в социални дейности и ESG инициативи, вярвайки, че отговорният бизнес създава трайна стойност.

Потенциал и развитие

Силата на групата FERRO се крие в нейния опит, доказани производствени възможности, широка достъпност и способност да реагира бързо на променящите се нужди на пазара.

Именно тези стълбове позволяват на Групата последователно да разширява дейността си, да засилва присъствието си на нови пазари и да създава решения, съобразени с местните очаквания на клиенти и партньори.

Строителството на нови складови бази и разширяването и модернизацията на съществуващите подобри наличността и ускори изпълнението на поръчки за местните пазари.

Развитието на логистични бази, инвестициите в производство, изследвания и внедряване, както и разширяването на компетенциите на екипа повишават гъвкавостта на дейността и увеличават наличността на предлаганото. Благодарение на съчетанието от ноу-хау, качество, широко портфолио и близост до пазара, FERRO Group изгражда стабилна основа за по-нататъшен растеж и остава стабилен партньор в дългосрочното развитие на бизнеса.





Централа и логистичен център – Скавина, Полша
Производствена база и логистичен център – Свеборжице, Полша
Производствена база и логистичен център – Зноймо, Чешка република
Логистичен център - Буфтя, Румъния

Перфектно **за вашия дом**

Във FERRO вярваме, че добре проектираният дом започва с решения, които просто работят всеки ден. Създаваме продукти с идеята за издръжливост, безопасност, удобство за потребителя и ефективно управление на водата и енергията. Знаем, че всеки дом има свой ритъм и индивидуални нужди, затова нашето предложение е създадено да съпътства потребителите с години – надеждно, функционално и в хармония с модерния начин на живот.





Интегрирани решения



Високо качество в цялата система

Перфектно съчетани компоненти

Цялостна инсталационна система





Докато развиваме офертата на FERRO през годините, винаги се фокусираме върху иновациите и адаптирането към нуждите на потребителите. Вземаме предвид широк спектър от вкусове и нужди, гъвкавост при избора от различни гледни точки, стил и бюджет. **Нашите постоянни усилия за подобряване на предлагането доведоха до решения за бани, ВиК и отоплителни системи, които позволяват създаването на модерни конфигурации. Техният модулен дизайн позволява свободен избор на компоненти като запазва увереността в качеството и гарантираната ефективност в инсталациите на FERRO.**

В кухнята и банята най-важното е удобството при ежедневна употреба. Предложението на FERRO включва решения, които позволяват създаването на функционални и хармонични пространства – от смесителии мивки до душове и аксесоари. Сред нашите колекции има и продукти, които подпомагат пестенето на вода, като спомагат за намаляване на разхода ѝ без компромис с никакъв комфорт.

В съвременните интериори формата и детайлът са също толкова важни, колкото и функцията. Нашите колекции съчетават качество с изтънчен дизайн и универсален характер, благодарение на което се вписват отлично в кухни и бани, подредени в различни стилове. Комплексното предложение на FERRO позволява създаването на хармонични интериори, а качеството на продуктите е потвърдено от одобрения и сертификати.

Марки

Слушайки нуждите на нашите клиенти, разработваме продукти под много марки, насочени към различни целеви групи и отговарящи на разнообразни пазарни очаквания. **Всички те са обединени от една идея – създаване на решения, които повишават ежедневния комфорт.**



Продуктите на марките, принадлежащи към FERRO Group, се продават **в над 50 държави по света.**

Силата на FERRO Group е нейното портфолио от марки, разработено с оглед на нуждите на различни пазарни сегменти. Работейки в модел House of Brands, Групата изгражда предложение, обхващащо различни продуктови групи, ценови нива и очаквания на клиентите. Това ѝ позволява точно да достига до различни клиентски сегменти, като същевременно поддържа високи стандарти за качество, функционалност и дизайн. Такъв подход засилва пазарната позиция на Групата, изгражда доверие в марките и създава стабилна основа за по-нататъшно развитие.

FERRO®

FERRO е марка, предлагаща цялостни решения в областта на санитарията, оборудване за баня и кухня, както и инсталационната и отоплителната техника. Тя съчетава висококачествена изработка с функционалност и надеждност в ежедневната употреба.





FDESIGN

Марка, създадена за клиенти, които ценят високото качество и дизайни, отразяващи актуалните тенденции. Премиум продуктите, предлагани под марката FDesign, са високо ценени както от дизайнерите, така и от любителите на красиво проектирани интериори.





novaservis

Novaservis е водещ чешки производител на арматура и оборудване за бани. Компанията се отличава с модерни производствени и учебни бази и сертификат EN ISO 9001. Novaservis присъства на избрани пазари под марките Metalia, Titania и Nobless.





termet®

Termet е полска марка с 80-годишна история, специализирана в производството на съвременно отоплително оборудване. Тя предлага газови котли, бойлери и решения, използващи възобновяеми енергийни източници, като съчетава високо качество, надеждност и десетилетия технологичен опит.





Светът на **Група FERRO**

Светът на FERRO Group

Развитието на FERRO Group е история, която започва локално – с хора, опит и места, които са формирали нейната идентичност през годините. Именно там са положени основите на ценности като качество, надеждност и отговорност, които остават непроменени и днес, въпреки разрастващия се мащаб на дейността. FERRO е марка, която се развива последователно, поддържайки баланс между опита и отвореността към бъдещето.

Глобална визия, локални корени

Международното присъствие на Групата се основава на внимателен подход към пазарното разнообразие и нуждите на клиентите. Местните структури и познаването на регионалните специфики позволяват гъвкави и прецизни операции, като същевременно се използва потенциалът на глобалната организация. Тази комбинация от мащаб, опит и близост до пазара означава, че FERRO изгражда трайни взаимоотношения и се развива по стабилен, отговорен и дългосрочен начин.









Производствен **процес**

Качеството на решенията на FERRO се подкрепя от дългогодишен опит, специализирана експертиза и добре развити производствени възможности. Собствените ни производствени бази и центрове за компетентност в Европа, подкрепени от партньорства с избрани производители в Европа и Азия, ни позволяват ефективно да развиваме широко портфолио от продукти в областта на санитарните фитинги, водопроводните инсталации и отоплителната техника. Всеки етап от създаването на офертата се наблюдава от група специалисти, които съчетават познания за технологии, процеси и пазарни изисквания с последователен подход към качеството.

Производственият процес във FERRO е комбинация от ноу-хау, контрол, развитие и отговорно проектиране на решения, които са предназначени да функционират при ежедневна употреба в продължение на години. Благодарение на над 30 години опит, широки компетенции и способността да управлява обширен асортимент, FERRO остава експерт в създаването на продукти, които отговарят на нуждите на съвременните кухни, бани, инсталации и отоплителни системи. Именно тези знания и мащабът на дейността изграждат доверие към марката и увереност в предлаганите решения.

Гаранция за качество

Високото качество на продуктите на FERRO е резултат от стриктен подход към техническите параметри, безопасността, функционалността и съответствието с приложимите стандарти. Всеки етап от производството подлежи на детайлен контрол на качеството – както вътрешен, извършван по наши собствени процедури, така и външен, провеждан от независими изследователски звена. Правилното протичане на процесите по качество и сертификация се контролира от квалифицирани инженери и одитори, в съответствие с изискванията на PN, PN-EN стандартите и Системата за управление на качеството.

Логистика

Ефективната работа на FERRO Group се подпомага от добре развита и модерна логистична инфраструктура, която осигурява наличност на продуктите и бързо изпълнение на поръчките на много пазари. Групата разполага с логистични центрове в Скавина и Свебодзице в Полша, Буфтеа в Румъния и Зноймо в Чехия, както и мрежа от складове, които подпомагат текущото обслужване на партньори и клиенти. Това са модерни, автоматизирани пространства, които повишават оперативната ефективност и позволяват гъвкави реакции на пазарните нужди.

FERRO последователно развива своята логистична инфраструктура, оптимизирайки процесите на доставка с отчитане на сроковете, ефективността на разходите и отговорния подход към околната среда. Допълнителна подкрепа за тези дейности предоставя обща ERP система, внедрена в компаниите на Групата, която улеснява планирането, отчитането и изпълнението на поръчки. Благодарение на това FERRO съчетава мащаба на дейността с високи организационни стандарти, затвърждавайки позицията си на модерен и надежден бизнес партньор.





Отговорно
и комфортно

Нуждите на нашите клиенти и желанието ни да ги удовлетворим възможно най-ефективно оказват огромно влияние върху развитието на продуктовата ни гама. Намаляването на пластмасовите отпадъци и здравословното хранене са само част от ползите от пиенето на вода, филтрирана с комплекти FERRO. Лесната употреба, наличността и комфортът, които са важни за членовете на домакинството, са предимствата на избора на комплекта.



Екология
и бизнес отговорност

Отговорното използване на ресурсите днес не е тенденция, а ежедневна отговорност. Във FERRO вярваме, че екологичният подход може да върви ръка за ръка с удобството за потребителя, издръжливостта и естетиката. Нашите решения помагат за намаляване на потреблението на вода, а също така подпомагат ефективното управление на енергията и разходите за отопление. Специално място в тази оферта заемат продуктите от линията , решенията в областта на термостатите и аксесоарите за радиатори, както и разширяващата се оферта на **Termet** към RES.

Нарастващата осведоменост на потребителите означава, че отговорното управление на ресурсите, намаляването на въздействието върху околната среда и експлоатационните разходи вече са важен елемент при вземането на решения за покупка и инвестиции. Също толкова важни остават издръжливостта и качеството на продуктите, които са предназначени да служат с години. Именно тези ценности ние последователно вземаме предвид при развитието на офертата на FERRO.



Серия продукти :

42 Alba
43 Tiga
46 Vitto
142 Amiga
142, 160, 164 Amigo

3 ПРОСТИ ПРАВИЛА:

ИЗПОЛЗВАЙ
СПЕСТЯВАЙ
УВАЖАВАЙ



BVI2VLBL Стоящ смесител за мивка
BVI2LVLBL Стоящ смесител за мивка за плот



Ново качество
в спестяването

Unified Water Label Association със седалище в Нюкасъл в Обединеното кралство е организация, която насърчава единна система за етикетиране на потреблението на вода и енергия от санитарни продукти в Европа. Тази инициатива насърчава потребителите да правят по-информиран избор, като подчертава кои решения позволяват по-ефективно управление на ресурсите. Това е особено важно днес, тъй като ограничените водни ресурси, нарастващото население и климатичните промени се превръщат в едно от основните предизвикателства на съвременния свят.

FERRO последователно развива гама от решения, които подпомагат икономичното използване на вода и енергия. Избрани продукти от линията са маркирани с етикети **WATER LABEL**, което улеснява разпознаването на модели с по-ниско потребление на ресурси. Благодарение на това потребителите могат да избират решения, които съчетават ежедневния комфорт с отговорен подход към околната среда и реални спестявания при експлоатация.



Продукти със сертификат Water Label:

38 Nostris
42 Alba
43 Tiga
46 Vitto





Санитарни фитинги и аксесоари





Смесители за баня

Смесители за баня

Колекциите от санитарни прибори на FERRO предлагат широка гама от решения, които ви позволяват да обзаведете изцяло всяка баня. Това включва функционални смесители за мивка, вана, душ и биде, както и модерни душ комплекти. Тези продукти съчетават ежедневното удобство с изтънчен дизайн, отговаряйки на актуалните тенденции в интериорния дизайн.

ХРОМ

НОВОСТ



NOSTRIS
36

НОВОСТ



CIRICULUS
46

НОВОСТ



TALASSA
62

НОВОСТ



THEMIS
66

НОВОСТ



NAMI
70



VITTO
78



ALBA
86



TIGA
87



ALGEO SQUARE
90



ALGEO
98



FIESTA
106



RITTO
110



FERRO ONE
115



SAVIO
120



VASTO
121



ISSO
124



SMILE
126



BASIC
130



STANDARD
130



RETRO NEW
138



RETRO
140

НОВОСТ



ТЕРМОСТАТНИ СМЕСИТЕЛИ
146

Разнообразието от форми, покрития и стилове означава, че колекциите на FERRO могат лесно да се впишат в различни интериорни концепции – от класически и вечни до модерни и по-експресивни. Благодарение на това създаването на цялостно, естетично и функционално пространство става по-лесно.

АНТИЧЕН БРОНЗ

МАТОВО ЗЛАТО

НОВОСТ



ANTICA
134



CIRICULUS
56

ЧЕРНО

НОВОСТ



NOSTRIS
40



ALGEO
104



RITTO
113

ЧЕРЕН-ХРОМ

ОРЪЖЕЕН МЕТАЛ

НОВОСТ



ALGEO SQUARE
95



CIRICULUS
50



VITTO
80

Списък с **характеристики**

Освен основните функции, които улесняват ежедневната употреба и осигуряват комфорт и безопасност, смесителите за баня FERRO са оборудвани и с иновативни решения, които позволяват на потребителите да пестят вода и да намалят разходите на домакинството.

БАНЯ ФИТИНГИ							
стр	**Серия наименование**	Ferro AirMix	Ferro Eco Save	Въртящ се чучур	Лесно Почистване	Изтеглящ се накрайник за душ	Клик-клак сифон
36	**Nostris**	●					●
46	**Ciriculus**				●		●
62	**Talassa**				●		
66	**Themis**				●		
70	**Nami**				●		
78	**Vitto**				●		●
86	**Alba**	●	●		●		●
87	**Tiga**	●	●	●	●		●
90	**Algeo Square**			●		●	●
98	**Algeo**			●		●	
106	**Fiesta**			●			
110	**Ritto**			●			
115	**FERRO ONE**			●			●
120	**Savio**			●			
121	**Vasto**			●			
124	**Isso**			●			
126	**Smile**			●			
130	**Basic**			●			
134	**Antica**			●			
138	**Retro New**			●			
140	**Retro**			●			
142	**Standard**			●			
146	**F-Box**				●		
147	**Trinity**				●		
148	**Varese**				●		

Цветова
схема

Привлекателността на смесителите и душ комплектите се определя не само от изисканите форми, но и от внимателно обработените повърхности, които придават на фитингите техния завършен характер.

Освен елегантния хром и модерното черно, офертата на FERRO включва и други покрития, които ви позволяват по-добре да съчетаете продукта със стила на интериора и индивидуалните предпочитания.

БАНЯ ФИТИНГИ							
стр	**Серия наименование**	хром	черно-хром	черно	античен бронз	матово злато	оръжеен метал
36	**Nostris**	●		●			
46	**Ciriculus**	●				●	●
62	**Talassa**	●					
66	**Themis**	●					
70	**Nami**	●					
78	**Vitto**	●		●			●
86	**Alba**	●					
87	**Tiga**	●					
90	**Algeo Square**	●	●				
98	**Algeo**	●		●			
106	**Fiesta**	●					
110	**Ritto**	●		●			
115	**FERRO ONE**	●					
120	**Savio**	●					
121	**Vasto**	●					
124	**Isso**	●					
126	**Smile**	●					
130	**Basic**	●					
134	**Antica**				●		
138	**Retro New**	●					
140	**Retro**	●					
142	**Standard**	●					
146	**F-Box**	●		●			
147	**Trinity**	●					
148	**Varese**	●					



Хром
Лъскавото хромирано покритие е универсален избор, който пасва перфектно на всяка цветова схема и стил на обзавеждане.



Черно-хром
Черното, съчетано с хром, изглежда страхотно в елегантни бани.



Черно
Модерното черно внася стилен акцент в интериора на банята, превръщайки я в уникално място за грижа и релакс.



ОРЪЖЕЕН МЕТАЛ
Елегантна комбинация от стоманен нюанс с черно, която подчертава дълбочината на сивото в черното.



Античен бронз
Издръжливо покритие в оттенък на стар бронз придава на аксесоарите благороден, класически вид.



Матирано злато
Издръжливо PVD покритие в нюанс на матово злато съчетава фина елегантност с модерна лекота, озарява интериора и му придава изискан характер.





Nostris

Nostris

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за мивка** · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: I · дълбочина [мм]: 160.5 · клас на потока: 3 · материал на тялото/материал на изработка: месинг · дебит при 3 bar динамично налягане [л/мин]: 6 · тип и диаметър на връзката: гъвкави връзки G3/8 - M10x1 · тип регулатор на потока: аератор M24x1 · система за пестене на вода: да · ширина [мм]: 49.5 · тип чучур: фиксиран · тип на изпускателния клапан: „клик-клак" G5/4 · височина на смесителя [мм]: 148 · височина на изхода за вода [мм]: 96 · височина [мм]: 148 · дължина на чучура [мм]: 119	хром	**BNS2** **НОВОСТ** Unified Water Label 6.0 401.62 kWh/p.a
 	**Стоящ смесител за мивка за плот** · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: I · дълбочина [мм]: 211 · клас на потока: 3 · материал на тялото/материал на изработка: месинг · дебит при 3 bar динамично налягане [л/мин]: 6 · тип и диаметър, връзки: гъвкави връзки G3/8 - M10x1 · тип регулатор на потока: аератор M24x1 · система за пестене на вода: да · ширина [мм]: 49 · тип чучур: фиксиран · тип на изпускателния клапан: „клик-клак" G5/4 · височина на смесителя [мм]: 258 · височина на водния изход [мм]: 208 · височина [мм]: 258 · дължина на чучура [мм]: 170	хром	**BNS2L** **НОВОСТ** Unified Water Label 6.0 401.62 kWh/p.a
 	**Смесител за вана, без комплект** · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: I/II · дълбочина [мм]: 172.5 · клас на дебит: A/S · материал на тялото/материал на изработка: месинг · дебит при динамично налягане 3 бара-изход [л/мин]: 19.8 · воден дебит при 3 бара динамично налягане [л/мин]: 15 · тип и диаметър на връзката: ексцентрична връзка G1/2 · тип превключвател: керамичен превключвател за вана/душ с възвратен клапан · тип регулатор на потока: аератор M24x1 · разстояние между връзките: 150 · разстояние между връзките [мм]: 150 ± 20 · система за пестене на вода: не · ширина [мм]: 180 · тип чучур: фиксиран · височина на смесителя [мм]: 102.5 · височина [мм]: 102.5 · дължина на чучура [мм]: 171 · душ комплект включен в комплекта: не	хром	**BNS1** **НОВОСТ**

Nostris



	Описание	Цвят	Индекс
	Nostris душ комплект със смесител BNS7U · допълнително оборудване: пълен комплект · дължина на ръчен душ [мм]: 250 · Дължина на рамото на душ-главата [мм]: 430 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · система за лесно почистване: да · контролен елемент (смесител): керамичен регулатор · акустична група: N · брой струи на дръжката на душа: 3 · клас на дебита: B · антиусукващ накрайник: да · материал на душ пита: ABS пластмаса · материал на слушалката за душ: ABS · материал на шлауха за душ: PVC · дебит при динамично налягане 3 бара – ръчен душ [л/мин]: 7.8 · дебит при динамично налягане на фиксиран душ 3 бара [л/мин]: 9 · Регулируема височина на душ пръта: да · регулируема височина на стенния монтаж: не · Регулируемо разстояние между душ-главата и стената: да · регулируем държач за душ: да · тип и диаметър на връзката: ексцентрична връзка G1/2 · Тип на превключвателя: превключвател, изработен от месинг с керамична глава, интегрирана с долно закрепване · Разстояние между монтажните отвори за пръта [мм]: 851 · разстояние между връзките: 150 · система за пестене на вода: да · видове струи: дъжд, масаж, смесена · Дължина на рамото на душ-главата [мм]: 430 · Дължина на рамото на душ-главата [мм]: 430	хром	**NP99-BNS7U** **НОВОСТ**



	Описание	Цвят	Индекс
	Комплект за душ „Nostris“ с 3 функции и плъзгаща се душ-кабина · допълнително оборудване: пълен комплект · дължина на ръчен душ [мм]: 250 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · система за лесно почистване: да · антиусукващ накрайник: да · материал на слушалката за душ: ABS · материал на шлауха за душ: PVC · регулируема височина на душовия прът: не · регулируема височина на стенния монтаж: не · регулируем държач за душ: да · разстояние между монтажните отвори на пръта [мм]: 456 · система за пестене на вода: да · видове струи: дъжд, масаж, смесена · височина на щангата [мм]: 550	хром	**N99** **НОВОСТ**

Nostris

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Nostris душ комплект с ръчен душ** · дължина на ръчен душ [мм]: 250 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · система за лесно почистване: да · антиусукващ накрайник: да · материал на слушалката за душ: ABS · материал на шлауха за душ: PVC · регулируем държач за душ: да · система за пестене на вода: да · ширина [мм]: 97 · видове струи: дъжд, масаж, смесена · височина [мм]: 250	хром	**U99** **НОВОСТ**
 	**Смесител за душ, без комплект** · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: N · дълбочина [мм]: 135 · клас на дебита: B · материал на тялото/материал на изработка: месинг · дебит при динамично налягане 3 бара-изход [л/мин]: 23.4 · тип и диаметър на връзката: ексцентрична връзка G1/2 · разстояние между връзките: 150 · разстояние между връзките [мм]: 150 ± 20 · безопасно спиране 38°C - заключване за гореща вода: не · система за пестене на вода: не · ширина [мм]: 180 · височина [мм]: 100 · душ комплект включен в комплекта: не	хром	**BNS7** **НОВОСТ**
 	**Смесител за душ за вграждане, 1-функция** · допълнително оборудване: комплект вътрешни и външни компоненти · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: N · дълбочина [мм]: 109 · клас на дебита: B · материал на тялото/материал на изработка: месинг · дебит при динамично налягане 3 bar-изход [л/мин]: 22.2 · регулируема дълбочина на монтаж: не · тип и диаметър на връзката: G1/2 връзка · размер на розетката [см]: 11.5 · система за пестене на вода: не · ширина [мм]: 115 · височина [мм]: 135	хром	**BNS7PA** **НОВОСТ**
 	**Термостатичен смесител за вграждане с бутон, кръгла розетка** · Допълнителни аксесоари: комплект вътрешни и външни компоненти · Регулиращ елемент: термостатичен патрон · Материал на тялото/ конструкцията: месинг · Регулируема дълбочина на монтаж: да · Тип и диаметър на връзките: G1/2 връзка · Тип превключвател: вана/душ превключвател · Размер на розетката [см]: 150 · Система за пестене на вода: не · Ширина [мм]: 150	хром	**BFBOX** **НОВОСТ**

Nostris





	Описание	Цвят	Индекс
	Смесител за биде за вграждане, с комплект · допълнително оборудване: комплект вградени и външни компоненти · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: II · клас на потока: 3 · материал на тялото/материал на изработка: месинг · дебит при динамично налягане 3 бара – ръчен душ [л/мин]: 7.8 · тип и диаметър на връзката: G1/2 връзка · система за пестене на вода: не · ширина [мм]: 115 · височина [мм]: 233	хром	**BNS66P** **НОВОСТ**

Nostris

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за мивка** · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: I · дълбочина [мм]: 160.5 · клас на потока: 3 · материал на тялото/материал на изработка: месинг · дебит при 3 bar динамично налягане [л/мин]: 6 · тип и диаметър на връзката: гъвкави връзки G3/8 - M10x1 · тип регулатор на потока: аератор M24x1 · система за пестене на вода: да · ширина [мм]: 49.5 · тип чучур: фиксиран · тип на изпускателния клапан: „клик-клак" G5/4 · височина на смесителя [мм]: 148 · височина на изхода за вода [мм]: 96 · височина [мм]: 148 · дължина на чучура [мм]: 119	черно	**BNS2BL** **НОВОСТ** Unified Water Label 6.0 401.62 kWh/p.a
 	**Стоящ смесител за мивка за плот** · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: I · дълбочина [мм]: 211 · клас на потока: 3 · материал на тялото/материал на изработка: месинг · дебит при 3 bar динамично налягане [л/мин]: 6 · тип и диаметър на връзката: гъвкави връзки G3/8 - M10x1 · тип регулатор на потока: аератор M24x1 · система за пестене на вода: да · ширина [мм]: 49 · тип чучур: фиксиран · тип на изпускателния клапан: „клик-клак" G5/4 · височина на смесителя [мм]: 258 · височина на водния изход [мм]: 208 · височина [мм]: 258 · дължина на чучура [мм]: 170	черно	**BNS2LBL** **НОВОСТ** Unified Water Label 6.0 401.62 kWh/p.a
 	**Смесител за вана, без комплект** · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: I/II · дълбочина [мм]: 172.5 · клас на дебит: A/S · материал на тялото/материал на изработка: месинг · дебит при динамично налягане 3 бара-изход [л/мин]: 19.8 · воден дебит при 3 бара динамично налягане [л/мин]: 15 · тип и диаметър на връзката: ексцентрична връзка G1/2 · тип превключвател: керамичен превключвател за вана/душ с възвратен клапан · тип регулатор на потока: аератор M24x1 · разстояние между връзките: 150 · разстояние между връзките [мм]: 150 ± 20 · система за пестене на вода: не · ширина [мм]: 180 · тип чучур: фиксиран · височина на смесителя [мм]: 102.5 · височина [мм]: 102.5 · дължина на чучура [мм]: 171 · душ комплект включен в комплекта: не	черно	**BNS1BL** **НОВОСТ**

Nostris



	Описание	Цвят	Индекс
	Nostris душ комплект със смесител BNS7U · допълнително оборудване: пълен комплект · дължина на ръчен душ [мм]: 250 · Дължина на рамото на душ-главата [мм]: 430 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · система за лесно почистване: да · контролен елемент (смесител): керамичен регулатор · акустична група: N · брой струи на дръжката на душа: 3 · клас на дебита: B · антиусукващ накрайник: да · материал на душ пита: ABS пластмаса · материал на слушалката за душ: ABS · материал на шлауха за душ: PVC · дебит при динамично налягане 3 бара – ръчен душ [л/мин]: 7.8 · дебит при динамично налягане на фиксиран душ 3 бара [л/мин]: 9 · Регулируема височина на душ пръта: да · регулируема височина на стенния монтаж: не · Регулируемо разстояние между душ-главата и стената: да · регулируем държач за душ: да · тип и диаметър на връзката: ексцентрична връзка G1/2 · Тип на превключвателя: превключвател, изработен от месинг с керамична глава, интегрирана с долно закрепване · Разстояние между монтажните отвори за пръта [мм]: 851 · разстояние между връзките: 150 · система за пестене на вода: да · видове струи: дъжд, масаж, смесена · размер на питата за душ [мм]: 230 · Височина на пръта за душ [мм]: 960-1100	черно	**NP99-BNS7UBL** **НОВОСТ**



	Комплект за душ „Nostris“ с 3 функции и плъзгаща се душ-кабина · допълнително оборудване: пълен комплект · дължина на ръчен душ [мм]: 250 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · система за лесно почистване: да · антиусукващ накрайник: да · материал на слушалката за душ: ABS · материал на шлауха за душ: PVC · регулируема височина на душ бара: не · регулируема височина на стенния монтаж: не · регулируем държач за душ: да · разстояние между монтажите на бара [мм]: 456 · система за пестене на вода: да · видове струи: дъжд, масаж, смесена · височина на бара [мм]: 550	черно	**N99BL** **НОВОСТ**

Nostris

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Nostris Spot душ комплект** · дължина на ръчен душ [мм]: 250 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · система за лесно почистване: да · клас на потока: 3 · антиусукващ накрайник: да · материал на слушалката за душ: ABS · материал на шлауха за душ: PVC · регулируем държач за душ: да · система за пестене на вода: да · ширина [мм]: 97 · видове струи: дъжд, масаж, смесена · височина [мм]: 250	черно	**U99BL** **НОВОСТ**
 	**Смесител за душ, без комплект** · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: N · дълбочина [мм]: 135 · клас на дебита: B · материал на тялото/материал на изработка: месинг · дебит при динамично налягане 3 бара-изход [л/мин]: 23.4 · тип и диаметър на връзката: ексцентрична връзка G1/2 · разстояние между връзките: 150 · разстояние между връзките [мм]: 150 ± 20 · безопасно спиране 38°C - заключване за гореща вода: не · система за пестене на вода: не · ширина [мм]: 180 · височина [мм]: 100 · душ комплект включен в комплекта: не	черно	**BNS7BL** **НОВОСТ**
 	**Смесител за душ за вграждане, 1-функция** · допълнително оборудване: комплект вградени и външни компоненти · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: N · дълбочина [мм]: 109 · клас на дебита: B · материал на тялото/материал на изработка: месинг · дебит при динамично налягане 3 bar-изход [л/мин]: 22.2 · регулируема дълбочина на монтаж: не · тип и диаметър на връзката: G1/2 връзка · размер на розетката [см]: 11.5 · система за пестене на вода: не · ширина [мм]: 115 · височина [мм]: 135	черно	**BNS7PABL** **НОВОСТ**
 	**Термостатичен смесител за вграждане с бутон, кръгла розетка** · Допълнителни аксесоари: комплект вътрешни и външни компоненти · Управляващ елемент: термостатен патрон · Материал на тялото/ конструкцията: месинг · Регулируема дълбочина на монтаж: да · Тип и диаметър на връзките: G1/2 връзка · Тип превключвател: вана/душ превключвател · Размер на розетката [см]: 150 · Система за пестене на вода: не · Ширина [мм]: 150	черно	**BFBOXBL** **НОВОСТ**

Nostris





	Описание	Цвят	Индекс
	Смесител за вграждане за биде, с комплект · допълнително оборудване: комплект вградени и външни компоненти · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: II · клас на потока: 3 · материал на тялото/материал на изработка: месинг · дебит при динамично налягане 3 бара – ръчен душ [л/мин]: 7.8 · тип и диаметър на връзката: G1/2 връзка · система за пестене на вода: не · ширина [мм]: 115 · височина [мм]: 233	черно	**BNS66PBL** **НОВОСТ**





Ciriculus

Ciriculus

		Описание	Цвят	Индекс
		**Стоящ смесител за мивка** · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: II · дълбочина [мм]: 158 · клас на потока: 3 · материал на тялото/материал на изработка: месинг · тип и диаметър на връзките: гъвкави връзки G3/8 - M8x1 · Тип регулатор на потока: Аератор с отвор за монети M16,5x1 · ширина [мм]: 49 · тип чучур: фиксиран · тип на изпускателния клапан: „клик-клак“ G5/4 · височина на смесителя [мм]: 172 · височина на водния изход [мм]: 92 · височина [мм]: 172 · дължина на чучура [мм]: 125	хром	**BCK2** **НОВОСТ**
		**Стоящ смесител за мивка, среден** · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: II · дълбочина [мм]: 208 · клас на потока: 3 · материал на тялото/материал на изработка: месинг · тип и диаметър на връзките: гъвкави връзки G3/8 - M8x1 · Тип регулатор на потока: Аератор с отвор за монети M16,5x1 · ширина [мм]: 49 · тип чучур: фиксиран · тип на изпускателния клапан: „клик-клак“ G5/4 · височина на смесителя [мм]: 231 · височина на водния отток [мм]: 144 · височина [мм]: 231 · дължина на чучура [мм]: 176	хром	**BCK2ML** **НОВОСТ**
		**Стоящ смесител за мивка за плот** · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: II · дълбочина [мм]: 208 · клас на потока: 3 · материал на тялото/материал на изработка: месинг · тип и диаметър на връзките: гъвкави връзки G3/8 - M8x1 · Тип регулатор на потока: Аератор с отвор за монети M16,5x1 · ширина [мм]: 49 · тип чучур: фиксиран · тип на изпускателния клапан: „клик-клак“ G5/4 · височина на смесителя [мм]: 291 · височина на водния отток [мм]: 205 · височина [мм]: 291 · дължина на чучура [мм]: 175	хром	**BCK2L** **НОВОСТ**
		**Смесител за вграждане за мивка** · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: I · дълбочина [мм]: 238-253 · клас на дебит: A · материал на тялото/материал на изработка: месинг · регулируема дълбочина на монтаж: да · тип и диаметър на връзката: G1/2 връзка · Тип регулатор на потока: Аератор с отвор за монети M16,5x1 · размер на розетката [см]: 8 · ширина [мм]: 226 · тип чучур: фиксиран · височина [мм]: 120 · дължина на чучура [мм]: 183	хром	**BCK3PA** **НОВОСТ**

Ciriculus

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за вана с душ комплект** · дължина на душ слушалката [мм]: 220 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: N/N · брой струи на душ слушалката: 1 · клас на дебит: S/A · материал на тялото/материал на изработка: месинг, неръждаема стомана · материал на душ слушалката: ABS пластмаса · материал на шлаух за душ: с метална оплетка · тип и диаметър на връзката: комплект гъвкави връзки · тип превключвател: автоматичен превключвател вана/душ с заключване · тип регулатор на дебита: аератор Cache M24x1 · ширина [мм]: 147 · височина на смесителя [мм]: 944 · височина на водния изход [мм]: 818 · височина [мм]: 944 · дължина на чучура [мм]: 178 · душ комплект включен в комплекта: да	хром	**BCK11F** **НОВОСТ**
 	**Стенен смесител за вана с душ комплект** · допълнително оборудване: пълен комплект · дължина на душ слушалката [мм]: 220 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: II/N · дълбочина [мм]: 208 · брой струи на душ слушалката: 1 · клас на дебит: A/A · материал на тялото/материал на изработка: месинг · материал на душ слушалката: ABS пластмаса · материал на шлаух за душ: с метална оплетка · тип и диаметър на връзката: ексцентрична връзка G1/2 · тип превключвател: керамичен · тип регулатор на дебита: аератор Cache M24x1 · разстояние между връзките: 150 · разстояние между връзките [мм]: 150 · ширина [мм]: 289 · тип чучур: фиксиран · височина на смесителя [мм]: 105 · височина [мм]: 105 · дължина на чучура [мм]: 178 · душ комплект включен в комплекта: да	хром	**BCK11** **НОВОСТ**

Ciriculus

	Описание	Цвят	Индекс
	**Смесител за душ с душ комплект** · допълнително оборудване: пълен комплект · дължина на душ слушалката [мм]: 220 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: II · дълбочина [мм]: 61 · брой струи на душ слушалката: 1 · клас на дебит: A · материал на тялото/материал на изработка: месинг · материал на слушалката за душ: ABS · материал на шлаух за душ: с метална оплетка · регулируем държач за душ: да · тип и диаметър на връзката: ексцентрик G1/2 · разстояние между връзките: 150 · разстояние между връзките [мм]: 150 · ширина [мм]: 260 · височина на смесителя [мм]: 101 · височина [мм]: 101 · душ комплект включен в комплекта: да	хром	**BCK77** **НОВОСТ**
	**Душ комплект с Ciriculus 2F смесител за душ за вграждане** · дължина на душ слушалката [мм]: 220 · Дължина на рамото на душ-главата [мм]: 430 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · система за лесно почистване: да · контролен елемент (смесител): керамичен регулатор · акустична група: N/N · брой струи на душ слушалката: 1 · клас на поток: B/S · антиусукващ накрайник: да · материал на душ главата: неръждаема стомана · материал на тялото на смесителя: месинг · материал на слушалката за душ: ABS · материал на шлаух за душ: с метална оплетка · регулируема душ дръжка: не · тип и диаметър на връзката: G1/2 връзка · тип превключвател: автоматичен с 2 функции · типове струя: равномерна · размер на душ главата тип "дъжд" [мм]: 200	хром	**BCK7P-SET1-S** **НОВОСТ**
	**Смесител за душ за вграждане 2F, без душ комплект** · допълнително оборудване: комплект вградени и външни компоненти · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: N/N · клас на поток: B/S · материал на тялото/материал на изработка: месинг · регулируема дълбочина на монтаж: да · тип и диаметър на връзката: G1/2 връзка · тип превключвател: автоматичен с 2 функции · размер на розетката [см]: 18 · ширина [мм]: 180 · височина [мм]: 185	хром	**BCK7P** **НОВОСТ**

Ciriculus





	Описание	Цвят	Индекс
	Смесител за биде за вграждане · допълнително оборудване: комплект вградени и външни компоненти · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: II · дълбочина [мм]: 156-170 · клас на дебит: A · материал на тялото/материал на изработка: месинг · тип и диаметър на връзката: G1/2 връзка · ширина [мм]: 110 · височина на смесителя [мм]: 214 · височина [мм]: 214	хром	**BCK66P** **НОВОСТ**





	Описание	Цвят	Индекс
	Стоящ смесител за биде · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: II · дълбочина [мм]: 131 · клас на потока: 3 · материал на тялото/материал на изработка: месинг · тип и диаметър на връзките: гъвкави връзки G3/8 - M8x1 · Тип регулатор на потока: Аератор с отвор за монети M16,5x1 · ширина [мм]: 49 · тип изпускателен клапан: автоматичен G5/4 · височина на смесителя [мм]: 148 · височина на водния изход [мм]: 71 · височина [мм]: 148 · дължина на чучура [мм]: 103	хром	**BCK6** **НОВОСТ**

Ciriculus

		Описание	Цвят	Индекс
		**Стоящ смесител за мивка** · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: II · дълбочина [мм]: 158 · клас на потока: 3 · материал на тялото/материал на изработка: месинг · тип и диаметър на връзките: гъвкави връзки G3/8 - M8x1 · Тип регулатор на потока: Аератор с отвор за монети M16,5x1 · ширина [мм]: 49 · тип чучур: фиксиран · тип на изпускателния клапан: „клик-клак“ G5/4 · височина на смесителя [мм]: 172 · височина на водния изход [мм]: 92 · височина [мм]: 172 · дължина на чучура [мм]: 125	оръжеен метал	**BCK2GM** **НОВОСТ**
		**Стоящ смесител за мивка за плот** · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: II · дълбочина [мм]: 208 · клас на потока: 3 · материал на тялото/материал на изработка: месинг · тип и диаметър на връзките: гъвкави връзки G3/8 - M8x1 · Тип регулатор на потока: Аератор с отвор за монети M16,5x1 · ширина [мм]: 49 · тип чучур: фиксиран · тип на изпускателния клапан: „клик-клак“ G5/4 · височина на смесителя [мм]: 231 · височина на водния отток [мм]: 144 · височина [мм]: 231 · дължина на чучура [мм]: 176	оръжеен метал	**BCK2MLGM** **НОВОСТ**
		**Стоящ смесител за мивка за плот** · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: II · дълбочина [мм]: 208 · клас на потока: 3 · материал на тялото/материал на изработка: месинг · тип и диаметър на връзките: гъвкави връзки G3/8 - M8x1 · Тип регулатор на потока: Аератор с отвор за монети M16,5x1 · ширина [мм]: 49 · тип чучур: фиксиран · тип на изпускателния клапан: „клик-клак“ G5/4 · височина на смесителя [мм]: 291 · височина на водния отток [мм]: 205 · височина [мм]: 291 · дължина на чучура [мм]: 175	оръжеен метал	**BCK2LGM** **НОВОСТ**
		**Смесител за вграждане за мивка** · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: I · дълбочина [мм]: 238-253 · клас на дебит: A · материал на тялото/материал на изработка: месинг · регулируема дълбочина на монтаж: да · тип и диаметър на връзката: G1/2 връзка · Тип регулатор на потока: Аератор с отвор за монети M16,5x1 · размер на розетката [см]: 8 · ширина [мм]: 226 · тип чучур: фиксиран · височина [мм]: 120 · дължина на чучура [мм]: 183	оръжеен метал	**BCK3PAGM** **НОВОСТ**

Ciriculus

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за вана с душ комплект** · дължина на душ слушалката [мм]: 220 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: N/N · брой струи на душ слушалката: 1 · клас на дебит: S/A · материал на тялото/материал на изработка: месинг, неръждаема стомана · материал на душ слушалката: ABS пластмаса · материал на шлаух за душ: с метална оплетка · тип и диаметър на връзката: комплект гъвкави връзки · тип превключвател: автоматичен превключвател вана/душ с заключване · тип регулатор на дебита: аератор Cache M24x1 · ширина [мм]: 147 · височина на смесителя [мм]: 944 · височина на водния изход [мм]: 818 · височина [мм]: 944 · дължина на чучура [мм]: 178 · душ комплект включен в комплекта: да	оръжеен метал	**BCK11FGM** **НОВОСТ**
 	**Стенен смесител за вана с душ комплект** · допълнително оборудване: пълен комплект · дължина на душ слушалката [мм]: 220 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: II/N · дълбочина [мм]: 208 · брой струи на душ слушалката: 1 · клас на дебит: A/A · материал на тялото/материал на изработка: месинг · материал на душ слушалката: ABS пластмаса · материал на шлаух за душ: с метална оплетка · тип и диаметър на връзката: ексцентрична връзка G1/2 · тип превключвател: керамичен · тип регулатор на дебита: аератор Cache M24x1 · разстояние между връзките: 150 · разстояние между връзките [мм]: 150 · ширина [мм]: 289 · тип чучур: фиксиран · височина на смесителя [мм]: 105 · височина [мм]: 105 · дължина на чучура [мм]: 178 · душ комплект включен в комплекта: да	оръжеен метал	**BCK11GM** **НОВОСТ**

Ciriculus

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Смесител за душ с душ комплект** · допълнително оборудване: пълен комплект · дължина на душ слушалката [мм]: 220 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: II · дълбочина [мм]: 61 · брой струи на душ слушалката: 1 · клас на дебит: A · материал на тялото/материал на изработка: месинг · материал на слушалката за душ: ABS · материал на шлаух за душ: с метална оплетка · регулируем държач за душ: да · тип и диаметър на връзката: ексцентрик G1/2 · разстояние между връзките: 150 · разстояние между връзките [мм]: 150 · ширина [мм]: 260 · височина на смесителя [мм]: 101 · височина [мм]: 101 · душ комплект включен в комплекта: да	оръжеен метал	**BCK77GM** **НОВОСТ**
  	**Душ комплект с Ciriculus 2F смесител за душ за вграждане** · дължина на душ слушалката [мм]: 220 · Дължина на рамото на душ-главата [мм]: 430 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · система за лесно почистване: да · контролен елемент (смесител): керамичен регулатор · акустична група: N/N · брой струи на душ слушалката: 1 · клас на поток: B/S · антиусукващ накрайник: да · материал на душ главата: неръждаема стомана · материал на тялото на смесителя: месинг · материал на слушалката за душ: ABS · материал на шлаух за душ: с метална оплетка · регулируема душ дръжка: не · тип и диаметър на връзката: G1/2 връзка · тип превключвател: автоматичен с 2 функции · типове струя: равномерна · размер на душ главата тип "дъжд" [мм]: 200	оръжеен метал	**BCK7PGM-SET1-S** **НОВОСТ**
 	**Смесител за душ за вграждане 2F, без душ комплект** · допълнително оборудване: комплект вградени и външни компоненти · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: N/N · клас на поток: B/S · материал на тялото/материал на изработка: месинг · регулируема дълбочина на монтаж: да · тип и диаметър на връзката: G1/2 връзка · тип превключвател: автоматичен с 2 функции · размер на розетката [см]: 18 · ширина [мм]: 180 · височина [мм]: 185	оръжеен метал	**BCK7PGM** **НОВОСТ**

Ciriculus

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Вграден смесител за биде** · допълнително оборудване: комплект вградени и външни компоненти · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: II · дълбочина [мм]: 156-170 · клас на дебит: A · материал на тялото/материал на изработка: месинг · тип и диаметър на връзката: G1/2 връзка · ширина [мм]: 110 · височина на смесителя [мм]: 214 · височина [мм]: 214	оръжеен метал	**BCK66PGM** **НОВОСТ**
 	**Стоящ смесител за биде** · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: II · дълбочина [мм]: 131 · клас на потока: 3 · материал на тялото/материал на изработка: месинг · тип и диаметър на връзките: гъвкави връзки G3/8 - M8x1 · Тип регулатор на потока: Аератор с отвор за монети M16,5x1 · ширина [мм]: 49 · тип изпускателен клапан: автоматичен G5/4 · височина на смесителя [мм]: 148 · височина на водния изход [мм]: 71 · височина [мм]: 148 · дължина на чучура [мм]: 103	оръжеен метал	**BCK6GM** **НОВОСТ**

Глем в златист блясък



Стилът глем е синоним на елегантност, изтънченост и декоративен характер на интериора. Той се основава на лъскави повърхности, благородни материали и отличителни детайли, които привличат вниманието. Това са пространства, в които естетиката играе ключова роля, а всеки елемент създава усещане за лукс и уникалност.

В елегантните глем интериори Vitto Gold пасва идеално – аксесоари, които привличат вниманието с благородния си финиш и изискана форма. Златният блясък и отличителните линии подчертават луксозния характер на банята.

Колекции в стил Глем:
CIRICULUS | ZUMBA INOX GOLD | RITTO







Ciriculus

		Описание	Цвят	Индекс
		**Стоящ смесител за мивка** · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: II · дълбочина [мм]: 158 · клас на потока: 3 · материал на тялото/материал на изработка: месинг · тип и диаметър на връзките: гъвкави връзки G3/8 - M8x1 · Тип регулатор на потока: Аератор с отвор за монети M16,5x1 · ширина [мм]: 49 · тип чучур: фиксиран · тип на изпускателния клапан: „клик-клак“ G5/4 · височина на смесителя [мм]: 172 · височина на водния изход [мм]: 92 · височина [мм]: 172 · дължина на чучура [мм]: 125	матово злато	**BCK2BG** **НОВОСТ**
		**Стоящ смесител за мивка, среден** · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: II · дълбочина [мм]: 208 · клас на потока: 3 · материал на тялото/материал на изработка: месинг · тип и диаметър на връзките: гъвкави връзки G3/8 - M8x1 · Тип регулатор на потока: Аератор с отвор за монети M16,5x1 · ширина [мм]: 49 · тип чучур: фиксиран · тип на изпускателния клапан: „клик-клак“ G5/4 · височина на смесителя [мм]: 231 · височина на водния отток [мм]: 144 · височина [мм]: 231 · дължина на чучура [мм]: 176	матово злато	**BCK2MLBG** **НОВОСТ**
		**Стоящ смесител за мивка за плот** · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: II · дълбочина [мм]: 208 · клас на потока: 3 · материал на тялото/материал на изработка: месинг · тип и диаметър на връзките: гъвкави връзки G3/8 - M8x1 · Тип регулатор на потока: Аератор с отвор за монети M16,5x1 · ширина [мм]: 49 · тип чучур: фиксиран · тип на изпускателния клапан: „клик-клак“ G5/4 · височина на смесителя [мм]: 291 · височина на водния отток [мм]: 205 · височина [мм]: 291 · дължина на чучура [мм]: 175	матово злато	**BCK2LBG** **НОВОСТ**
		**Вграден смесител за мивка** · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: I · дълбочина [мм]: 238-253 · клас на дебит: A · материал на тялото/материал на изработка: месинг · регулируема дълбочина на монтаж: да · тип и диаметър на връзката: G1/2 връзка · Тип регулатор на потока: Аератор с отвор за монети M16,5x1 · размер на розетката [см]: 8 · ширина [мм]: 226 · тип чучур: фиксиран · височина [мм]: 120 · дължина на чучура [мм]: 183	матово злато	**BCK3PABG** **НОВОСТ**

Ciriculus

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за вана с душ комплект** · дължина на душ слушалката [мм]: 220 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: N/N · брой струи на душ слушалката: 1 · клас на дебит: S/A · материал на тялото/материал на изработка: месинг, неръждаема стомана · материал на душ слушалката: ABS пластмаса · материал на шлаух за душ: с метална оплетка · тип и диаметър на връзката: комплект гъвкави връзки · тип превключвател: автоматичен превключвател вана/душ с заключване · тип регулатор на дебита: аератор Cache M24x1 · ширина [мм]: 147 · височина на смесителя [мм]: 944 · височина на водния изход [мм]: 818 · височина [мм]: 944 · дължина на чучура [мм]: 178 · душ комплект включен в комплекта: да	матово злато	**BCK11FBG** **НОВОСТ**
 	**Стенен смесител за вана с душ комплект** · допълнително оборудване: пълен комплект · дължина на душ слушалката [мм]: 220 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: II/N · дълбочина [мм]: 208 · брой струи на душ слушалката: 1 · клас на дебит: A/A · материал на тялото/материал на изработка: месинг · материал на душ слушалката: ABS пластмаса · материал на шлаух за душ: с метална оплетка · тип и диаметър на връзката: ексцентрична връзка G1/2 · тип превключвател: керамичен · тип регулатор на дебита: аератор Cache M24x1 · разстояние между връзките: 150 · разстояние между връзките [мм]: 150 · ширина [мм]: 289 · тип чучур: фиксиран · височина на смесителя [мм]: 105 · височина [мм]: 105 · дължина на чучура [мм]: 178 · душ комплект включен в комплекта: да	матово злато	**BCK11BG** **НОВОСТ**

Ciriculus

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Смесител за душ с душ комплект** · допълнително оборудване: пълен комплект · дължина на душ слушалката [мм]: 220 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: II · дълбочина [мм]: 61 · брой струи на душ слушалката: 1 · клас на дебит: A · материал на тялото/материал на изработка: месинг · материал на слушалката за душ: ABS · материал на шлаух за душ: с метална оплетка · регулируем държач за душ: да · тип и диаметър на връзката: ексцентрик G1/2 · разстояние между връзките: 150 · разстояние между връзките [мм]: 150 · ширина [мм]: 260 · височина на смесителя [мм]: 101 · височина [мм]: 101 · душ комплект включен в комплекта: да	матово злато	**BCK77BG** **НОВОСТ**
 	**Душ комплекти с душ пита** · допълнително оборудване: пълен комплект · дължина на душ слушалката [мм]: 220 · Дължина на рамото на душ-главата [мм]: 430 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · система за лесно почистване: да · контролен елемент (смесител): керамичен регулатор · акустична група: II/II · Дълбочина [мм]: 68 · брой струи на душ слушалката: 1 · клас на дебит: S/S · антиусукващ накрайник: да · материал на душ главата: неръждаема стомана · материал на слушалката за душ: ABS · материал на шлаух за душ: с метална оплетка · Регулируема височина на душ прът: да · регулируема височина на стенния монтаж: не · Регулируемо разстояние между душ-главата и стената: да · регулируем държач за душ: да · тип и диаметър на връзката: ексцентрична връзка G1/2 · тип превключвател: керамичен · разстояние между щангите [мм]: 695-715 · разстояние между връзките: 150 · ширина [мм]: 299 · типове струя: равномерна · размер на душ главата [мм]: 250 · височина на душ щангата [мм]: 802-1146 · височина [мм]: 832-1312	злато - матирано	**NP85-BCK7UBG** **НОВОСТ**

Ciriculus

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Смесител за душ за вграждане 2F, без душ комплект** · допълнително оборудване: комплект вградени и външни компоненти · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: N/N · клас на поток: B/S · материал на тялото/материал на изработка: месинг · регулируема дълбочина на монтаж: да · тип и диаметър на връзката: G1/2 връзка · тип превключвател: автоматичен с 2 функции · размер на розетката [см]: 18 · ширина [мм]: 180 · височина [мм]: 185	матово злато	**BCK7PBG** **НОВОСТ**
 	**Смесител за биде за вграждане** · допълнително оборудване: комплект вградени и външни компоненти · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: II · дълбочина [мм]: 156-170 · клас на дебит: A · материал на тялото/материал на изработка: месинг · тип и диаметър на връзката: G1/2 връзка · ширина [мм]: 110 · височина на смесителя [мм]: 214 · височина [мм]: 214	матово злато	**BCK66PBG** **НОВОСТ**
 	**Стоящ смесител за биде** · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: II · дълбочина [мм]: 131 · клас на потока: 3 · материал на тялото/материал на изработка: месинг · тип и диаметър на връзките: гъвкави връзки G3/8 - M8x1 · Тип регулатор на потока: Аератор с отвор за монети M16,5x1 · ширина [мм]: 49 · тип изпускателен клапан: автоматичен G5/4 · височина на смесителя [мм]: 148 · височина на водния изход [мм]: 71 · височина [мм]: 148 · дължина на чучура [мм]: 103	матово злато	**BCK6BG** **НОВОСТ**





Talassa

Talassa

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за мивка** · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: II · дълбочина [мм]: 163 · клас на дебит: A · материал на тялото/материал на изработка: месинг · воден дебит при динамично налягане 3 bar [л/мин]: 13.8 · тип и диаметър на връзката: гъвкави връзки G3/8 - M10x1 · Тип регулатор на потока: Аератор с отвор за монети M16,5x1 · ширина [мм]: 49 · тип чучур: фиксиран · височина на смесителя [мм]: 152 · височина на водния изход [мм]: 101 · височина [мм]: 152 · дължина на чучура [мм]: 118	хром	**BAL2** **НОВОСТ**
 	**Стоящ смесител за мивка за плот** · акустична група: I · дълбочина [мм]: 203 · клас на дебит: A · материал на тялото/материал на изработка: месинг · воден дебит при динамично налягане 3 bar [л/мин]: 14.4 · тип и диаметър на връзката: гъвкави връзки G3/8 - M10x1 · Тип регулатор на потока: Аератор с отвор за монети M16,5x1 · ширина [мм]: 49 · тип чучур: фиксиран · височина на смесителя [мм]: 293 · височина на водния изход [мм]: 241 · височина [мм]: 293 · дължина на чучура [мм]: 158	хром	**BAL2L** **НОВОСТ**
 	**Стенен смесител за вана, без душ комплект** · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: II/II · дълбочина [мм]: 173 · клас на дебит: A/A · материал на тялото/материал на изработка: месинг · дебит при динамично налягане 3 bar-изход [л/мин]: 13.8 · тип и диаметър на връзката: ексцентрична връзка G1/2 · тип превключвател: 2-функционален · Тип регулатор на потока: Аератор с отвор за монети M16,5x1 · разстояние между връзките: 150 · разстояние между връзките [мм]: 150 · ширина [мм]: 210 · тип чучур: фиксиран · дължина на чучура [мм]: 173 · душ комплект включен в комплекта: не	хром	**BAL1** **НОВОСТ**

Talassa

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стенен смесител за душ, без душ комплект** · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: N · дълбочина [мм]: 123 · клас на дебита: B · материал на тялото/материал на изработка: месинг · дебит при динамично налягане 3 bar-изход [л/мин]: 23.4 · тип и диаметър на връзката: ексцентрична връзка G1/2 · разстояние между връзките: 150 · разстояние между връзките [мм]: 150 · ширина [мм]: 210 · височина на смесителя [мм]: 112 · височина [мм]: 112	хром	**BAL7** **НОВОСТ**
  	**Talassa душ комплект с смесител** · допълнително оборудване: пълен комплект · дължина на ръчен душ [мм]: 250 · Дължина на рамото на душ-главата [мм]: 430 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · система за лесно почистване: да · контролен елемент (смесител): керамичен регулатор · антиусукващ накрайник: да · материал на душ главата: неръждаема стомана · материал на слушалката за душ: ABS · материал на шлауха за душ: PVC · дебит при динамично налягане 3 bar – ръчен душ [л/мин]: 7.8 · дебит на душ пита [л/мин]: 15.0 · Регулируема височина на душ пръта: да · регулируема височина на стенния монтаж: не · регулируем държач за душ: да · тип и диаметър на връзката: G1/2 връзка · тип превключвател: керамична глава с 2-функционален превключвател · разстояние между щангите [мм]: 771 · разстояние между връзките: 150 · ширина [мм]: 250 · видове струи: дъжд, масаж, смесена · размер на душ главата [мм]: 250 · височина на душ щангата [мм]: 856-1336	хром	**NP87-BAL7U** **НОВОСТ**
 	**Смесител стоящ за биде** · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: II · дълбочина [мм]: 159 · клас на дебит: A · материал на тялото/материал на изработка: месинг · дебит на вода при динамично налягане 3 bar [л/мин]: 11.4 · тип и диаметър на връзката: гъвкави връзки G3/8 - M10x1 · тип регулатор на дебита: аератор M22x1 · ширина [мм]: 49 · тип изпускателен клапан: автоматичен G5/4 · височина на смесителя [мм]: 152 · височина на водния изход [мм]: 110 · височина [мм]: 103 · дължина на чучура [мм]: 135	хром	**BAL6** **НОВОСТ**





Themis

Themis

	Описание	Цвят	Индекс
 	**THEMIS стоящ смесител за мивка, хром** · керамичен регулатор · монтаж стоящ · регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1 · височина на водния изход 72 мм · дължина на чучура 95 мм	хром	**BTH2** **НОВОСТ**
 	**THEMIS смесител за мивка за плот, хром** · керамичен регулатор · монтаж стоящ · регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1 · височина на водния изход 210 мм · дължина на чучура 169 мм	хром	**BTH2L** **НОВОСТ**
 	**THEMIS смесител за вана, хром** · керамичен регулатор · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · ексцентрична връзка G1/2 разстояние 150 ± 20 мм · дължина на чучура 159 мм	хром	**BTH1** **НОВОСТ**
 	**THEMIS смесител за вана, изход. 250 мм, без комплект, хром** · керамичен регулатор · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · ексцентрична връзка G1/2 разстояние 150 ± 20 мм · дължина на чучура 380 мм	хром	**BTH5A** **НОВОСТ**
 	**THEMIS смесител за душ, без комплект, хром** · керамичен регулатор · стенен монтаж · ексцентрична връзка G1/2 разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BTH7** **НОВОСТ**

Themis





	Описание	Цвят	Индекс
	THEMIS смесител за биде за вграждане, с комплект, хром · керамичен регулатор · стенен монтаж · ексцентрична връзка G1/2	хром	**BTH66P** **НОВОСТ**





Nami

Nami

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за мивка** · Управляващ елемент: керамичен патрон · Акустична група: I/I · Клас на дебита: Z/Z · Материал на тялото/материал на изработка: неръждаема стомана AISI 304 · Тип и диаметър на връзките: връзки за водна инсталация: 2 x G3/8 F (гъвкави връзки) · Тип регулатор на струята: аератор M22x1 · Система за пестене на вода: не · Тип чучур: фиксиран · Тип изпускателен клапан: няма · Височина на смесителя [мм]: 273 · Височина на водния изход [мм]: 117 · Дължина на чучура [мм]: 153	хром	**BNM2** **НОВОСТ**
 	**Стоящ смесител за мивка** · Управляващ елемент: керамичен патрон · Акустична група: I/I · Клас на дебита: Z/Z · Материал на тялото/материал на изработка: неръждаема стомана AISI 304 · Тип и диаметър на връзките: връзки за водна инсталация: 2 x G3/8 F (гъвкави връзки) · Тип регулатор на струята: аератор M22x1 · Система за пестене на вода: не · Тип чучур: фиксиран · Тип изпускателен клапан: няма · Височина на смесителя [мм]: 273 · Височина на водния изход [мм]: 117 · Дължина на чучура [мм]: 153	хром/син	**BNM2-B** **НОВОСТ**
 	**Стоящ смесител за мивка** · Управляващ елемент: керамичен патрон · Акустична група: I/I · Клас на дебита: Z/Z · Материал на тялото/материал на изработка: неръждаема стомана AISI 304 · Тип и диаметър на връзките: връзки за водна инсталация: 2 x G3/8 F (гъвкави връзки) · Тип регулатор на струята: аератор M22x1 · Система за пестене на вода: не · Тип чучур: фиксиран · Тип изпускателен клапан: няма · Височина на смесителя [мм]: 273 · Височина на водния изход [мм]: 117 · Дължина на чучура [мм]: 153	хром/ бежово	**BNM2-BE** **НОВОСТ**

Nami

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за мивка** · Управляващ елемент: керамичен патрон · Акустична група: I/I · Клас на дебита: Z/Z · Материал на тялото/материал на изработка: неръждаема стомана AISI 304 · Тип и диаметър на връзките: връзки за водна инсталация: 2 x G3/8 F (гъвкави връзки) · Тип регулатор на струята: аератор M22x1 · Система за пестене на вода: не · Тип чучур: фиксиран · Тип изпускателен клапан: няма · Височина на смесителя [мм]: 273 · Височина на водния изход [мм]: 117 · Дължина на чучура [мм]: 153	черен/ бежов	**BNM2BL-BE** **НОВОСТ**
 	**Стоящ смесител за мивка** · Управляващ елемент: керамичен патрон · Акустична група: I/I · Клас на дебита: Z/Z · Материал на тялото/материал на изработка: неръждаема стомана AISI 304 · Тип и диаметър на връзките: връзки за водна инсталация: 2 x G3/8 F (гъвкави връзки) · Тип регулатор на струята: аератор M22x1 · Система за пестене на вода: не · Тип чучур: фиксиран · Тип изпускателен клапан: няма · Височина на смесителя [мм]: 273 · Височина на водния изход [мм]: 117 · Дължина на чучура [мм]: 153	черно	**BNM2BL** **НОВОСТ**
 	**Стоящ кухненски смесител** · Студен старт: да · Управляващ елемент: керамичен патрон · Акустична група: I/I · Клас на дебита: Z/Z · Материал на тялото/материал на изработка: неръждаема стомана AISI 304 · Тип и диаметър на връзките: връзки за водна инсталация: 2 x G3/8 F (гъвкави връзки) · Тип регулатор на струята: аератор M22x1 · Система за пестене на вода: не · Тип чучур: фиксиран · Височина на смесителя [мм]: 337 · Височина на изхода за вода [мм]: 173 · Дължина на чучура [мм]: 187	хром	**BNM4** **НОВОСТ**

Nami

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ кухненски смесител** · Студен старт: да · Управляващ елемент: керамичен патрон · Акустична група: I/I · Клас на дебита: Z/Z · Материал на тялото/материал на изработка: неръждаема стомана AISI 304 · Тип и диаметър на връзките: връзки за водна инсталация: 2 x G3/8 F (гъвкави връзки) · Тип регулатор на струята: аератор M22x1 · Система за пестене на вода: не · Тип чучур: фиксиран · Височина на смесителя [мм]: 337 · Височина на изхода за вода [мм]: 173 · Дължина на чучура [мм]: 187	хром/син	**BNM4-B** **НОВОСТ**
 	**Стоящ кухненски смесител** · Студен старт: да · Управляващ елемент: керамичен патрон · Акустична група: I/I · Клас на дебита: Z/Z · Материал на тялото/материал на изработка: неръждаема стомана AISI 304 · Тип и диаметър на връзките: връзки за водна инсталация: 2 x G3/8 F (гъвкави връзки) · Тип регулатор на струята: аератор M22x1 · Система за пестене на вода: не · Тип чучур: фиксиран · Височина на смесителя [мм]: 337 · Височина на изхода за вода [мм]: 173 · Дължина на чучура [мм]: 187	хром/ бежово	**BNM4-BE** **НОВОСТ**
 	**Стоящ кухненски смесител** · Студен старт: да · Управляващ елемент: керамичен патрон · Акустична група: I/I · Клас на дебита: Z/Z · Материал на тялото/материал на изработка: неръждаема стомана AISI 304 · Тип и диаметър на връзките: връзки за водна инсталация: 2 x G3/8 F (гъвкави връзки) · Тип регулатор на струята: аератор M22x1 · Система за пестене на вода: не · Тип чучур: фиксиран · Височина на смесителя [мм]: 337 · Височина на изхода за вода [мм]: 173 · Дължина на чучура [мм]: 187	черно	**BNM4BL** **НОВОСТ**

Nami





	Описание	Цвят	Индекс
	Стоящ кухненски смесител • Студен старт: да • Управляващ елемент: керамичен патрон • Акустична група: I/I • Клас на дебита: Z/Z • Материал на тялото/материал на изработка: неръждаема стомана AISI 304 • Тип и диаметър на връзките: връзки за водна инсталация: 2 x G3/8 F (гъвкави връзки) • Тип регулатор на струята: аератор M22x1 • Система за пестене на вода: не • Тип чучур: фиксиран • Височина на смесителя [мм]: 337 • Височина на изхода за вода [мм]: 173 • Дължина на чучура [мм]: 187	черен/ бежов	**BNM4BL-BE** **НОВОСТ**

Лофт без компромис

Лофт стилът произлиза от индустриални вдъхновения, но е по-изтънчена и удобна тяхна интерпретация. Характеризира се с отворено пространство, много светлина и баланс между суровост и уют. Лофт интериорите съчетават модерността с деликатни технически акценти, създавайки хармонично и свободно жилищно пространство.

В лофт интериори колекцията Nostris Black пасва перфектно. Дълбоко черно, семпли форми и модерният характер на фитингите подчертават елегантната страна на суровите интериори, създавайки цялостна и балансирана композиция.

Колекции в лофт стил:
NOSTRIS | LIQUID | SMILE | ALBA | VITTO | TREVI SQUARE











Vitto

Vitto

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за мивка** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · клик-клак сифон G5/4 · Ferro AirMix аератор M24x1 · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BVI2VL** Unified Water Label 5.4 l/min ENERGY 361.46 kWh/p.a
 	**Стоящ смесител за мивка за плот** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · Ferro AirMix аератор M24x1 · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · гъвкави връзки G3/8 – M8x1	хром	**BVI2LVL** Unified Water Label 5.3 l/min ENERGY 354.76 kWh/p.a
 	**Смесител стенен за ванас превключвател в чучура** · сгъваем чучур, който служи и като превключвател за душ · керамичен регулатор · вграден ограничител на дебита за изхода за душ · регулатор на дебита M24x1 · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · без душ комплект	хром	**BVI1RVL**
 	**Стенен смесител за вана** · с душ комплект · керамичен регулатор · автоматичен превключвател вана/душ със заключване · регулатор на дебита M24x1 · вграден ограничител на дебита за изхода за душ · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BVI11VL**
 	**Стенен смесител за вана** · керамичен регулатор · автоматичен превключвател вана/душ със заключване · регулатор на дебита M24x1 · вграден ограничител на дебита за изхода за душ · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · без душ комплект	хром	**BVI1VL**
 	**Стенен смесител за душ** · керамичен регулатор · стенен монтаж · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2 · вграден ограничител на дебита · без душ комплект	хром	**BVI7VL**

Vitto





	Описание	Цвят	Индекс
	Душ комплект Vitto с ръчен душ и смесител Тръба и душ пита • Плъзгаща се метална шина с регулируема дължина 774 - 1254 мм • регулируемо разстояние на душ главата от стената за лесен монтаж • SLIM квадратна душ глава от неръждаема стомана с размер 200 x 200 мм • сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата • Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък Душ слушалка: • правоъгълна еднофункционална душ слушалка • струя: дъжд • плъзгащ се държач с регулируем ъгъл на ръчния душ • Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък • шлаух за душ 150 см в метална оплетка Смесител за душ: • керамичен регулатор • вграден ограничител на дебита за изхода за душ • ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм • душ глава и връзка за ръчен душ G1/2 – горен изход Превключвател за душ: • превключвател, изработен от месинг с керамична глава	хром	**NP81-BVI7UVL** Unified Water Label 6.1 l/min ENERGY 408.31 kWh/p.a





	Стоящ смесител за биде • керамичен регулатор • монтаж с един отвор • автоматичен изпускателен сифон G5/4 • Ferro AirMix аератор M22x1 • Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък • гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BVI6VL** Unified Water Label 5.4 l/min ENERGY 361.46 kWh/p.a

Vitto

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за мивка** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · Ferro AirMix аератор M24x1 · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	черен	**BVI2VLBL** Unified Water Label 5.4 l/min ENERGY 361.46 kWh/p.a
 	**Стоящ смесител за мивка за плот** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · Ferro AirMix аератор M24x1 · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · гъвкави връзки G3/8 – M8x1	черен	**BVI2LVLBL** Unified Water Label 5.3 l/min ENERGY 354.76 kWh/p.a
 	**Стенен смесител за ванас превключвател в чучура** · сгъваем чучур, който служи и като превключвател за душ · керамичен регулатор · вграден ограничител на дебита за изхода за душ · регулатор на дебита M24x1 · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · без душ комплект	черно	**BVI1RVLBL**
 	**Стенен смесител за вана** · с душ комплект · керамичен регулатор · автоматичен превключвател вана/душ със заключване · регулатор на дебита M24x1 · вграден ограничител на дебита за изхода за душ · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	черно	**BVI11VLBL**
 	**Стенен смесител за вана** · керамичен регулатор · автоматичен превключвател вана/душ със заключване · регулатор на дебита M24x1 · вграден ограничител на дебита за изхода за душ · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · без душ комплект	черно	**BVI1VLBL**
 	**Стенен смесител за душ** · керамичен регулатор · стенен монтаж · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2 · вграден ограничител на дебита · без душ комплект	черно	**BVI7VLBL**

Vitto





	Описание	Цвят	Индекс
	Душ комплект Vitto с ръчен душ и смесител Тръба и душ пита • Плъзгаща се метална шина с регулируема дължина 774 - 1254 мм • регулируемо разстояние на душ главата от стената за лесен монтаж • SLIM квадратна глава от неръждаема стомана в черен цвят с размер 200 x 200 мм • сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата • Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък Душ слушалка: • правоъгълна еднофункционална душ слушалка • струя: дъжд • плъзгащ се държач с регулируем ъгъл на ръчния душ • Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък • черен PVC шлаух за душ 150 см Смесител за душ: • керамичен регулатор • вграден ограничител на дебита за изхода за душ • ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм • душ глава и връзка за ръчен душ G1/2 – горен изход Превключвател за душ: • превключвател, изработен от месинг с керамична глава	черен	**NP81-BVI7UVL-BL** Unified Water Label 6.1 l/min LOW ENERGY HIGH 408.31 kWh/p.a





	Стоящ смесител за биде • керамичен регулатор • монтаж с един отвор • Ferro AirMix аератор M22x1 • Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък • гъвкави връзки G3/8 - M10x1	черен	**BVI6VLBL** Unified Water Label 5.4 l/min LOW ENERGY HIGH 361.46 kWh/p.a



Vitto

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за мивка** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · клик-клак сифон G5/4 · Ferro AirMix аератор M24x1 · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	оръжеен метал	**BVI2VLGM** Unified Water Label 5.4 l/min ENERGY 361.46 kWh/p.a
 	**Стоящ смесител за мивка за плот** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · Ferro AirMix аератор M24x1 · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · гъвкави връзки G3/8 – M8x1	оръжеен метал	**BVI2LVLGM** Unified Water Label 5.3 l/min ENERGY 354.76 kWh/p.a
 	**Стенен смесител за вана** · керамичен регулатор · автоматичен превключвател вана/душ със заключване · регулатор на дебита M24x1 · вграден ограничител на дебита за изхода за душ · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · без душ комплект	оръжеен метал	**BVI1VLGM**
 	**Стенен смесител за душ** · керамичен регулатор · стенен монтаж · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2 · вграден ограничител на дебита · без душ комплект	оръжеен метал	**BVI7VLGM**

Vitto





	Описание	Цвят	Индекс
	Душ комплект Vitto с ръчен душ и смесител Тръба и душ пита · Плъзгаща се метална шина с регулируема дължина 774 - 1254 мм · регулируемо разстояние на душ главата от стената за лесен монтаж · SLIM квадратна глава от неръждаема стомана в черен цвят с размер 200 x 200 мм · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък Душ слушалка: · правоъгълна еднофункционална душ слушалка · струя: дъжд · плъзгащ се държач с регулируем ъгъл на ръчния душ · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · PVC шлаух за ръчен душ 150 см Смесител за душ: · керамичен регулатор · вграден ограничител на дебита за изхода за душ · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · душ глава и връзка за ръчен душ G1/2 – горен изход Превключвател за душ: · превключвател, изработен от месинг с керамична глава	оръжеен метал	**NP81-BVI7UVL-GM** Unified Water Label 6.1 l/min ENERGY 408.31 kWh/p.a





	Стоящ смесител за биде · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · автоматичен изпускателен сифон G5/4 · Ferro AirMix аератор M22x1 · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	оръжеен метал	**BVI6VLGM** Unified Water Label 5.4 l/min ENERGY 361.46 kWh/p.a

Скандинавска хармония

Скандинавският стил се фокусира върху простотата, естествеността и светлината. Светли цветове, дърво и минималистични форми създават приятелски, светли и функционални пространства. Това е естетика, базирана на баланса между дизайна и ежедневния комфорт, в която хармонията и съзнателният подход към интериорния дизайн играят важна роля.

Колекцията Ritto пасва перфектно на скандинавската естетика, където функционалността и минималистичният дизайн са от значение. Деликатната форма и модерното покритие създават цялост с ярко, приветливо пространство.

Колекции в скандинавски стил:
TALASSA | LIQUID | VITTO | RITTO | TRINITY | GRETA | SMILE | ZUMBA INOX









Alba

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за мивка** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · клик-клак сифон G5/4 · Ferro AirMix аератор M24x1 · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BLB2VL** Unified Water Label 6 l/min ENERGY 401.62 kWh/p.a
 	**Стенен смесител за вана** · керамичен регулатор · превключвател за вана/душ · регулатор на дебита M24x1 · ограничител на дебита за душ · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · без душ комплект	хром	**BLB1VL**
 	**Смесител стенен за душ** · керамичен регулатор · стенен монтаж · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2 · ограничител на дебита · без душ комплект	хром	**BLB7VL**
 	**Вграден смесител за душ** · 2-функционален · комплект от вътрешни и външни елементи · стенен монтаж · 2-функционален превключвател · керамичен регулатор · връзка G1⁄2 · изход за душ G1⁄2 · ограничител на дебита	хром	**BLB7PVL**
 	**Стоящ смесител за биде** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · автоматичен изпускателен сифон G5/4 · Ferro AirMix аератор M22x1 · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BLB6VL** Unified Water Label 6.2 l/min ENERGY 415.01 kWh/p.a

Tiga

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за мивка** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · клик-клак сифон G5/4 · Ferro AirMix аератор M24x1 · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BTG2VL** Unified Water Label 6 l/min ENERGY 401.62 kWh/p.a
 	**Стоящ смесител за мивка с въртящ се чучур** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · Ferro AirMix аератор M24x1 · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BTG2AVL** Unified Water Label 5.9 l/min ENERGY 394.92 kWh/p.a
 	**Стенен смесител за вана** · керамичен регулатор · керамичен превключвател за вана/душ · регулатор на дебита M24x1 · ограничител на дебита за изход за душ · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · без душ комплект	хром	**BTG1VL**
 	**Смесител стенен за душ** · керамичен регулатор · стенен монтаж · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2 · ограничител на дебита · без душ комплект	хром	**BTG7VL**
 	**Стоящ смесител за биде** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · автоматичен изпускателен сифон G5/4 · Ferro AirMix аератор M22x1 · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BTG6VL** Unified Water Label 5.9 l/min ENERGY 394.92 kWh/p.a





Algeo Square

Algeo Square

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за мивка** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · клик-клак сифон G5/4 · регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BAQ2**
 	**Стоящ смесител за мивка за плот** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BAQ2L**
 	**Стенен смесител за мивкас връзка за душ** · керамичен регулатор · стенен монтаж · керамичен превключвател мивка/душ · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур 220 мм · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2 · без душ комплект	хром	**BAQ3A**
 	**Стенен смесител за мивка и вана с връзка за душ** · керамичен регулатор · стенен монтаж · керамичен превключвател мивка/душ · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур 350 мм · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2 · без душ комплект	хром	**BAQ5A**
 	**Стенен смесител за вана** · керамичен регулатор · автоматичен превключвател вана/душ със заключване · регулатор на дебита M24x1 · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · без душ комплект	хром	**BAQ1**
 	**Стоящ смесител за вана с няколко отвора** · керамичен регулатор · керамичен превключвател за вана/душ · Изтеглящ се накрайник за душ · чучур с регулатор на дебита M24x1 · включени гъвкави връзки · стоящ монтаж	хром	**BAQ11A**

Algeo Square

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Смесител за вграждане за вана** · с ръчен душ · керамичен регулатор · комплект от вътрешни и външни елементи · стенен монтаж · керамичен превключвател за вана/душ · чучур 190 мм с регулатор на дебита M24x1	хром	**BAQ11P**
 	**Смесител стенен за душ** · керамичен регулатор · стенен монтаж · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2 · без душ комплект	хром	**BAQ7**
 	**Смесител стенен за душ** · керамичен регулатор · стенен монтаж · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · горна връзка за душ G1/2 · без душ комплект	хром	**BAQ7U**
 	**Вграден смесител за душ** · 2 функции · комплект от вътрешни и външни елементи · стенен монтаж · 2-функционален превключвател · керамичен регулатор · връзка G1⁄2 · изход за душ G1⁄2	хром	**BAQ7P**

Algeo Square





	Описание	Цвят	Индекс
	Algeo Square комплект за душ тип с пита и смесител за вана	хром	**NP80-BAQ13U**

Тръба и душ пита
- квадратна SLIM душ глава от неръждаема стомана
- размери на душ главата 300 x 300 мм
- Метален прът с регулируема дължина 1076 - 1700 мм
- Регулиране на височината на душ главата - адаптиране на зададената височина към ръста на потребителя
- регулируемо разстояние на душ главата от стената за лесен монтаж
- сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък

Душ слушалка:
- Душ слушалка с 3 функции
- струи: дъжд, масаж, смесена
- Смяна на струята с бутон
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък
- PVC шлаух за душ 150 см

Смесител за вана:
- керамичен регулатор
- Керамичен превключвател с метална дръжка, 3 функции: пита за душ/ръчен душ/вана
- стенен монтаж
- ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм
- Връзка за душ глава - горен изход
- връзка за душ слушалка G1/2 - долен изход







	Душ комплекти за вграждане Algeo Square	хром	BAQ7P-SET1-S

Тръба и душ питас рамо
- квадратна SLIM душ глава, изработена от метал
- душ глава с размери 200 x 200 мм
- рамо за душ 350 мм
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък
- сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата
- метална розетка

Ъглов кран
- с интегриран държач за ръчен душ
- връзка за шлаух за душ G1/2
- метална розетка

Шлаух за душ
- в метална оплетка
- дължина 150 см
- конична гайка

Душ слушалка:
- Квадрат 75 мм x 75 мм
- ръчен душ с една функция
- струя: дъжд
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък

Смесител:
- скрит с 2 функции
- керамичен регулатор
- превключвател с Anti-Stop функция
- връзка, изход за душ: G1/2
- метална декоративна плочка

Algeo Square

	Описание	Цвят	Индекс
	**Algeo Square душ комплект с ръчен душ и смесител** Тръба и душ пита · Метална шина 1130 мм · регулируема височина на стенния монтаж на комплекта · регулируемо разстояние на душ главата от стената за лесен монтаж · квадратна глава с размери 200 x 200 мм · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · практична, плоска поставка за козметика с регулируем монтаж · Метален превключвател с керамичен патрон Смесител за душ: · керамичен регулатор · стенен монтаж · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · Връзка за ръчен душ G1/2 – горен изход Душ слушалка: · Ръчен душ 75 мм x 75 мм · ръчен душ с една функция · струя: дъжд · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · шлаух за душ 150 см в метална оплетка	хром	**NP74-BAQ7U**
 	**Смесител за вграждане за биде** · керамичен регулатор · месингова ръкохватка за биде с AUTO-STOP СИСТЕМА · SILVER PVC шлаух 150 см · връзка за шлаух G1/2 · комплект от скрити и повърхностно монтирани елементи	хром	**BAQ66P**
 	**Стоящ смесител за биде** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · автоматичен изпускателен сифон G5/4 · Регулатор на дебит M24x1 със сферична връзка · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BAQ6**

Algeo Square





	Описание	Цвят	Индекс
	Стоящ кухненски смесител • керамичен регулатор • монтаж с един отвор • M22x1 регулатор на дебита • въртящ се чучур • гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BAQ4**

Algeo Square

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за мивка** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	черно-хром	**BAQ2BLC**
 	**Стоящ смесител за мивка за плот** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	черно-хром	**BAQ2LBLC**
 	**Стенен смесител за вана** · керамичен регулатор · автоматичен превключвател вана/ душ със заключване · регулатор на дебита M24x1 · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · без душ комплект	черно-хром	**BAQ1BLC**
 	**Смесител стенен за душ** · керамичен регулатор · стенен монтаж · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2 · без душ комплект	черно-хром	**BAQ7BLC**
 	**Стоящ смесител за биде** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · Регулатор на дебит M24x1 със сферична връзка · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	черно-хром	**BAQ6BLC**





Algeo

Algeo

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за мивка** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · автоматичен изпускателен сифон G5/4 · регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BAG2**
 	**Стоящ смесител за мивка за плот** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BAG2L**
 	**Стоящ смесител за мивка с въртящ се чучур** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BAG2A**
 	**Стоящ смесител за мивка с въртящ се чучур** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BAG2AA**
 	**смесител за мивкас изтеглящ се чучур** · изтегляща се месингова ръкохватка за душ · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BAG2APO**
 	**Стенен смесител за мивка** · керамичен регулатор · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур 150 мм · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BAG3**

Algeo

		Описание	Цвят	Индекс
		**Стенен смесител за мивка с връзка за душ** · керамичен регулатор · стенен монтаж · керамичен превключвател мивка/душ · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур 222 мм · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2 · без душ комплект	хром	**BAG3A**
		**Стенен смесител за мивка и ванас връзка за душ** · керамичен регулатор · стенен монтаж · керамичен превключвател мивка/душ · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур 352 мм · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2 · без душ комплект	хром	**BAG5A**
		**Стенен смесител за вана** · керамичен регулатор · автоматичен превключвател вана/душ със заключване · регулатор на дебита M24x1 · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · без душ комплект	хром	**BAG1**
		**Стенен смесител за вана** · с душ комплект · керамичен регулатор · автоматичен превключвател вана/душ със заключване · регулатор на дебита M24x1 · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BAG11**
		**Стоящ смесител за вана с няколко отвора** · керамичен регулатор · превключвател за вана/душ · Изтеглящ се накрайник за душ · чучур с регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки включени: · стоящо монтиране	хром	**BAG11A**
		**Стенен смесител за вграждане за вана** · с ръчен душ · керамичен регулатор · комплект от вътрешни и външни елементи · стенен монтаж · керамичен превключвател за вана/душ · керамичен регулатор · чучур 190 мм с регулатор на дебита M24x1	хром	**BAG11P**

Algeo





	Описание	Цвят	Индекс
	Algeo душ комплект с пита за душ и смесител за вана	хром	**NP78-BAG13U**

Тръба и душ пита
- диаметър на душ главата 200 мм
- Метален прът с регулируема дължина 1076 - 1700 мм
- Регулиране на височината на душ главата - адаптиране на зададената височина към ръста на потребителя
- регулируемо разстояние на душ главата от стената за лесен монтаж
- сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък

Душ слушалка:
- Диаметър на ръчния душ 113 мм
- Душ слушалка с 3 функции
- струи: дъжд, масаж, смесена
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък
- шлаух за душ 150 см в метална оплетка

Смесител за вана:
- керамичен регулатор
- Керамичен превключвател с метална дръжка, 3 функции: пита за душ/ръчен душ/вана
- стенен монтаж
- ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм
- Връзка за душ глава - горен изход
- връзка за душ слушалка G1/2 - долен изход





	Описание	Цвят	Индекс
	Algeo душ комплект с ръчен душ и смесител	хром	**NP71-BAG7U**

Тръба и душ пита
- метален прът 1100 мм
- регулируема височина на стенния монтаж на комплекта
- регулируемо разстояние на душ главата от стената за лесен монтаж
- диаметър на душ пита 200 мм
- сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък
- дозатор за сапун
- Метален превключвател с керамичен патрон

Душ слушалка:
- диаметър на дръжката на душа 110 мм
- Душ слушалка с 3 функции
- струи: дъжд, масаж, смесена
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък
- шлаух за душ 150 см в метална оплетка

Смесител за душ:
- керамичен регулатор
- стенен монтаж
- ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм
- връзка за душ G1/2 - горен изход

Algeo

	Описание	Цвят	Индекс
    	**Algeo душ комплекти за вграждане** Душ пита с рамо: • кръгла SLIM душ пита, изработена от метал • диаметър на душ пита 200 мм • рамо за душ 350 мм • Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък • сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата • метална розетка Ъглов кран • с интегриран държач за ръчен душ • връзка за шлаух за душ G1/2 • метална розетка Шлаухове за душ • в метална оплетка • дължина 150 см • конична гайка Душ слушалка: • Диаметър на дръжката на душа 97 мм • Душ слушалка с 3 функции • струи: дъжд, масаж, смесена • Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък Смесител: • скрит с 2 функции • керамичен регулатор • превключвател с Anti-Stop функция • връзка, изход за душ: G1/2 • метална декоративна плочка	хром	**BAG7P-SET1-S**
 	**Смесител стенен за душ** • керамичен регулатор • стенен монтаж • ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм • връзка за душ G1/2 • без душ комплект	хром	**BAG7**
 	**Вграден смесител за душ** • 2 функции • комплект от вътрешни и външни елементи • стенен монтаж • 2-функционален превключвател • керамичен регулатор • връзка G1⁄2 • изход за душ G1⁄2	хром	**BAG7P**
 	**Смесител стенен за душ** • керамичен регулатор • стенен монтаж • ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм • горна връзка за душ G1/2 • без душ комплект	хром	**BAG7U**

Algeo

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Вграден смесител за душ** · 1-функция · комплект от вътрешни и външни елементи · стенен монтаж · керамичен регулатор · връзка G1⁄2	хром	**BAG7PA**
 	**Смесител за душ за вграждане хигиенен душ** · 1-функция · комплект от вътрешни и външни елементи · стенен монтаж · керамичен регулатор · дръжка за душ с система AUTO-STOP · шлаух за душ 125 см в оплетка от месинг · държач за слушалка с една точка за закрепване	хром	**BAG7PA-SET1**
 	**Смесител за вграждане биде** · керамичен регулатор · месингова ръкохватка за биде с AUTO-STOP СИСТЕМА · шлаух в метална оплетка 150 см · връзка за шлаух G1⁄2 · комплект от скрити и повърхностно монтирани елементи	хром	**BAG66P**
 	**Стоящ смесител за биде** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · автоматичен изпускателен сифон G5⁄4 · Регулатор на дебит M24x1 със сферична връзка · гъвкави връзки G3⁄8 - M10x1	хром	**BAG6**
 	**Стоящ кухненски смесител** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3⁄8 - M10x1	хром	**BAG4**

Algeo

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ кухненски смесител** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BAG4A**
 	**Стенен кухненски смесител** · керамичен регулатор · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BAG5**
 	**Стенен кухненски смесител с гъвкав чучур** · керамичен регулатор · M22x1 регулатор на дебита · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · стенен монтаж · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · цвят на чучура: черен	хром	**BAG5FB** Продуктът е наличен до изчерпване на количествата.
 	**Стенен кухненски смесител с гъвкав чучур** · керамичен регулатор · M22x1 регулатор на дебита · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · стенен монтаж · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · цвят на чучура: черен	хром	**BAG5UFB**
 	**Стоящ кухненски смесител с изтеглящ се душ** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · автоматичен превключвател спрей/струя · въртящ се чучур с дръжка с изтеглящ се душ · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BAG8**

Algeo

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за мивка** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	черно	**BAG2BL**
 	**Стоящ смесител за мивка за плот** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	черно	**BAG2LBL**
 	**Стоящ смесител за мивка с въртящ се чучур** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	черно	**BAG2ABL**
 	**Стенен смесител за вана** · керамичен регулатор · автоматичен превключвател вана/ душ със заключване · регулатор на дебита M24x1 · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · без душ комплект	черно	**BAG1BL**
 	**Смесител стенен за душ** · керамичен регулатор · стенен монтаж · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2 · без душ комплект	черно	**BAG7BL**

Algeo

	Описание	Цвят	Индекс
  	**Algeo душ комплекти за вграждане** Душ пита с рамо: • кръгла SLIM душ пита, изработена от метал • диаметър на душ пита 200 мм • рамо за душ 350 мм • Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък • сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата • метална розетка Ъглов кран • с интегриран държач за ръчен душ • връзка за шлаух за душ G1/2 • метална розетка PVC шлаух за душ: • дължина 150 см • конична гайка Душ слушалка: • Диаметър на дръжката на душа 97 мм • Душ слушалка с 3 функции • струи: дъжд, масаж, смесена • Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък Смесител: • за вграждане с 2 функции • керамичен регулатор • превключвател с Anti-Stop функция • връзка, изход за душ: G1/2 • метална декоративна плочка	черно	**BAG7PBL-SET1-S**
 	**Смесител за биде за вграждане** • керамичен регулатор • месингова ръкохватка за биде с AUTO-STOP СИСТЕМА • PVC шлаух 150 см • връзка за шлаух G1/2 • комплект от скрити и повърхностно монтирани елементи	черно	**BAG66PBL**
 	**Стоящ смесител за биде** • керамичен регулатор • монтаж с един отвор • Регулатор на дебит M24x1 със сферична връзка • гъвкави връзки G3/8 - M10x1	черно	**BAG6BL**

Fiesta





Описание	Цвят	Индекс
Стоящ смесител за мивкас гъвкав чучур • керамичен регулатор • M22x1 регулатор на дебита • монтаж с един отвор • гъвкави връзки G3/8 - M10x1 • възможност за оформяне на чучура във всякаква форма • цвят на чучура: черен	хром	**BFI2FB**







Fiesta душ комплект с ръчен душ и смесител за вана Тръба и душ пита • кръгла SLIM глава от метал • Душ глава с диаметър 250 мм • Метален прът с регулируема дължина 1076 - 1700 мм • Регулиране на височината на душ главата - адаптиране на зададената височина към ръста на потребителя • регулируемо разстояние на душ главата от стената за лесен монтаж • сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата • Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък Душ слушалка: • ръчен душ с диаметър 100 мм • Душ слушалка с 3 функции • струи: дъжд, масаж, смесена • Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък • PVC шлаух за ръчен душ 150 см Смесител за вана: • керамичен регулатор • Керамичен превключвател с метална дръжка, 3 функции: душ пита / ръчен душ / вана • стенен монтаж • ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм • Връзка за душ глава - горен изход • връзка за душ слушалка G1/2 - долен изход	хром	**NP79-BFI13U**







Ritto

Ritto

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за мивка** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · аератор M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BTR2**
 	**Стоящ смесител за мивка с въртящ се чучур** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BTR2A**
 	**Стенен смесител за вана** · керамичен регулатор · автоматичен превключвател вана/ душ със заключване · аератор M24x1 · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · без душ комплект	хром	**BTR1**
 	**Стенен смесител за душ** · керамичен регулатор · стенен монтаж · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2 · без душ комплект	хром	**BTR7**

Ritto

	Описание	Цвят	Индекс
  	**Ritto душ комплект с ръчен душ и смесител за вана** Тръба и душ пита • плъзгаща се метална шина с регулируема дължина 748 - 1228 мм • регулируемо разстояние на душ главата от стената за лесен монтаж • глава, изработена от пластмаса с диаметър 200 мм • сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата • Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък Душ слушалка: • кръгла ръчна слушалка с 3 функции • Струя: дъжд, масаж, смесена • плъзгащ се държач с регулируем ъгъл на ръчния душ • Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък • шлаух за душ 150 см в метална оплетка Смесител за душ: • керамичен регулатор • ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм • душ глава и връзка за ръчен душ G1/2 – горен изход Превключвател за душ: • превключвател, изработен от месинг с керамична глава	хром	**NP84-BTR7U**
 	**Смесител за вграждане за биде** • керамичен регулатор • месингова ръкохватка за биде с AUTO-STOP СИСТЕМА • шлаух в метална оплетка 150 см • връзка за шлаух G1/2 • комплект от скрити и повърхностно монтирани елементи	хром	**BTR66P**
 	**Стоящ смесител за биде** • керамичен регулатор • монтаж с един отвор • аератор M22x1 с сферична връзка • гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BTR6**

Ritto





	Описание	Цвят	Индекс
	Стоящ кухненски смесител • керамичен регулатор • монтаж с един отвор • аератор M24x1 • въртящ се чучур • гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BTR4**

Ritto

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за мивка** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · аератор M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	черно	**BTR2BL**
 	**Стоящ смесител за мивка с въртящ се чучур** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	черно	**BTR2ABL**
 	**Стенен смесител за вана** · керамичен регулатор · автоматичен превключвател вана/ душ със заключване · аератор M24x1 · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · без душ комплект	черно	**BTR1BL**
 	**Стенен смесител за душ** · керамичен регулатор · стенен монтаж · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2 · без душ комплект	черно	**BTR7BL**

Ritto

	Описание	Цвят	Индекс
  	**Ritto душ комплект с ръчен душ и смесител** Тръба и душ пита · плъзгаща се метална шина с регулируема дължина 748 - 1228 мм · регулируемо разстояние на душ главата от стената за лесен монтаж · глава, изработена от пластмаса с диаметър 200 мм · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък Душ слушалка: · кръгла ръчна слушалка с 3 функции · Струя: дъжд, масаж, смесена · плъзгащ се държач с регулируем ъгъл на ръчния душ · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · PVC шлаух за ръчен душ 150 см Смесител за душ: · керамичен регулатор · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · душ глава и връзка за ръчен душ G1/2 – горен изход Превключвател за душ: · превключвател, изработен от месинг с керамична глава	черно	**NP84-BTR7U-BL**
 	**Смесител за биде за вграждане** · керамичен регулатор · месингова ръкохватка за биде с AUTO-STOP СИСТЕМА · PVC маркуч 150 см · връзка за маркуч G1/2 · комплект от скрити и повърхностно монтирани елементи	черно	**BTR66PBL**
 	**Стоящ смесител за биде** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · аератор M22x1 с сферична връзка · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	черно	**BTR6BL**

Ferro One





	Описание	Цвят	Индекс
	Стоящ смесител за мивка · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · клик-клак сифон G5/4 · регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BFO2**





	Стоящ смесител за мивка с въртящ се чучур · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BFO2A**





	Стенен смесител за мивка · керамичен регулатор · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур 158 мм · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BFO3**





	Стенен смесител за мивкас връзка за душ · керамичен регулатор · керамичен превключвател мивка/душ · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур 192 мм · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2 · без душ комплект	хром	**BFO3A**





	Стенен смесител за вана · керамичен регулатор · керамичен превключвател за вана/душ с обратен клапан · регулатор на дебита M24x1 · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · без душ комплект	хром	**BFO1**

Ferro One

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стенен смесител за вана** · керамичен регулатор · стенен монтаж · керамичен превключвател за вана/душ · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2 · без душ комплект	хром	**BFO1A**
 	**Стоящ смесител за вана, три отвора** · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · Управляващ елемент: керамичен регулатор · Акустична група: II/II · Клас на дебит: S/A · Материал на тялото/ конструкцията: месинг · Материал на шлаух за душ: метална оплетка · Тип и диаметър на връзките: включени маркучи за връзка 400 мм · Тип превключвател: вана/душ превключвател · Тип на регулатора на струята: аератор M24x1 · Система за пестене на вода: не · Височина на смесителя [мм]: 115 · Височина на водния изход [мм]: 88 · Дължина на чучура [мм]: 180 · Включен душ комплект: да	хром	**BFO11AA** **НОВОСТ**
 	**Смесител стенен за душ** · керамичен регулатор · стенен монтаж · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2 · без душ комплект	хром	**BFO7**
 	**Вграден смесител за душ** · 2 функции · комплект от вътрешни и външни елементи · стенен монтаж · 2-функционален превключвател · керамичен регулатор · връзка G½ · изход за душ G½	хром	**BFO7P**
 	**Вграден смесител за душ** · 1-функция · комплект от вътрешни и външни елементи · стенен монтаж · керамичен регулатор · връзка G½	хром	**BFO7PA**

Ferro One

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за биде** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · автоматичен изпускателен сифон G5/4 · Регулатор на дебит M24x1 със сферична връзка · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BFO6**
 	**Стоящ кухненски смесител** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BFO4**
 	**Стенен кухненски смесител** · керамичен регулатор · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур 217 мм · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BFO5**
 	**Стенен смесител за мивка и вана с връзка за душ** · керамичен регулатор · керамичен превключвател мивка/душ · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур 322 мм · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2 · без душ комплект	хром	**BFO5A**

Класическа елегантност

Класическият стил е вечна елегантност, базирана на хармония, симетрия и висококачествени материали. Светли цветове, благородни покрития и балансирани пропорции създават интериори, които са спокойни, подредени и изпълнени с фин лукс. Това е естетика, която съчетава традицията с функционалността, фокусирайки се върху издръжливостта и универсалния дизайн.

Колекцията Talassa пасва перфектно в интериори, поддържани в класически стил. Нейният вечен дизайн и деликатни линии подчертават естетика, базирана на симетрия и спокойствие, като същевременно осигуряват комфорт за ежедневна употреба.

Колекции в класически стил:
THEMIS | TALASSA | FERRO ONE | ISSO | TRINITY | GRETA | LUGIO | FREYA







Savio

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за мивка** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · автоматичен изпускателен сифон G5/4 · регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BSV2**
 	**Стенен смесител за вана** · керамичен регулатор · автоматичен превключвател вана/душ със заключване · регулатор на дебита M24x1 · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · без душ комплект	хром	**BSV1**
 	**Стенен смесител за вана** · с ръчен душ · керамичен регулатор · автоматичен превключвател вана/душ със заключване · регулатор на дебита M24x1 · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BSV11**
 	**Смесител стенен за душ** · керамичен регулатор · стенен монтаж · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2 · без душ комплект	хром	**BSV7**
 	**Стоящ смесител за биде** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · автоматичен изпускателен сифон G5/4 · Регулатор на дебита M22x1 с сферична връзка · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BSV6**
 	**Стоящ кухненски смесител** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BSV4**

Vasto

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за мивка** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · автоматичен изпускателен сифон G5/4 · регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BVA2**
 	**Стоящ смесител за мивка с въртящ се чучур** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BVA2A**
 	**Стенен смесител за мивка** · керамичен регулатор · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур 150 мм · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BVA3**
 	**Стенен смесител за мивка и вана с връзка за душ** · керамичен регулатор · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур 220 мм · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · без душ комплект	хром	**BVA3A**
 	**Стенен смесител за мивка и ванас връзка за душ** · керамичен регулатор · стенен монтаж · керамичен превключвател мивка/душ · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур 350 мм · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2 · без душ комплект	хром	**BVA5A**

Vasto

	Описание	Цвят	Индекс





Стенен смесител за мивка и ванас връзка за душ — хром — **BVA55A**

- с душ комплект
- керамичен регулатор
- стенен монтаж
- керамичен превключвател мивка/душ
- регулатор на дебита M24x1
- въртящ се чучур 350 мм
- ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм
- връзка за душ G1/2





Стенен смесител за вана — хром — **BVA11**

- с ръчен душ
- керамичен регулатор
- автоматичен превключвател вана/душ със заключване
- регулатор на дебита M24x1
- ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм





Смесител стенен за душ — хром — **BVA77**

- с ръчен душ
- керамичен регулатор
- стенен монтаж
- ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм
- връзка за душ G1/2





Стоящ смесител за биде — хром — **BVA6**

- керамичен регулатор
- монтаж с един отвор
- автоматичен изпускателен сифон G5/4
- Регулатор на дебит M24x1 със сферична връзка
- гъвкави връзки G3/8 - M10x1





Стоящ кухненски смесител — хром — **BVA4**

- керамичен регулатор
- монтаж с един отвор
- регулатор на дебита M24x1
- въртящ се чучур
- гъвкави връзки G3/8 - M10x1

Vasto

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Асиметричен стоящ кухненски смесител** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BVA4A**
 	**Стенен кухненски смесител** · керамичен регулатор · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BVA5**
 	**Стоящ кухненски смесител с изтеглящ се душ** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · автоматичен превключвател спрей/струя · въртящ се чучур с дръжка с изтеглящ се душ · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BVA8**

Isso

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за мивка** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · автоматичен изпускателен сифон G5/4 · регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BIS2**
 	**Стоящ смесител за мивка с въртящ се чучур** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BIS2A**
 	**Стенен смесител за мивка** · керамичен регулатор · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур 130 мм · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BIS3**
 	**Стенен смесител за мивка и вана с връзка за душ** · с ръчен душ · керамичен регулатор · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · керамичен превключвател мивка/душ · въртящ се чучур 192 мм · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2	хром	**BIS33A**
 	**Стенен смесител за мивка и вана с връзка за душ** · с ръчен душ · керамичен регулатор · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · керамичен превключвател мивка/душ · въртящ се чучур 350 мм · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2	хром	**BIS55A**
 	**Стенен смесител за вана** · с ръчен душ · керамичен регулатор · автоматичен превключвател вана/душ със заключване · регулатор на дебита M24x1 · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BIS11**

Isso

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Смесител стенен за душ** · с ръчен душ · керамичен регулатор · стенен монтаж · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2	хром	**BIS77**
 	**Стоящ смесител за биде** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · автоматичен изпускателен сифон G5/4 · Регулатор на дебит M24x1 със сферична връзка · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BIS6**
 	**Стоящ кухненски смесител** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BIS4**
 	**Стоящ кухненски смесител** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BIS4A**
 	**Стенен кухненски смесител** · керамичен регулатор · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур 192 мм · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BIS5**

Smile

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за мивка** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · автоматичен изпускателен сифон G5/4 · регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BSM2**
 	**Стоящ смесител за мивка с въртящ се чучур** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BSM2A**
 	**Стенен смесител за мивка** · керамичен регулатор · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BSM3**
 	**Стенен смесител за вана** · с ръчен душ · керамичен регулатор · автоматичен превключвател вана/душ със заключване · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BSM11**
 	**Смесител стенен за душ** · с ръчен душ · керамичен регулатор · стенен монтаж · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2	хром	**BSM77**
 	**Стоящ смесител за биде** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · автоматичен изпускателен сифон G5/4 · Регулатор на дебит M24x1 със сферична връзка · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BSM6**

Smile

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ кухненски смесител** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BSM4**
 	**Стенен кухненски смесител** · керамичен регулатор · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BSM5**

Спокойствие в рустик стил

Рустикалният стил черпи вдъхновение от природата и традиционното майсторство, като се фокусира върху топлината, простотата и автентичността. В него доминират естествени материали като дърво, керамика и камък, както и светли, приглушени цветове, които създават уютна, спокойна атмосфера. Това са интериори, които съчетават функционалността с домашен характер, създавайки пространство, благоприятстващо ежедневния комфорт.

В рустикална кухня Algeo ще бъде отличен избор – двуотворен кухненски смесителс гъвкав чучур, осигуряващ свобода и комфорт при ежедневни дейности. Фин дизайн и практична конструкция подчертават домашния характер на интериор, вдъхновен от природата.

Колекции в рустикален стил:
ZUMBA INOX BRUSHED COPPER | TIGA | SMILE | VASTO | BASIC | RETRO NEW | RETRO | STANDARD | ANTICA | FREYA









Basic

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за мивка** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · автоматичен изпускателен сифон G5/4 · регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BBC2**
 	**Стоящ смесител за мивка** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BBC2A**
 	**Стенен смесител за мивка** · керамичен регулатор · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BBC3**
 	**Стенен смесител за мивка и вана с връзка за душ** · керамичен регулатор · автоматичен превключвател мивка/душ · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур 350 мм · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2 · без душ комплект	хром	**BBC5A**
 	**Стенен смесител за мивка и вана с връзка за душ** · с душ комплект · керамичен регулатор · автоматичен превключвател мивка/душ · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур 350 мм · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2	хром	**BBC55A**
 	**Стенен смесител за вана** · с ръчен душ · керамичен регулатор · автоматичен превключвател вана/душ със заключване · регулатор на дебита M24x1 · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BBC11**

Basic

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Смесител стенен за душ** · с ръчен душ · керамичен регулатор · стенен монтаж · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2	хром	**BBC77**
 	**Стоящ смесител за биде** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · автоматичен изпускателен сифон G5/4 · Регулатор на дебит M24x1 със сферична връзка · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BBC6**
 	**Стоящ кухненски смесител** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BBC4**
 	**Стенен кухненски смесител** · керамичен регулатор · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BBC5**

Retro в ново издание

Ретро стилът черпи вдъхновение от миналото, съчетавайки вечна елегантност с характерни форми и детайли. Заоблени форми, декоративни акценти и класически пропорции създават интериори, изпълнени с топлина и носталгия. Това е стил, който се позовава на традицията, като същевременно запазва функционалността на съвременните решения.

При интериори, вдъхновени от миналото, колекцията Antica пасва перфектно. Нейният декоративен характер и класически стил подчертават уникалната атмосфера на интериора, като същевременно осигуряват ежедневен комфорт.

Колекции в ретро стил:
RETRO NEW | RETRO | STANDARD | ANTICA | ARETRO







Antica

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за мивка** · керамични глави · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки G 3/8 - M10x1	античен бронз	**BAI2BR**
 	**Стенен смесител за вана** · с душ · керамични глави · дръжка за душ от месинг · превключвател вана/душ · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	античен бронз	**BAI11BR**
 	**Ретро плъзгащ се душ комплект** · плъзгаща се метална шина 780 мм · ръчен душ с една функция · струя: дъжд · диаметър на душовата дръжка 90 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · шлаух за душ 150 см с оплетка от месинг · Коничен накрайник за шлаух · метален плъзгащ механизъм	античен бронз	**N160BR**
 	**Стенен смесител за душ** · керамични глави · стенен монтаж · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2 · без душ комплект	античен бронз	**BAI7BR**
 	**Стоящ смесител за биде** · керамични глави · монтаж с един отвор · Регулатор на дебит M24x1 със сферична връзка · гъвкави връзки G 3/8 - M10x1	античен бронз	**BAI6BR**

Antica





	Описание	Цвят	Индекс
	Стоящ кухненски смесител • керамични глави • монтаж с един отвор • регулатор на дебита M24x1 • въртящ се чучур • гъвкави връзки G 3/8 - M10x1	античен бронз	**BAI4BR**





Retro New

Retro New

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за мивка** · керамични глави · монтаж с един отвор · автоматичен изпускателен сифон G5/4 · регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки G 3/8 - M10x1	хром	**XD2**
 	**Стенен смесител за мивка** · керамични глави · стенен монтаж · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур 160 мм · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**XD3**
 	**Стенен смесител за вана** · с душ · керамични глави · превключвател вана/душ · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**XD11**
 	**Ретро плъзгащ се душ комплект** · плъзгаща се метална шина 780 мм · ръчен душ с една функция · струя: дъжд · диаметър на душовата дръжка 90 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · шлаух за душ 150 см с оплетка от месинг · Коничен накрайник за шлаух	хром	**N160**
 	**Смесител стенен за душ** · керамични глави · стенен монтаж · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2 · без душ комплект	хром	**XD7**

Retro New

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за биде** · керамични глави · монтаж с един отвор · автоматичен изпускателен сифон G5/4 · Регулатор на дебит M24x1 със сферична връзка · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**XD6**
 	**Стоящ кухненски смесител** · керамични глави · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G 3/8 - M10x1	хром	**XD4**
 	**Стенен кухненски смесител** · керамични глави · стенен монтаж · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**XD5**



Retro

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за мивка** · керамични патрони · монтаж с един отвор · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · гъвкави връзки G 3/8 - M10x1	хром	**XR2**
 	**Стенен смесител за мивка** · керамични патрони · стенен монтаж · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**XR3**
 	**Стенен смесител за вана** · с душ · керамични патрони · превключвател вана/душ · регулатор на дебита M24x1 · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**XR11**
 	**Смесител стенен за душ** · с ръчен душ · керамични патрони · стенен монтаж · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2	хром	**XR77**
 	**Стоящ кухненски смесител** · керамични патрони · монтаж с един отвор · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · гъвкави връзки G 3/8 - M10x1	хром	**XR4**
 	**Стенен кухненски смесител** · керамични патрони · стенен монтаж · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**XR5**

Retro





	Описание	Цвят	Индекс
	кран за вода	хром	**Z40**

- керамичен патрон
- стенен монтаж
- ръкохватка - Ретро
- M22x1 регулатор на дебита
- въртящ се чучур



Standard

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за мивка** · керамичен патрон · монтаж с един отвор · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · гъвкави връзки G 3/8 - M10x1	хром	**BST2**
 	**Стенен смесител за мивка** · керамични патрони · стенен монтаж · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BST3**
 	**Стенен смесител за вана** · с душ · керамични патрони · регулатор на дебита M24x1 · превключвател вана/душ · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BST11**
 	**Стенен смесител за вана** · с душ · керамични патрони · M22x1 регулатор на дебита · превключвател вана/душ · въртящ се чучур · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BST11A**
 	**Смесител стенен за душ** · с ръчен душ · керамични патрони · стенен монтаж · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ G1/2	хром	**BST77**

Standard

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ кухненски смесител** · керамични патрони · монтаж с един отвор · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · гъвкави връзки G 3/8 - M10x1	хром	**BST4**
 	**Стенен кухненски смесител** · керамични патрони · стенен монтаж · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · въртящ се чучур	хром	**BST5**
 	**Кран за вода** · керамачен патрон · стенен монтаж · ръкохватка - Стандарт · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · за свързване на студена или смесена вода	хром	**Z39**





Термо-статни смесители

F-Box

	Описание	Цвят	Индекс
 	**F-Box** **термостатичен смесител за вграждане с бутон, кръгла розетка** · Допълнителни аксесоари: комплект вътрешни и външни компоненти · Управляващ елемент: термостатен патрон · Материал на тялото/ конструкцията: месинг · Регулируема дълбочина на монтаж: да · Тип и диаметър на връзките: G1/2 връзка · Тип превключвател: вана/душ превключвател · Размер на розетката [см]: 150 · Система за пестене на вода: не · Ширина [мм]: 150	хром	**BFBOX** **НОВОСТ**
 	**F-Box** **термостатичен смесител за вграждане с бутон, кръгла розетка** · Допълнителни аксесоари: комплект вътрешни и външни компоненти · Управляващ елемент: термостатен патрон · Материал на тялото/ конструкцията: месинг · Регулируема дълбочина на монтаж: да · Тип и диаметър на връзките: G1/2 връзка · Тип превключвател: вана/душ превключвател · Размер на розетката [см]: 150 · Система за пестене на вода: не · Ширина [мм]: 150	черно	**BFBOXBL** **НОВОСТ**

Trinity





	Описание	Цвят	Индекс
	Trinity стенен душ смесител • термостатичен регулатор • Система Safe Touch - корпусът не се нагрява • Safe Stop 38°C - заключване за гореща вода • стенен монтаж • ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм • връзка за душ G1/2 • без душ комплект	хром	**TRM7**

Varese





	Описание	Цвят	Индекс
	Varese стенен душ смесител • термостатичен регулатор • Safe Stop 38°C - заключване за гореща вода • стенен монтаж • ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм • душ връзка G1/2 • Бутон Eko - ограничител на водния поток • без душ комплект	хром	**TAM7**







Душ програми

Душ слушалка програма

Съвременният душ, освен че осигурява комфортно къпане, може и красиво да украси интериора на банята. Затова FERRO предлага функционални душ комплекти с отличен външен вид, оборудвани с водоспестяващи компоненти и термостатни смесители, както и комплекти за вграждане със смесител и душ пита. Комплекти с елегантни душ пити и душ слушалки с геометрични или кръгли форми, покрити с лъскаво хромирано покритие, изглеждат страхотно в модерни душ кабини.

ДУШ КОМПЛЕКТИ



ДУШ КОМПЛЕКТИ С ДУШ ПИТИ И ТЕРМОСТАТЕН СМЕСИТЕЛ
157



ДУШ КОМПЛЕКТИ С ДУШ
166



ДУШ КОМПЛЕКТИ ЗА ВГРАЖДАНЕ
176



ДУШ КОМПЛЕКТИ С ДУШ ПИТА И СМЕСИТЕЛ
182



ДУШ КОМПЛЕКТИ С ПЛЪЗГАЧ
192



ДУШ КОМПЛЕКТИ С РЪЧЕН ДУШ
202

ЧАСТТИ ОТ ДУШ КОМПЛЕКТИ



ДУШ ДЪРЖАЧ
205



СЛУШАЛКИ ДЪРЖАЧ
206



ГЛАВИ ЗА ДУШ
211



ТРЪБА И ДУШ ПИТА
212



РАМЕНА ЗА ВГРАЖДАНЕ ЗА ДУШ
215



ЪГЛОВИ КРАНОВЕ ЗА ШЛАУХОВЕ ЗА ДУШ
216



ШЛАУХОВЕ
218





Душ комплекти с термостатен смесител



Piano

Душ комплекти с термостатен смесител

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Piano душ комплект с душ пита и термостатен смесител** · Допълнително оборудване: комплект · Дължина на душовата дръжка [мм]: 260 · Дължина на рамото на душ-главата [мм]: 430 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · Easy Clean система: да · Управляващ елемент на смесителя: термостатичен патрон · Брой режима на душ-главата: 3 · Материал на душ главата: ABS пластмаса · Материал на душ главата: ABS · материал на шлауха за душ: PVC · Регулируема височина на душ прът: да · регулируема височина на стенния монтаж: не · Регулируемо разстояние между душ-главата и стената: да · Регулируема душ дръжка: да · Тип и диаметър на връзката: ексцентричен G1/2 · Тип превключвател: вана/душ превключвател · Разстояние на прът [мм]: 818 · Система за пестене на вода: не · Видове струя: дъжд, смесена, масаж · Размер на душ главата [мм]: 230 · височина на щангата [мм]: 920-1300	хром	**NP91-PIA7U** **НОВОСТ**
 	**Piano душ комплект с душ пита и термостатен смесител** · Допълнително оборудване: комплект · Дължина на душовата дръжка [мм]: 260 · Дължина на рамото на душ-главата [мм]: 430 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · Easy Clean система: да · Управляващ елемент на смесителя: термостатичен патрон · Брой режима на душ-главата: 3 · Материал на душ главата: ABS пластмаса · Материал на душ главата: ABS · материал на шлауха за душ: PVC · Регулируема височина на душ прът: да · регулируема височина на стенния монтаж: не · Регулируемо разстояние между душ-главата и стената: да · Регулируема душ дръжка: да · Тип и диаметър на връзката: ексцентричен G1/2 · Тип превключвател: вана/душ превключвател · Разстояние на прът [мм]: 818 · Система за пестене на вода: не · Видове струя: дъжд, смесена, масаж · Размер на душ главата [мм]: 230 · височина на щангата [мм]: 920-1300	черно	**NP91-PIA7UBL** **НОВОСТ**

Душ комплекти с термостатен смесител





	Описание	Цвят	Индекс
	Trinity душ комплект с душ пита и термостатен смесител	хром	**NP71-TRM7U**

Тръба и душ пита
- метален прът 1100 мм
- регулируема височина на стенния монтаж на комплекта
- регулируемо разстояние на душ главата от стената за лесен монтаж
- диаметър на душ пита 200 мм
- сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък
- дозатор за сапун
- Метален превключвател с керамичен патрон

Душ слушалка:
- диаметър на дръжката на душа 110 мм
- Душ слушалка с 3 функции
- струи: дъжд, масаж, смесена
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък
- шлаух за душ 150 см в метална оплетка

Термостатен смесител:
- термостатичен регулатор
- Система Safe Touch - корпусът не се нагрява
- Safe Stop 38°C - заключване за гореща вода
- стенен монтаж
- ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм
- връзка за душ G1/2 - горен изход





	Описание	Цвят	Индекс
	Trevi Square душ комплект с душ пита и термостатен смесител	хром	**NP75SQ-TRV7U**

Тръба и душ пита
- Метален лост с регулируема дължина 800 - 1250 мм
- регулируема височина на стенния монтаж на комплекта
- квадратна SLIM душ глава от неръждаема стомана
- размери на душ главата 300 x 300 мм
- Стенен монтаж, интегриран с рамото на душа с дъждовна струя
- сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък

Смесител за душ:
- термостатичен регулатор
- интегриран керамичен превключвател за душ глава/ ръчен душ
- Safe Stop 38°C - заключване за гореща вода
- стенен монтаж
- ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм
- връзка за душ глава G3/4 - горен изход
- връзка за душ слушалка G1/2 - долен изход

Душ слушалка:
- ръчен душ с една функция
- струя: дъжд
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък
- шлаух за душ 150 см в метална оплетка

Душ комплекти с термостатен смесител



	Описание	Цвят	Индекс
	Trevi Square душ комплект с душ пита и термостатен смесител Тръба и душ пита · Метален лост с регулируема дължина 800 - 1250 мм · регулируема височина на стенния монтаж на комплекта · квадратна SLIM душ глава от неръждаема стомана · размери на душ главата 300 x 300 мм · Стенен монтаж, интегриран с рамото на душа с дъждовна струя · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък Смесител за душ: · термостатичен регулатор · интегриран керамичен превключвател за душ глава/ ръчен душ · Safe Stop 38°C - заключване за гореща вода · стенен монтаж · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ глава G3/4 - горен изход · връзка за душ слушалка G1/2 - долен изход Душ слушалка: · ръчен душ с една функция · струя: дъжд · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · PVC шлаух за ръчен душ 150 см	черно	**NP75SQ-TRV7U-BL**



	Описание	Цвят	Индекс
	Trevi Square душ комплект с душ пита и термостатен смесител Тръба и душ пита · Метален лост с регулируема дължина 800 - 1250 мм · регулируема височина на стенния монтаж на комплекта · кръгла SLIM душ глава тип плоча · диаметър на душ плочата 300 мм · Стенен монтаж, интегриран с рамото на душа с дъждовна струя · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък Смесител за душ: · термостатичен регулатор · интегриран керамичен превключвател за душ глава/ ръчен душ · Safe Stop 38°C - заключване за гореща вода · стенен монтаж · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · връзка за душ глава G3/4 - горен изход · връзка за душ слушалка G1/2 - долен изход Душ слушалка: · ръчен душ с диаметър 100 мм · Душ слушалка с 3 функции · струи: дъжд, масаж, смесена · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · шлаух за душ 150 см в метална оплетка	хром	**NP75-TRV7U**

Душ комплекти с термостатен смесител



	Описание	Цвят	Индекс
	Trevi душ с дъждовна струя с душ и термостатен смесител	черно	**NP75-TRV7U-BL**

Тръба и душ пита
- Метален лост с регулируема дължина 800 - 1250 мм
- регулируема височина на стенния монтаж на комплекта
- кръгла SLIM душ плоча, изработена от неръждаема стомана
- диаметър на душ плочата 300 мм
- Стенен монтаж, интегриран с рамото на душа с дъждовна струя
- сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ плочата
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък

Смесител за душ:
- термостатичен регулатор
- интегриран керамичен превключвател за душ глава/ръчен душ
- Safe Stop 38°C - заключване за гореща вода
- стенен монтаж
- ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм
- връзка за душ глава G3/4 - горен изход
- връзка за душ слушалка G1/2 - долен изход

Душ слушалка:
- ръчен душ с диаметър 100 мм
- Душ слушалка с 3 функции
- струи: дъжд, масаж, смесена
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък
- PVC шлаух за ръчен душ 150 см



	Описание	Цвят	Индекс
	Trevi душ с дъждовна струя с душ и термостатен смесител	оръжеен метал	**NP75-TRV7U-GM**

Тръба и душ пита
- Метален лост с регулируема дължина 800 - 1250 мм
- регулируема височина на стенния монтаж на комплекта
- кръгла SLIM душ плоча, изработена от неръждаема стомана
- диаметър на душ плочата 300 мм
- Стенен монтаж, интегриран с рамото на душа с дъждовна струя
- сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ плочата
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък

Смесител за душ:
- термостатичен регулатор
- интегриран керамичен превключвател за душ глава/ръчен душ
- Safe Stop 38°C - заключване за гореща вода
- стенен монтаж
- ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм
- връзка за душ глава G3/4 - горен изход
- връзка за душ слушалка G1/2 - долен изход

Душ слушалка:
- ръчен душ с диаметър 100 мм
- Душ слушалка с 3 функции
- струи: дъжд, масаж, смесена
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък
- PVC шлаух за ръчен душ 150 см



Индустриален ритъм

Индустриалният стил е вдъхновен от постиндустриални пространства, в които доминират сурови материали, силни контрасти и минималистични форми. Бетон, метал, тухли и тъмни цветове създават интериори с отчетлив, донякъде суров характер. Това е естетика, в която автентичността, простотата и функционалността без излишни украси са от значение.

Пример за фитинги, които перфектно се вписват в индустриалната естетика, е Trevi Square – душ комплект с душ пита във форма на квадрат. Минималистична форма, силен характер и модерни линии правят продукта идеално допълнение към интериори с лофт излъчване и суровост.

Колекции в индустриален стил:
CUMULUS | TREVI SQUARE | RATIO











Душ комплекти с душ пити

Душ комплекти с душ пити





	Описание	Цвят	Индекс
	Rondo душ комплект с плъзгач и пита за душ	хром	**NP21**

Тръба и душ пита
- плъзгаща се метална шина 1060 мм
- регулируемо разстояние между дръжките - възможност за монтаж в съществуващи отвори в стената
- диаметър на душ пита 200 мм
- сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата

Душ слушалка
- ръчен душ с диаметър 100 мм
- Душ слушалка с 3 функции
- струи: дъжд, масаж, смесена
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък
- шлаух за душ 150 см в метална оплетка
- свързващ шлаух 70 см с гайка G1/2 - универсална връзка към всяка вана и душ смесител

Превключвател за душ:
- Метален превключвател с керамичен патрон





	Описание	Цвят	Индекс
	Rondo плъзгащ се душ комплект с дъждовна струя	черно	**NP21-BL**

Тръба и душ пита
- плъзгаща се метална шина 1060 мм
- регулируемо разстояние между дръжките - възможност за монтаж в съществуващи отвори в стената
- диаметър на душ пита 200 мм
- сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата

Душ слушалка
- ръчен душ с диаметър 100 мм
- Душ слушалка с 3 функции
- струи: дъжд, масаж, смесена
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък
- PVC шлаух за душ 150 см
- PVC свързващ шлаух 50 см с гайка G1/2 - универсална връзка към всяка вана и душ смесител

Превключвател за душ:
- Метален превключвател с керамичен патрон

Душ комплекти с душ пити





	Описание	Цвят	Индекс
	Squerto душ комплект с плъзгач и душ пита Тръба и душ пита · плъзгаща се метална шина 1060 мм · регулируемо разстояние между дръжките - възможност за монтаж в съществуващи отвори в стената · размери на душ плочата 200 x 200 мм · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата Душ слушалка · ръчен душ с една функция · струя: дъжд · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · шлаух за душ 150 см в метална оплетка · свързващ маркуч 70 см с гайка G1/2 - универсална връзка към всяка вана и душ смесител Превключвател за душ: · Метален превключвател с керамичен патрон	хром	**NP22**





	Описание	Цвят	Индекс
	Squerto душ комплект с плъзгач и душ пита Тръба и душ пита · плъзгаща се метална шина 1060 мм · регулируемо разстояние между дръжките - възможност за монтаж в съществуващи отвори в стената · размери на душ плочата 200 x 200 мм · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата Душ слушалка · ръчен душ с една функция · струя: дъжд · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · PVC шлаух за ръчен душ 150 см · PVC свързващ шлаух 50 см с гайка G1/2 - универсална връзка към всяка вана и душ смесител Превключвател за душ: · Метален превключвател с керамичен патрон	черно	**NP22-BL**

Душ комплекти с душ пити





Описание	Цвят	Индекс
Rondo Lux душ комплект с плъзгач и душ пита Тръба и душ пита · плъзгаща се метална шина 985 мм · регулируемо разстояние между дръжките - възможност за монтаж в съществуващи отвори в стената · диаметър на душ пита 200 мм · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · практична, плоска поставка за козметика с регулируем монтаж Душ слушалка · ръчен душ с диаметър 100 мм · Душ слушалка с 3 функции · струи: дъжд, масаж, смесена · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · шлаух за душ 150 см в метална оплетка · свързващ шлаух 50 см с гайка G1/2 - универсална връзка към всяка вана и душ смесител Превключвател за душ: · Метален превключвател с керамичен патрон	хром	**NP23**





Описание	Цвят	Индекс
Rondo Lux душ комплект с плъзгач и пита за душ Тръба и душ пита · плъзгаща се метална шина 985 мм · регулируемо разстояние между дръжките - възможност за монтаж в съществуващи отвори в стената · диаметър на душ пита 200 мм · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · практична, плоска поставка за козметика с регулируем монтаж Душ слушалка · ръчен душ с диаметър 100 мм · Душ слушалка с 3 функции · струи: дъжд, масаж, смесена · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · PVC шлаух за ръчен душ 150 см · PVC свързващ шлаух 50 см с гайка G1/2 - универсална връзка към всяка вана и душ смесител Превключвател за душ: · Метален превключвател с керамичен патрон	черно	**NP23-BL**

Душ комплекти с душ пити





	Описание	Цвят	Индекс
	Squerto Lux душ комплект с плъзгач и душ пита Тръба и душ пита · плъзгаща се метална шина 985 мм · регулируемо разстояние между дръжките - възможност за монтаж в съществуващи отвори в стената · размери на душ плочата 200 x 200 мм · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · практична, плоска поставка за козметика с регулируем монтаж Душ слушалка · ръчен душ с една функция · струя: дъжд · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · шлаух за душ 150 см в метална оплетка · свързващ шлаух 50 см с гайка G1/2 - универсална връзка към всяка вана и душ смесител Превключвател за душ: · Метален превключвател с керамичен патрон	хром	**NP24**





	Описание	Цвят	Индекс
	Squerto Lux душ комплект с плъзгач и душ пита Тръба и душ пита · плъзгаща се метална шина 985 мм · регулируемо разстояние между дръжките - възможност за монтаж в съществуващи отвори в стената · размери на душ плочата 200 x 200 мм · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · практична, плоска поставка за козметика с регулируем монтаж Душ слушалка · Душ слушалка с 1 функция, струя: дъжд · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · PVC шлаух за душ 150 см · PVC свързващ шлаух 50 см с гайка G1/2 - универсална връзка към всяка вана и душ смесител Превключвател за душ: · Метален превключвател с керамичен патрон	черно	**NP24-BL**

Душ комплекти с душ пити





Описание	Цвят	Индекс
Amiga плъзгащ се душ комплект с душ глава Тръба и душ пита · диаметър на душ пита 200 мм · дебит на водата в главата 5,5 л/мин - консумацията на вода е намалена с до 50% · Ferro Air-in System - аерация на водната струя · плъзгаща се метална шина 985 мм · регулируемо разстояние на дръжката - възможност за монтаж в съществуващи отвори · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · практична, плоска поставка за козметика с регулируем монтаж Душ слушалка: · диаметър на слушалката за душ 100 мм · дебит на водата в ръчния душ 6,4 л/мин - консумацията на вода е намалена с до 50% · Ferro Air-in System - аерация на водната струя · ръчен душ с една функция · струя: дъжд · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · шлаух за душ 150 см в метална оплетка · свързващ шлаух 50 см с гайка 1/2 - универсално свързване към всяка вана и душ батерия Превключвател за душ: · метален превключвател за душ с керамичен патрон	хром	**NP25VL**





Описание	Цвят	Индекс
Душ комплект с плъзгач Amigo и с душ пита Тръба и душ пита · размери на душ плочата 200 x 200 мм · дебит на водата в главата 5,5 л/мин - консумацията на вода е намалена с до 50% · Ferro Air-in System - аерация на водната струя · плъзгаща се метална шина 985 мм · регулируемо разстояние на дръжката - възможност за монтаж в съществуващи отвори · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · практична, плоска поставка за козметика с регулируем монтаж Душ слушалка · размер на слушалката за душ 80 мм x 85 мм · дебит на водата в ръчния душ 6,2 л/мин - консумацията на вода е намалена с до 50% · Ferro Air-in System - аерация на водната струя · ръчен душ с една функция · струя: дъжд · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · шлаух за душ 150 см в метална оплетка · свързващ шлаух 50 см с гайка 1/2 - универсално свързване към всяка вана и душ батерия Превключвател за душ: · метален превключвател за душ с керамичен патрон	хром	**NP26VL**

Душ комплекти с душ пити





	Описание	Цвят	Индекс
	Душ комплект с плъзгач Wizard и с пита за душ	хром	**NP45**

Тръба и душ пита
- плъзгащ се метален прът с регулируема дължина 810 - 1150 мм
- кръгла душ глава, изработена от пластмаса
- диаметър на душ главата 200 мм
- сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък

Душ слушалка:
- кръгла ръчна слушалка с 3 функции
- Струя: дъжд, масаж, смесена
- плъзгаща се дръжка, изработена от пластмаса с регулируем ъгъл на позицията на дръжката за душ
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък
- душ маркуч в стоманена оплетка 150 см

Превключвател за душ:
- превключвател, изработен от месинг с керамична глава





	Описание	Цвят	Индекс
	Душ комплект с плъзгач Wizard Square и пита за душ	хром	**NP46**

Тръба и душ пита
- плъзгащ се метален прът с регулируема дължина 810 - 1150 мм
- квадратна душ глава, изработена от пластмаса
- размери на душ плочата 200 x 200 мм
- сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък

Душ слушалка:
- квадратна еднофункционална душ слушалка
- струя: дъжд
- плъзгаща се дръжка, изработена от пластмаса с регулируем ъгъл на позицията на дръжката за душ
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък
- шлаух за душ в стоманена оплетка 150 см

Превключвател за душ:
- превключвател, изработен от месинг с керамична глава

Душ комплекти с душ пити





Описание	Цвят	Индекс
Душ комплект с плъзгач Wizard Pro и пита за душ Тръба и душ пита · плъзгаща се метална шина с регулируема дължина 850 - 1270 мм · Регулиране на височината на душ главата - адаптиране на зададената височина към ръста на потребителя · SLIM кръгла глава, изработена от неръждаема стомана с диаметър 300 мм · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък Душ слушалка: · кръгла ръчна слушалка с 3 функции · Струя: дъжд, масаж, смесена · плъзгащ се държач с регулируем ъгъл на ръчния душ · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · PVC шлаух за ръчен душ 150 см Превключвател за душ: · превключвател, изработен от месинг с керамична глава · свързващ шлаух 50 см с гайка 1/2 - универсално свързване към всеки смесител за вана и душ	хром	**NP47**





Описание	Цвят	Индекс
Душ комплект с плъзгач Wizard Square Pro и с пита за душ Тръба и душ пита · плъзгаща се метална шина с регулируема дължина 850 - 1270 мм · Регулиране на височината на душ главата - адаптиране на зададената височина към ръста на потребителя · SLIM квадратна глава, изработена от неръждаема стомана с размер 300 x 300 мм · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък Душ слушалка: · ръчен душ с превключвател с клик функция · правоъгълна тройнофункционална душ дръжка · Струя: дъжд, масаж, смесена · плъзгащ се държач с регулируем ъгъл на ръчния душ · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · PVC шлаух за ръчен душ 150 см Превключвател за душ: · превключвател, изработен от месинг с керамична глава · свързващ маркуч 500 мм с гайка G1/2 - универсално свързване към всяка вана и душ батерия	хром	**NP48**







Душ комплекти за вграждане

Душ комплекти за вграждане

	Описание	Цвят	Индекс
	**Душ комплект с Ciriculus 2F смесител за душ за вграждане** · дължина на душ слушалката [мм]: 220 · Дължина на рамото на душ-главата [мм]: 430 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · система за лесно почистване: да · контролен елемент (смесител): керамичен регулатор · акустична група: N/N · брой струи на душ слушалката: 1 · клас на поток: B/S · антиусукващ накрайник: да · материал на душ главата: неръждаема стомана · материал на тялото на смесителя: месинг · материал на слушалката за душ: ABS · материал на шлаух за душ: с метална оплетка · регулируема душ дръжка: не · тип и диаметър на връзката: G1/2 връзка · тип превключвател: автоматичен с 2 функции · типове струя: равномерна · размер на душ главата тип "дъжд" [мм]: 200	хром	**BCK7P-SET1-S** **НОВОСТ**
	**Душ комплект с Ciriculus 2F смесител за душ за вграждане** · дължина на душ слушалката [мм]: 220 · Дължина на рамото на душ-главата [мм]: 430 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · система за лесно почистване: да · контролен елемент (смесител): керамичен регулатор · акустична група: N/N · брой струи на душ слушалката: 1 · клас на поток: B/S · антиусукващ накрайник: да · материал на душ главата: неръждаема стомана · материал на тялото на смесителя: месинг · материал на слушалката за душ: ABS · материал на шлауха за душ: с метална оплетка · регулируема душ дръжка: не · тип и диаметър на връзката: G1/2 връзка · тип превключвател: автоматичен с 2 функции · типове струя: равномерна · размер на душ главата [мм]: 200	оръжеен метал	**BCK7PGM-SET1-S** **НОВОСТ**

Душ комплекти за вграждане

	Описание	Цвят	Индекс
	**Душ комплект с Ciriculus 2F смесител за душ за вграждане** · дължина на душ слушалката [мм]: 220 · Дължина на рамото на душ-главата [мм]: 430 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · система за лесно почистване: да · контролен елемент (смесител): керамичен регулатор · акустична група: N/N · брой струи на душ слушалката: 1 · клас на поток: B/S · антиусукващ накрайник: да · материал на душ главата: неръждаема стомана · материал на тялото на смесителя: месинг · материал на слушалката за душ: ABS · материал на щлауха за душ: с метална оплетка · регулируема душ дръжка: не · тип и диаметър на връзката: G1/2 връзка · тип превключвател: автоматичен с 2 функции · типове струя: равномерна · размер на душ главата [мм]: 200	злато - матирано	**BCK7PBG-SET1-S** **НОВОСТ**
	**Algeo душ комплекти за вграждане** Душ пита с рамо · кръгла SLIM душ пита, изработена от метал · диаметър на душ пита 200 мм · рамо за душ 350 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · метална розетка Ъглов кран · с интегриран държач за ръчен душ · връзка за шлаух за душ G1/2 · метална розетка PVC шлаух за душ: · дължина 150 см · конична гайка Душ слушалка: · Диаметър на дръжката на душа 97 мм · Душ слушалка с 3 функции · струи: дъжд, масаж, смесена · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък Смесител: · скрит с 2 функции · керамичен регулатор · превключвател с Anti-Stop функция · връзка, изход за душ: G1/2 · метална декоративна плочка	черно	**BAG7PBL-SET1-S**

Душ комплекти за вграждане

	Описание	Цвят	Индекс





Algeo душ комплект за вграждане — хром — **BAG7P-SET1-S**

Душ пита с рамо:
- кръгла SLIM душ пита, изработена от метал
- диаметър на душ пита 200 мм
- рамо за душ 350 мм
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък
- сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата
- метална розетка

Ъглов кран
- с интегриран държач за ръчен душ
- връзка за шлаух за душ G1/2
- метална розетка

Шлаухове за душ
- в метална оплетка
- дължина 150 см
- конична гайка

Душ слушалка:
- Диаметър на дръжката на душа 97 мм
- Душ слушалка с 3 функции
- струи: дъжд, масаж, смесена
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък

Смесител:
- скрит с 2 функции
- керамичен регулатор
- превключвател с Anti-Stop функция
- връзка, изход за душ: G1/2
- метална декоративна плочка







Algeo Square душ комплект за вграждане — хром — **BAQ7P-SET1-S**

Душ пита с рамо:
- квадратна SLIM душ глава, изработена от метал
- душ глава с размери 200 x 200 мм
- рамо за душ 350 мм
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък
- сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата
- метална розетка

Ъглов кран
- с интегриран държач за ръчен душ
- връзка за шлаух за душ G1/2
- метална розетка

Шлаухове за душ
- в метална оплетка
- дължина 150 см
- конична гайка

Душ слушалка:
- Квадрат 75 мм x 75 мм
- ръчен душ с една функция
- струя: дъжд
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък

Смесител:
- скрит с 2 функции
- керамичен регулатор
- превключвател с Anti-Stop функция
- връзка, изход за душ: G1/2
- метална декоративна плочка

Душ комплекти за вграждане





Описание	Цвят	Индекс
Душ комплект за вграждане Душ пита с рамо: · кръгла SLIM душ пита, изработена от метал · диаметър на душ пита 200 мм · рамо за душ 350 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · метална розетка Ъглов кран · с интегриран държач за ръчен душ · връзка за шлаух за душ G1/2 · метална розетка PVC шлаух за душ: · дължина 150 см · конична гайка Душ слушалка: · ръчен душ с диаметър 100 мм · Душ слушалка с 3 функции · струи: дъжд, масаж, смесена · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък Смесител: · скрит с 2 функции · керамичен регулатор · превключвател с Anti-Stop функция · връзка, изход за душ: G1/2 · метална декоративна плочка	черно	**BTR7PBL-SET1-S**





Описание	Цвят	Индекс
Душ комплект за вграждане Душ пита с рамо: · кръгла SLIM душ пита, изработена от метал · диаметър на душ пита 200 мм · рамо за душ 350 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · метална розетка Ъглов кран · с интегриран държач за ръчен душ · връзка за шлаух за душ G1/2 · метална розетка Шлаухове за душ · в метална оплетка · дължина 150 см · конична гайка Душ слушалка: · ръчен душ с диаметър 100 мм · Душ слушалка с 3 функции · струи: дъжд, масаж, смесена · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък Смесител: · скрит с 2 функции · керамичен регулатор · превключвател с Anti-Stop функция · връзка, изход за душ: G1/2 · метална декоративна плочка	хром	**BTR7P-SET1-S**





Душ комплекти със смесител

Душ комплекти със смесител

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Ciriculus душ комплекти с душ пита** · допълнително оборудване: пълен комплект · дължина на душ слушалката [мм]: 220 · Дължина на рамото на душ-главата [мм]: 430 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · система за лесно почистване: да · контролен елемент (смесител): керамичен регулатор · акустична група: II/II · Дълбочина [мм]: 68 · брой струи на душ слушалката: 1 · клас на дебит: S/S · антиусукващ накрайник: да · материал на душ главата: неръждаема стомана · материал на слушалката за душ: ABS · материал на шлаух за душ: с метална оплетка · Регулируема височина на душ пръта: да · регулируема височина на стенния монтаж: не · Регулируемо разстояние между душ-главата и стената: да · регулируем държач за душ: да · тип и диаметър на връзката: ексцентрична връзка G1/2 · тип превключвател: керамичен · разстояние между щангите [мм]: 695-715 · разстояние между връзките: 150 · ширина [мм]: 299 · типове струя: равномерна · размер на душ главата [мм]: 250 · височина на душ щангата [мм]: 802-1146 · височина [мм]: 832-1312	хром	**NP85-BCK7U** **НОВОСТ**
 	**Ciriculus душ комплект с душ пита** · допълнително оборудване: пълен комплект · дължина на душ слушалката [мм]: 220 · Дължина на рамото на душ-главата [мм]: 430 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · система за лесно почистване: да · контролен елемент (смесител): керамичен регулатор · акустична група: II/II · Дълбочина [мм]: 68 · брой струи на душ слушалката: 1 · клас на дебит: S/S · антиусукващ накрайник: да · материал на душ главата: неръждаема стомана · материал на слушалката за душ: ABS · материал на шлауха за душ: с метална оплетка · Регулируема височина на душ пръта: да · регулируема височина на стенния монтаж: не · Регулируемо разстояние между душ-главата и стената: да · регулируем държач за душ: да · тип и диаметър на връзката: ексцентрична връзка G1/2 · тип превключвател: керамичен · разстояние между щангите [мм]: 695-715 · разстояние между връзките: 150 · ширина [мм]: 299 · типове струя: равномерна · размер на душ главата [мм]: 250 · височина на душ щангата [мм]: 802-1146 · височина [мм]: 832-1312	оръжеен метал	**NP85-BCK7UGM** **НОВОСТ**

Душ комплекти със смесител

	Описание	Цвят	Индекс
	**Ciriculus душ комплект с душ пита** • допълнително оборудване: пълен комплект • дължина на душ слушалката [мм]: 220 • Дължина на рамото на душ-главата [мм]: 430 • дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 • система за лесно почистване: да • контролен елемент (смесител): керамичен регулатор • акустична група: II/II • Дълбочина [мм]: 68 • брой струи на душ слушалката: 1 • клас на дебит: S/S • антиусукващ накрайник: да • материал на душ главата: неръждаема стомана • материал на слушалката за душ: ABS • материал на шлаух за душ: с метална оплетка • Регулируема височина на душ пръта: да • регулируема височина на стенния монтаж: не • Регулируемо разстояние между душ-главата и стената: да • регулируем държач за душ: да • тип и диаметър на връзката: ексцентрична връзка G1/2 • тип превключвател: керамичен • разстояние между щангите [мм]: 695-715 • разстояние между връзките: 150 • ширина [мм]: 299 • типове струя: равномерна • размер на душ главата [мм]: 250 • височина на душ щангата [мм]: 802-1146 • височина [мм]: 832-1312	злато - матирано	**NP85-BCK7UBG** **НОВОСТ**
	**Nostris душ комплект със смесител BNS7U** • допълнително оборудване: пълен комплект • дължина на ръчен душ [мм]: 250 • Дължина на рамото на душ-главата [мм]: 430 • дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 • система за лесно почистване: да • контролен елемент (смесител): керамичен регулатор • акустична група: N • брой струи на дръжката на душа: 3 • клас на дебита: B • антиусукващ накрайник: да • материал на душ пита: ABS пластмаса • материал на слушалката за душ: ABS • материал на шлауха за душ: PVC • дебит при динамично налягане 3 бара – ръчен душ [л/мин]: 7.8 • дебит при динамично налягане на фиксиран душ 3 бара [л/мин]: 9 • Регулируема височина на душ пръта: да • регулируема височина на стенния монтаж: не • Регулируемо разстояние между душ-главата и стената: да • регулируем държач за душ: да • тип и диаметър на връзката: ексцентрична връзка G1/2 • Тип на превключвателя: превключвател, изработен от месинг с керамична глава, интегрирана с долно закрепване • Разстояние между монтажните отвори за пръта [мм]: 851 • разстояние между връзките: 150 • система за пестене на вода: да • видове струи: дъжд, масаж, смесена • размер на питата за душ [мм]: 230 • Височина на пръта за душ [мм]: 960-1100	хром	**NP99-BNS7U** **НОВОСТ**

Душ комплекти със смесител

Описание	Цвят	Индекс
Nostris душ комплект със смесител BNS7U · допълнително оборудване: пълен комплект · дължина на ръчен душ [мм]: 250 · Дължина на рамото на душ-главата [мм]: 430 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · система за лесно почистване: да · контролен елемент (смесител): керамичен регулатор · акустична група: N · брой струи на дръжката на душа: 3 · клас на дебита: B · антиусукващ накрайник: да · материал на душ пита: ABS пластмаса · материал на слушалката за душ: ABS · материал на шлауха за душ: PVC · дебит при динамично налягане 3 бара – ръчен душ [л/мин]: 7.8 · дебит при динамично налягане на фиксиран душ 3 бара [л/мин]: 9 · Регулируема височина на душ пръта: да · регулируема височина на стенния монтаж: не · Регулируемо разстояние между душ-главата и стената: да · регулируем държач за душ: да · тип и диаметър на връзката: ексцентрична връзка G1/2 · Тип на превключвателя: превключвател, изработен от месинг с керамична глава, интегрирана с долно закрепване · Разстояние между монтажните отвори за пръта [мм]: 851 · разстояние между връзките: 150 · система за пестене на вода: да · видове струи: дъжд, масаж, смесена · размер на питата за душ [мм]: 230 · Височина на пръта за душ [мм]: 960-1100	черно	**NP99-BNS7UBL** **НОВОСТ**
Talassa душ комплект със смесител · допълнително оборудване: пълен комплект · дължина на ръчен душ [мм]: 250 · Дължина на рамото на душ-главата [мм]: 430 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · система за лесно почистване: да · контролен елемент (смесител): керамичен регулатор · антиусукващ накрайник: да · материал на душ главата: неръждаема стомана · материал на слушалката за душ: ABS · материал на шлауха за душ: PVC · дебит при динамично налягане 3 бара – ръчен душ [л/мин]: 7.8 · дебит при динамично налягане на фиксиран душ 3 bar [л/мин]: 12 · Регулируема височина на душ пръта: да · регулируема височина на стенния монтаж: не · регулируем държач за душ: да · тип и диаметър на връзката: G1/2 връзка · тип превключвател: керамична глава с 2-функционален превключвател · разстояние между щангите [мм]: 771 · разстояние между връзките: 150 · ширина [мм]: 250 · видове струи: дъжд, масаж, смесена · размер на душ главата [мм]: 250 · височина на душ щангата [мм]: 856-1336	хром	**NP87-BAL7U** **НОВОСТ**





Душ комплекти със смесител





	Описание	Цвят	Индекс
	Algeo душ комплект с ръчен душ и смесител	хром	**NP71-BAG7U**

Тръба и душ пита
- метален прът 1100 мм
- регулируема височина на стенния монтаж на комплекта
- регулируемо разстояние на душ главата от стената за лесен монтаж
- диаметър на душ пита 200 мм
- сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък
- дозатор за сапун
- Метален превключвател с керамичен патрон

Душ слушалка:
- диаметър на дръжката на душа 110 мм
- Душ слушалка с 3 функции
- струи: дъжд, масаж, смесена
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък
- шлаух за душ 150 см в метална оплетка

Смесител за душ:
- керамичен регулатор
- стенен монтаж
- ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм
- връзка за душ G1/2 - горен изход





	Описание	Цвят	Индекс
	Algeo Square душ комплект с ръчен душ и смесител	хром	**NP74-BAQ7U**

Тръба и душ пита
- Метална шина 1130 мм
- регулируема височина на стенния монтаж на комплекта
- регулируемо разстояние на душ главата от стената за лесен монтаж
- квадратна глава с размери 200 x 200 мм
- сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък
- практична, плоска поставка за козметика с регулируем монтаж
- Метален превключвател с керамичен патрон

Смесител за душ:
- керамичен регулатор
- стенен монтаж
- ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм
- Връзка за ръчен душ G1/2 – горен изход

Душ слушалка:
- Ръчен душ 75 мм x 75 мм
- ръчен душ с една функция
- струя: дъжд
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък
- шлаух за душ 150 см в метална оплетка

Душ комплекти със смесител

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Algeo душ комплект с пита за душ и смесител за вана** Тръба и душ пита · диаметър на душ главата 200 мм · Метален прът с регулируема дължина 1076 - 1700 мм · Регулиране на височината на душ главата - адаптиране на зададената височина към ръста на потребителя · регулируемо разстояние на душ главата от стената за лесен монтаж · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък Душ слушалка: · Диаметър на ръчния душ 113 мм · Душ слушалка с 3 функции · струи: дъжд, масаж, смесена · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · шлаух за душ 150 см в метална оплетка Смесител за вана: · керамичен регулатор · Керамичен превключвател с метална дръжка, 3 функции: пита за душ/ръчен душ/вана · стенен монтаж · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · Връзка за душ глава - горен изход · връзка за душ слушалка G1/2 - долен изход	хром	**NP78-BAG13U**
 	**Fiesta душ комплект с пита за душ и смесител за вана** Тръба и душ пита · кръгла SLIM глава от метал · Душ глава с диаметър 250 мм · Метален прът с регулируема дължина 1076 - 1700 мм · Регулиране на височината на душ главата - адаптиране на зададената височина към ръста на потребителя · регулируемо разстояние на душ главата от стената за лесен монтаж · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък Душ слушалка: · ръчен душ с диаметър 100 мм · Душ слушалка с 3 функции · струи: дъжд, масаж, смесена · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · PVC шлаух за ръчен душ 150 см Смесител за вана: · керамичен регулатор · Керамичен превключвател с метална дръжка, 3 функции: пита за душ/ръчен душ/вана · стенен монтаж · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · Връзка за душ глава - горен изход · връзка за душ слушалка G1/2 - долен изход	хром	**NP79-BFI13U**

Душ комплекти със смесител





	Описание	Цвят	Индекс
	Algeo Square душ комплект с пита за душ и смесител за вана	хром	**NP80-BAQ13U**

Тръба и душ пита
- квадратна SLIM душ глава от неръждаема стомана
- размери на душ главата 300 x 300 мм
- Метален прът с регулируема дължина 1076 - 1700 мм
- Регулиране на височината на душ главата - адаптиране на зададената височина към ръста на потребителя
- регулируемо разстояние на душ главата от стената за лесен монтаж
- сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък

Душ слушалка:
- Душ слушалка с 3 функции
- струи: дъжд, масаж, смесена
- Смяна на струята с бутон
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък
- PVC шлаух за душ 150 см

Смесител за вана:
- керамичен регулатор
- Керамичен превключвател с метална дръжка, 3 функции: пита за душ/ръчен душ/вана
- стенен монтаж
- ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм
- Връзка за душ глава - горен изход
- връзка за душ слушалка G1/2 - долен изход





	Душ комплект Vitto с ръчен душ и смесител	хром	**NP81-BVI7UVL**

Unified Water Label
6.1 l/min
ENERGY
408.31 kWh/p.a

Тръба и душ пита
- Плъзгаща се метална шина с регулируема дължина 774 - 1254 мм
- регулируемо разстояние на душ главата от стената за лесен монтаж
- SLIM квадратна душ глава от неръждаема стомана с размер 200 x 200 мм
- сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък

Душ слушалка:
- правоъгълна еднофункционална душ слушалка
- струя: дъжд
- плъзгащ се държач с регулируем ъгъл на ръчния душ
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък
- шлаух за душ 150 см в метална оплетка

Смесител за душ:
- керамичен регулатор
- вграден ограничител на дебита за изхода за душ
- ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм
- душ глава и връзка за ръчен душ G1/2 – горен изход

Превключвател за душ:
- превключвател, изработен от месинг с керамична глава

Душ комплекти със смесител





	Описание	Цвят	Индекс
	Душ комплект Vitto с ръчен душ и смесител Тръба и душ пита · Плъзгаща се метална шина с регулируема дължина 774 - 1254 мм · регулируемо разстояние на душ главата от стената за лесен монтаж · SLIM квадратна глава от неръждаема стомана в черен цвят с размер 200 x 200 мм · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък Душ слушалка: · правоъгълна еднофункционална душ слушалка · струя: дъжд · плъзгащ се държач с регулируем ъгъл на ръчния душ · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · черен PVC шлаух за душ 150 см Смесител за душ: · керамичен регулатор · вграден ограничител на дебита за изхода за душ · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · душ глава и връзка за ръчен душ G1/2 – горен изход Превключвател за душ: · превключвател, изработен от месинг с керамична глава	черен	**NP81-BVI7UVL-BL** Unified Water Label 6.1 l/min ENERGY 408.31 kWh/p.a





	Описание	Цвят	Индекс
	Душ комплект Vitto с ръчен душ и смесител Тръба и душ пита · Плъзгаща се метална шина с регулируема дължина 774 - 1254 мм · регулируемо разстояние на душ главата от стената за лесен монтаж · SLIM квадратна глава от неръждаема стомана в черен цвят с размер 200 x 200 мм · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък Душ слушалка: · правоъгълна еднофункционална душ слушалка · струя: дъжд · плъзгащ се държач с регулируем ъгъл на ръчния душ · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · PVC шлаух за ръчен душ 150 см Смесител за душ: · керамичен регулатор · вграден ограничител на дебита за изхода за душ · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · душ глава и връзка за ръчен душ G1/2 – горен изход Превключвател за душ: · превключвател, изработен от месинг с керамична глава	оръжеен метал	**NP81-BVI7UVL-GM** Unified Water Label 6.1 l/min ENERGY 408.31 kWh/p.a

Душ комплекти със смесител

	Описание	Цвят	Индекс





Ritto душ комплект с ръчен душ и смесител за вана — хром — **NP84-BTR7U**

Тръба и душ пита
- плъзгаща се метална шина с регулируема дължина 748 - 1228 мм
- регулируемо разстояние на душ главата от стената за лесен монтаж
- глава, изработена от пластмаса с диаметър 200 мм
- сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък

Душ слушалка:
- кръгла ръчна слушалка с 3 функции
- Струя: дъжд, масаж, смесена
- плъзгащ се държач с регулируем ъгъл на ръчния душ
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък
- шлаух за душ 150 см в метална оплетка

Смесител за душ:
- керамичен регулатор
- ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм
- душ глава и връзка за ръчен душ G1/2 – горен изход

Превключвател за душ:
- превключвател, изработен от месинг с керамична глава





Ritto душ комплект с ръчен душ и смесител — черно — **NP84-BTR7U-BL**

Тръба и душ пита
- плъзгаща се метална шина с регулируема дължина 748 - 1228 мм
- регулируемо разстояние на душ главата от стената за лесен монтаж
- глава, изработена от пластмаса с диаметър 200 мм
- сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък

Душ слушалка:
- кръгла ръчна слушалка с 3 функции
- Струя: дъжд, масаж, смесена
- плъзгащ се държач с регулируем ъгъл на ръчния душ
- Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък
- PVC шлаух за ръчен душ 150 см

Смесител за душ:
- керамичен регулатор
- ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм
- душ глава и връзка за ръчен душ G1/2 – горен изход

Превключвател за душ:
- превключвател, изработен от месинг с керамична глава





Душ комплект с плъзгач

Душ комплект с плъзгач





	Описание	Цвят	Индекс
	Комплект за душ „Nostris“ с 3 функции и плъзгач · допълнително оборудване: пълен комплект · дължина на ръчен душ [мм]: 250 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · система за лесно почистване: да · антиусукващ накрайник: да · материал на слушалката за душ: ABS · материал на шлауха за душ: PVC · регулируема височина на душ бара: не · регулируема височина на стенния монтаж: не · регулируем държач за душ: да · разстояние между монтажите на бара [мм]: 456 · система за пестене на вода: да · видове струи: дъжд, масаж, смесена · височина на тръбата [мм]: 550	хром	**N99** **НОВОСТ**





	Описание	Цвят	Индекс
	Комплект за душ „Nostris“ с 3 функции и плъзгач · допълнително оборудване: пълен комплект · дължина на ръчен душ [мм]: 250 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · система за лесно почистване: да · антиусукващ накрайник: да · материал на слушалката за душ: ABS · материал на шлауха за душ: PVC · регулируема височина на душ бара: не · регулируема височина на стенния монтаж: не · регулируем държач за душ: да · разстояние между монтажите на бара [мм]: 456 · система за пестене на вода: да · видове струи: дъжд, масаж, смесена · височина на тръбата [мм]: 550	черно	**N99BL** **НОВОСТ**





	Описание	Цвят	Индекс
	Душ комплект с плъзгач Quadro · плъзгаща се метална шина 800 мм · ръчен душ с една функция · струя: дъжд · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · шлаух за душ 150 см с оплетка от месинг · Коничен накрайник за шлаух · практичен рафт за козметика в комплекта	хром	**N110**

Душ комплект с плъзгач

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Душ комплект с плъзгач Simpla** · плъзгаща се метална шина 607 мм · ръчен душ с една функция · струя: дъжд · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · овална сапунерка в комплекта	хром	**N120**
 	**Душ комплект с плъзгач Evo** · плъзгаща се метална шина 560 мм · душ слушалка с 5 функции · струи: дъжд, масаж, смесена, нежна, мъгла · диаметър на слушалката 80 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · шлаух за душ 150 см в метална оплетка · хромиран дозатор за сапун в комплекта	хром	**N130B**
 	**Душ комплект с плъзгач Retro** · плъзгаща се метална шина 780 мм · ръчен душ с една функция · струя: дъжд · диаметър на слушалката за душ 90 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · шлаух за душ 150 см с оплетка от месинг · Коничен накрайник за шлаух	хром	**N160**

Душ комплект с плъзгач





	Описание	Цвят	Индекс
	Душ комплект с плъзгач Retro · плъзгаща се метална шина 780 мм · ръчен душ с една функция · струя: дъжд · диаметър наслушалката за душ 90 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · шлаух за душ 150 см с оплетка от месинг · Коничен накрайник за шлаух · метален плъзгащ механизъм	античен бронз	**N160BR**





	Душ комплект с плъзгач Sinus · плъзгаща се метална шина 655 мм · ръчен душ с една функция · струя: дъжд · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · шлаух за душ 150 см с оплетка от месинг · Коничен накрайник за шлаух · блистер опаковка	хром	**N170B**





	Душ комплект с плъзгач Sinus · плъзгаща се метална шина 655 мм · ръчен душ с една функция · струя: дъжд · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · PVC шлаух за ръчен душ 150 см · Коничен накрайник за шлаух	черно	**N170BL-B**

Душ комплект с плъзгач

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Душ комплект с плъзгач Bellis** · плъзгаща се метална шина 555 мм · ръчен душ с една функция · струя: дъжд · диаметър на душ слушалката 95 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · шлаух за душ 150 см с оплетка от месинг · Коничен накрайник за шлаух · прозрачен дозатор за сапун в комплекта	хром	**N180B**
 	**Душ комплект с плъзгач Vigo** · плъзгаща се метална шина 655 мм · Душ слушалка с 3 функции · струи: дъжд, масаж, смесена · ръчен душ с диаметър 100 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · шлаух за душ 150 см с оплетка от месинг · Коничен накрайник за шлаух	хром	**N320**
 	**Душ комплект с плъзгач Mulo** · душ слушалка с превключвател на функции тип "клик" · Душ слушалка с 3 функции · Струя: дъжд, масаж, смесена · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · PVC шлаух за ръчен душ 150 см · Плъзгаща се метална шина 700 мм · плъзгащ се държач с регулируем ъгъл на ръчния душ · регулиране на разстоянието между монтажните дръжки за шината в обхвата 500 - 600 мм – при подмяна, възможност за монтаж в съществуващи отвори в стената	хром	**N334**

Душ комплект с плъзгач





	Описание	Цвят	Индекс
	Душ комплект с плъзгач Tutti · плъзгаща се метална шина 615 мм · Душ слушалка с 3 функции · струи: дъжд, масаж, смесена · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · шлаух за душ 150 см в метална оплетка · хромиран дозатор за сапун в комплекта	хром	**N340**





	Описание	Цвят	Индекс
	Душ комплект с плъзгач Nessa · плъзгаща се метална шина 705 мм · Душ слушалка с 3 функции · струи: дъжд, масаж, смесена · диаметър на душ слушалката 108 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · шлаух за душ 150 см с оплетка от месинг · Коничен накрайник за шлаух · прозрачен дозатор за сапун в комплекта · двустранно регулиране на монтажите на шината – възможност за монтаж в съществуващи отвори в стената	хром	**N350B**





	Описание	Цвят	Индекс
	Душ комплект с плъзгач Rillo · Метална шина 700 мм, плъзгаща се · регулиране на разстоянието между монтажните дръжки в обхвата 50 – 67 см · Регулиране на горната скоба – възможност за напасване на комплекта към съществуващи отвори · Душ слушалка с 3 функции · Струи: дъжд, масаж, смесена · ръчен душ с диаметър 100 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · PVC шлаух за ръчен душ 150 см · Коничен накрайник за шлаух	оръжеен метал	**N365GM**

Душ комплект с плъзгач





	Описание	Цвят	Индекс
	Душ комплект с плъзгач Horn · Плъзгаща се метална шина 720 мм · Душ слушалка с 3 функции · струи: дъжд, масаж, смесена · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · PVC шлаух за ръчен душ 150 см · Коничен накрайник за шлаух	хром	**N370**





	Описание	Цвят	Индекс
	Душ комплект с плъзгач Horn · Плъзгаща се метална шина 720 мм · Душ слушалка с 3 функции · струи: дъжд, масаж, смесена · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · PVC шлаух за ръчен душ 150 см · Коничен накрайник за шлаух	черно	**N370BL-B**





	Описание	Цвят	Индекс
	Душ комплект с плъзгач Phila · Auto Clean System - автоматично почистване на дюзите на душовата слушалка от варовик · Регулируемо разстояние за монтаж на шина - горна настройка на монтажа · Плъзгаща се метална шина 730 мм · ръчен душ с една функция · струя: дъжд · PVC шлаух за ръчен душ 150 см · Коничен накрайник за шлаух	хром	**N375**

Душ комплект с плъзгач





	Описание	Цвят	Индекс
	Душ комплект с плъзгач Phila · Auto Clean System - автоматично почистване на дюзите на душовата слушалка от варовик · Регулируемо разстояние за монтаж на шина - горна настройка на монтажа · Плъзгаща се метална шина 730 мм · ръчен душ с една функция · струя: дъжд · PVC шлаух за ръчен душ 150 см · Коничен накрайник за шлаух	черно	**N375BL-B**







Душ комплекти с ръчен душ

Душ комплекти с ръчен душ

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Душ комплект с ръчен душ Nostris** · дължина на ръчен душ [мм]: 250 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · система за лесно почистване: да · антиусукващ накрайник: да · материал на слушалката за душ: ABS · материал на шлауха за душ: PVC · регулируем държач за душ: да · система за пестене на вода: да · ширина [мм]: 97 · видове струи: дъжд, масаж, смесена · височина [мм]: 250	хром	**U99** **НОВОСТ**
 	**Душ комплект с ръчен душ Nostris** · дължина на ръчен душ [мм]: 250 · дължина на шлауха за душ [мм]: 1500 · система за лесно почистване: да · клас на потока: 3 · антиусукващ накрайник: да · материал на слушалката за душ: ABS · материал на шлауха за душ: PVC · регулируем държач за душ: да · система за пестене на вода: да · ширина [мм]: 97 · видове струи: дъжд, масаж, смесена · височина [мм]: 250	черно	**U99BL** **НОВОСТ**
 	**Presso хигиенен комплект за душ** · дръжка за душ с система AUTO-STOP · G1/2 конектор е подходящ за всеки смесител за вана/душ или мивка с допълнителна G1/2 връзка · шлаух за душ 125 см в оплетка от месинг · Коничен накрайник за шлаух · държач за слушалка с една позиция	хром	**N100B**
 	**Jive комплект за душ** · ръчен душ с една функция · струи: дъжд · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · PVC шлаух за ръчен душ 150 см · Коничен накрайник за шлаух · държач за слушалка с една позиция	оръжеен метал	**U155GM**
 	**Sinus комплект за душ** · еднофункционална душ дръжка · струя: дъжд · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · шлаух за душ 150 см в метална оплетка · Коничен накрайник за шлаух · Едноточков държач за слушалка с регулируем ъгъл на позицията на душовата слушалка · блистер опаковка	хром	**U170B**

Душ комплекти с ръчен душ

		Описание	Цвят	Индекс
		**Sinus комплект за душ** · еднофункционална душ дръжка · струя: дъжд · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · PVC шлаух за ръчен душ 150 см · Коничен накрайник за шлаух · Едноточков държач за слушалка с регулируем ъгъл на позицията на душовата слушалка · блистер опаковка	черно	**U170BL-B**
		**Amigo комплект за душ** · еднофункционална душ дръжка · струя: дъжд · Ferro Air-in System - аерация на водната струя · разходът на вода е намален с до 50% · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · SILVER PVC шлаух за душ 150 см · въртящ се държач за душ · блистер опаковка	хром	**U190VL-B**
		**Promo комплект за душ** · ръчен душ с една функция · струя: дъжд · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · шлаух за душ 150 см с оплетка от месинг · Коничен накрайник за шлаух · държач за слушалка с една позиция	хром	**U28B**
		**Sole комплект за душ** · Душ слушалка с 3 функции · струи: дъжд, масаж, смесена · диаметър 83 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · шлаух за душ 150 см с оплетка от месинг · Коничен накрайник за шлаух · държач за слушалка с една позиция	хром	**U300**
		**Mulo комплект за душ** · душ слушалка с превключвател на функции тип "клик" · Душ слушалка с 3 функции · Струя: дъжд, масаж, смесена · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · PVC шлаух за ръчен душ 150 см · Коничен накрайник за шлаух · Едноточков държач за слушалка с регулируем ъгъл на позицията на душовата слушалка	хром	**U334**
		**Sera комплект за душ** · душ слушалка с 5 функции · струи: дъжд, масаж, смесена, нежна, мъгла · диаметър 100 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · шлаух за душ 150 см с оплетка от месинг · Коничен накрайник за шлаух · държач за слушалка с една позиция	хром	**U500**

Душ комплекти – допълнителни аксесоари

Описание	Цвят	Индекс
Комплект за удължаване за душ комплекти с душ пити · идеално решение за увеличаване на височината на душа · обща дължина: 20 см · допълнителна стенна стойка в комплекта · метална шина, подходяща за душ комплекти с смесител FERRO · Шестограм за гайка в комплекта · продуктът е съвместим с: NP21, NP22, NP23, NP24, NP74-BAQ7U, NP71-BAG7U, NP71-TRM7U	хром	**ELP20-NP71**
Рафт за козметика за душ комплект · плъзгащ се рафт – регулируема височина на позицията по шината · подходящ за шини с диаметър 22 мм	хром	**NP-POL1**
Комплект с плъзгач RAIL · дължина на шината 660 мм · диаметър на шината 18 мм		**RAIL1.0**
Комплект с плъзгач Phila · дължина на шината 730 мм · диаметър на шината 25 мм	хром	**SB375**















Държачи за душ слушалки

	Описание	Цвят	Индекс
	**Държач за душ** · точка	хром	**U01**
	**Държач за душ** · точка	хром	**U02**
	**Държач за душ** · точка с регулируем ъгъл на позицията на дръжката на душа	хром	**U03**
	**Държач за душ** · точка/шарнирна	хром	**U05**
	**Държач за душ** · месингова шарнирна	хром	**U33**
 	**Държач за душ** · точка с регулируем ъгъл на позицията на дръжката на душа	хром	**U2106**
 	**Държач за душ** · точка с регулируем ъгъл на позицията на дръжката на душа	хром	**U2170B**

Душ слушалки

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Nostris душ слушалка с 3 функции** · дължина на ръчен душ [мм]: 250 · система за лесно почистване: да · клас на потока: 3 · материал на слушалката за душ: ABS · система за пестене на вода: да · ширина [мм]: 110 · видове струи: дъжд, масаж, смесена · размери на плочата на дръжката на душа [мм]: 110 · височина [мм]: 250	хром	**S99** **НОВОСТ**
 	**Nostris душ слушалка с 3 функции** · дължина на ръчен душ [мм]: 250 · система за лесно почистване: да · клас на потока: 3 · материал на слушалката за душ: ABS · система за пестене на вода: да · ширина [мм]: 110 · видове струи: дъжд, масаж, смесена · размери на плочата на дръжката на душа [мм]: 110 · височина [мм]: 250	черно	**S99BL** **НОВОСТ**
 	**Stella душ слушалка** · 1-функция · струя: дъжд · диаметър 80 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък	хром	**S100**
 	**Quadro душ слушалка** · 1-функция · струя: дъжд · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък	хром	**S110**
 	**Moderno душ слушалка** · 1-функция · струя: дъжд · диаметър на дръжката 42 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък	хром	**S115**
 	**Retro душ слушалка** · 1 функция · струя: дъжд · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък	хром	**S160**

Душ слушалки

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Sinus душ слушалка** · 1-функция · струя: дъжд · размер: 68x88 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък	хром	**S170-B**
 	**Sinus душ слушалка** · 1-функция · струя: дъжд · размер: 68x88 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък	черно	**S170BL-B**
 	**Phila душ слушалка** · Auto Clean System - автоматично почистване на дюзите на душовата слушалка от варовик · 1-функция · струи: дъжд · диаметър: 120 мм	черно	**S175BL**
 	**Amigo душ слушалка** · 1 функция · струя: дъжд · Ferro Air-in System - аерация на водната струя · намаляване на водната консумация до 50% · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · блистер опаковка	хром	**S190VL-B**
 	**Squerto душ слушалка** · 1-функция · струя: дъжд · размер: 75x75 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък	хром	**S22-B**
 	**Squerto душ слушалка** · 1-функция · струя: дъжд · размер: 75x75 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък	черно	**S22BL-B**

Душ слушалки

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Sole душ слушалка** · 3 функции · струи: дъжд, лека, смесена · диаметър 100 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък	хром	**S300**
 	**Casa душ слушалка** · 3 функции · струи: дъжд, масаж, смесена · диаметър 78 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък	хром	**S305**
 	**Mattino душ слушалка** · 3 функции · струи: дъжд, масаж, смесена · диаметър 117 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък	хром	**S310**
 	**Milo душ слушалка** · 1-функция · струя: дъжд · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък	хром	**S318**
 	**Cortessa душ слушалка** · 3 функции · струи: дъжд, масаж, смесена · диаметър: 83 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък	хром	**S330**
 	**Cortessa душ слушалка** · 3 функции · струи: дъжд, масаж, смесена · диаметър: 83 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък	черно	**S330BL-B**

Душ слушалки

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Mulo слушалка за душ** · смяна на функциите с бутон · 3 функции · струи: дъжд, масаж, смесена · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък	хром	**S334CR**
 	**Cortina слушалка за душ** · 3 функции · струи: дъжд, масаж, смесена · диаметър 97 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък	хром	**S340**
 	**Cortina слушалка за душ** · 3 функции · струи: дъжд, масаж, смесена · диаметър: 97 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък	черно	**S340BL-B**
 	**Click слушалка за душ** · смяна на функциите с бутон · 3 функции · струи: дъжд, масаж, смесена · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък	хром	**S350-B**
 	**Sera слушалка за душ** · 5-функционална · струи: дъжд, масаж, смесена, нежна, мъгла · диаметър 100 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък	хром	**S500**
 	**Rollo биде слушалка за душ** · месингов душов държач с система AUTO-STOP · G1/2 конектор е подходящ за всеки смесител за вана/душ или мивка с допълнителна G1/2 връзка	хром	**S66**

Душ слушалки





	Описание	Цвят	Индекс
	Rollo биде слушалка за душ · месингов душов държач с система AUTO-STOP · G1/2 конектор е подходящ за всеки смесител за вана/душ или мивка с допълнителна G1/2 връзка	черно	**S66BL**





	Vigo слушалка за душ · 3 функции · струи: дъжд, масаж, смесена · диаметър: 100 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък	хром	**S75-B**





	Vigo слушалка за душ · 3 функции · струи: дъжд, масаж, смесена · диаметър: 100 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък	черно	**S75BL-B**

Тръба и душ пита





	Описание	Цвят	Индекс
	Душ комплект с 2-функционална глава · 2-функционална душ глава · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · душ рамо със сферична връзка	хром	**NPG01**





	Vandal Proof 1F душ глава · 1-функционална душ глава · продукт, предназначен за обществени места · Vandal Proof System - защита срещу разглобяване от неоторизирани лица · максимален дебит при динамично налягане 3 bar: ~8 л/мин · G1/2 връзка	хром	**NPG04**

Тръба и душ пита

		Описание	Цвят	Индекс
		**Душ комплект - рамо със Slim пита за душ** · плоча на душ главата SLIM изработена от неръждаема стомана · диаметър на душ пита 200 мм · Ferro Easy Clean System – лесно премахване на котлен камък · дължина на душ рамото 310 мм · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · G1/2 връзка · розетка	хром	**NPT11**
		**Душ комплект - рамо със Slim пита за душ** · плоча на душ главата SLIM изработена от неръждаема стомана · диаметър на душ пита 200 мм · Ferro Easy Clean System – лесно премахване на котлен камък · дължина на душ рамото 310 мм · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · G1/2 връзка · розетка	черно	**NPT11BL**
		**Душ комплект - рамо със Slim пита за душ** · плоча на душ главата SLIM изработена от неръждаема стомана · Душ глава с диаметър 250 мм · Ferro Easy Clean System – лесно премахване на котлен камък · дължина на душ рамото 350 мм · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · G1/2 връзка · розетка	хром	**NPT13**
		**Душ комплект - рамо със Slim пита за душ** · плоча на душ главата SLIM изработена от неръждаема стомана · Душ глава с диаметър 250 мм · Ferro Easy Clean System – лесно премахване на котлен камък · дължина на душ рамото 350 мм · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · G1/2 връзка · розетка	черно	**NPT13BL**
		**Душ комплект - рамо със Slim пита за душ** · плоча на душ главата SLIM изработена от неръждаема стомана · размери на плочата на душ главата 250x250 мм · Ferro Easy Clean System – лесно премахване на котлен камък · дължина на душ рамото 350 мм · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · G1/2 връзка · розетка	хром	**NPT14**
		**Душ комплект - рамо със Slim пита за душ** · плоча на душ главата SLIM изработена от неръждаема стомана · размери на плочата на душ главата 250x250 мм · Ferro Easy Clean System – лесно премахване на котлен камък · дължина на душ рамото 350 мм · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · G1/2 връзка · розетка	черно	**NPT14BL**

Тръба и душ пита

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Кръгла душ пита 230 мм** · Easy Clean система: да · клас на потока: 3 · материал на душ пита: ABS пластмаса · тип и диаметър на връзките: G1/2 връзка с съединение · система за пестене на вода: да · ширина [мм]: 230 · размер на питата за душ [мм]: 230 · височина [мм]: 57	хром	**DSN99** **НОВОСТ**
 	**Кръгла душ пита 230 мм** · Easy Clean система: да · клас на потока: 3 · материал на душ пита: ABS пластмаса · тип и диаметър на връзките: G1/2 връзка с съединение · система за пестене на вода: да · ширина [мм]: 230 · размер на питата за душ [мм]: 230 · височина [мм]: 57	черно	**DSN99BL** **НОВОСТ**
 	**Rondo овална душ пита 200 мм** · диаметър: 200 мм · струя: дъжд · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · G1/2 връзка	хром	**DSN01**
 	**Пита за душ Squerto квадрат 200x200 мм** · размери: 200x200 мм · струя: дъжд · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · G1/2 връзка	хром	**DSN02**
 	**Тънка душ пита овал 200 мм** · диаметър: 200 мм · струя: дъжд · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · G1/2 връзка · материал: неръждаема стомана	хром	**DSN03**
 	**Тънка душ пита квадрат 200x200 мм** · размери: 200x200 мм · струя: дъжд · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · G1/2 връзка · материал: неръждаема стомана	хром	**DSN04**

Тръба и душ пита

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Тънка душ пита овал 300 мм** · диаметър: 300 мм · струя: дъжд · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · G1/2 връзка · материал: неръждаема стомана	хром	**DSN07**
 	**Тънка душ пита 300 мм** · диаметър: 300 мм · струя: дъжд · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · G1/2 връзка · материал: неръждаема стомана	черно	**DSN07BL**
 	**Тънка душ пита квадрат 300x300 мм** · размери: 300x300 мм · струя: дъжд · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · G1/2 връзка · материал: неръждаема стомана	хром	**DSN08**
 	**Тънка душ пита квадрат 300x300 мм** · размери: 300x300 мм · струя: дъжд · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · сферична връзка – регулиране на ъгъла на душ главата · G1/2 връзка · материал: неръждаема стомана	черно	**DSN08BL**

Рамена за душ

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Ъглов кран за шлаух за душ** · Държач за душ слушалка · G1/2 връзка · розетка	хром	**PKN15**
 	**Рамо за душ глави** · L = 120 мм · G1/2 връзка · розетка	хром	**RN12**
 	**Рамо за душ глава** · L=350 мм · G1/2 връзка · розетка	хром	**RN350**
 	**Рамо за душ глава** · L=350 мм · G1/2 връзка · розетка	черно	**RN350BL**
 	**Квадратно рамо за душ глава** · L=350 мм · G1/2 връзка · розетка	хром	**RN350K**
 	**Квадратно рамо за душ глава** · L=350 мм · G1/2 връзка · розетка	черно	**RN350KBL**

Ъглови фитинги

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Ъглов кран за шлаух за душ** · G1/2 връзка	хром	**PKN11**
 	**Ъглов кран за шлаух за душ** · G1/2 връзка	черно	**PKN11BL**
 	**Ъглов кран за шлаух за душ** · G1/2 връзка · розетка	хром	**PKN12**
 	**Ъглов кран за шлаух за душ** · G1/2 връзка · розетка	хром	**PKN13**
 	**Ъглов кран за шлаух за душ** · G1/2 връзка · розетка	черно	**PKN13BL**
 	**Ъглов кран за шлаух за душ** · Държач за душ слушалка · G1/2 връзка · розетка	хром	**PKN14**

Ъглови фитинги





Описание	Цвят	Индекс
Ъглов кран за шлаух за душ · Държач за душ слушалка · G1/2 връзка · розетка	черно	**PKN14BL**





Ъглов кран за шлаух за душ · Държач за душ слушалка · G1/2 връзка · розетка	черно	**PKN15BL**

Шлаухове за душ

	Описание	Цвят	Индекс
	**шлаух за душ в метална оплетка** · L=50 см · за свързване на душ комплекти със смесителя	хром	**W04**
	**шлаух за душ в метална оплетка** · L=150 см - 200 см · разтегаем · гайка против усукване · конична гайка	хром	**W05**
	**шлаух за душ в метална оплетка** · L=70 см · за свързване на душ комплекти със смесителя	хром	**W06**
	**шлаух за душ в метална оплетка** · L=175 см · гайка против усукване · конична гайка	хром	**W07**
	**шлаух за душ в метална оплетка** · L=150 см · гайка против усукване · конична гайка	хром	**W12**

Шлаухове за душ

	Описание	Цвят	Индекс
	**шлаух за душ в метална оплетка** · L=120 см · гайка против усукване · конична гайка	хром	**W13**
	**шлаух за душ в метална оплетка** · L=150 см · гайка против усукване · конична гайка	черно	**W33**
	**шлаух за душ в метална оплетка** · L=150 см · гайка против усукване · конична гайка	античен бронз	**W34**
	**PVC шлаух за душ** · L=150 см · гайка против усукване · две конусовидни гайки	сребрист	**W40**
	**PVC шлаух за душ** · L=150 см · гайка против усукване · две конусовидни гайки	сребрист блясък	**W41**

Шлаухове за душ



Описание	Цвят	Индекс
PVC шлаух за душ · L=150 см · гайка против усукване · две конусовидни гайки	бял	**W42**



Описание	Цвят	Индекс
PVC шлаух за душ · L=150 см · гайка против усукване · две конусовидни гайки	черно	**W43**



Описание	Цвят	Индекс
шлаух за душ в метална оплетка · L=200 см	хром	**W44**



Описание	Цвят	Индекс
шлаух за душ в метална оплетка · L=200 см · гайка против усукване · конична гайка	хром	**W45**



Описание	Цвят	Индекс
шлаух за душ в метална оплетка · L=150 см · подсилен · гайка против усукване · конична гайка	хром	**W47**

Шлаухове за душ



Описание	Цвят	Индекс
PVC шлаух за душ • L=150 см • конична гайка	сребрист флекс	**W53**



Описание	Цвят	Индекс
PVC шлаух за душ • L=150 см • конична гайка	сребрист дуо флекс	**W54**





Аксесоари за баня

Аксесоари
баня

Аксесоарите често се наричат бижута за баня; тези малки елементи перфектно допълват цялостния интериор. Изработени от висококачествен месинг и прозрачно или матово стъкло и покрити с лъскаво хромирано покритие, те красиво украсяват интериора и правят ежедневната грижа по-приятна.

АКСЕСОАРИ



NOSTRIS
225



NOSTRIS
227



SMILE
229



SMILE
232



SMILE
235



SMILE
238



GRETA
241



GRETA
243



GRETA
245



EMOTION
247



MEPHISTO
250



ANTICA
253



RETRO
254

Nostris

Описание	Цвят	Индекс
Единична чаша · материал/материал на корпуса: метал · единична чаша	черно	**ANS03BL** **НОВОСТ**
Единична кука · материал/материал на корпуса: метал · единична кука	черно	**ANS05BL** **НОВОСТ**
Единична закачалка за кърпи 600мм · материал/материал на корпуса: метал · единична кука · разстояние за монтаж [мм]: 572	черно	**ANS09BL** **НОВОСТ**
Двойна закачалка за кърпи 600мм · материал/материал на корпуса: метал · двойна кука · разстояние за монтаж [мм]: 572	черно	**ANS10BL** **НОВОСТ**
Четка за тоалетна · материал/материал на корпуса: метал	черно	**ANS14BL** **НОВОСТ**





















Nostris





Описание	Цвят	Индекс
Поставка за тоалетна хартия • материал/материал на корпуса: метал • поставка за тоалетна хартия	черно	**ANS33BL** **НОВОСТ**





Дозатор за сапун • материал на тялото/материал: неръждаема стомана AISI 304, стъкло • монтаж: окачен	черно	**ANS34BL** **НОВОСТ**

Nostris

Описание	Цвят	Индекс
Единична чаша · материал/материал на корпуса: метал · единична чаша	хром	**ANS03** НОВОСТ
Единична кука · материал/материал на корпуса: метал · единична кука	хром	**ANS05** НОВОСТ
Единична закачалка за кърпи 600мм · материал/материал на корпуса: метал · единична кука · разстояние за монтаж [мм]: 572	хром	**ANS09** НОВОСТ
Двойна закачалка за кърпи 600мм · материал/материал на корпуса: метал · двойна кука · разстояние за монтаж [мм]: 572	хром	**ANS10** НОВОСТ
Четка за тоалетна · материал/материал на корпуса: метал	хром	**ANS14** НОВОСТ





















Nostris

Описание	Цвят	Индекс
Поставка за тоалетна хартия • материал/материал на корпуса: метал • поставка за тоалетна хартия	хром	**ANS33** НОВОСТ





Описание	Цвят	Индекс
Дозатор за сапун • материал на тялото/материал: неръждаема стомана AISI 304, стъкло • монтаж: окачен	хром	**ANS34** НОВОСТ





Smile

Описание	Цвят	Индекс
Сапунерка · материал/материал на корпуса: метал · монтаж: стенен	черно	**ASM02BL** **НОВОСТ**





Единична чаша · материал/материал на корпуса: метал · единична чаша	черно	**ASM03BL** **НОВОСТ**





Единична кука · материал/материал на корпуса: метал · единична кука	черно	**ASM05BL** **НОВОСТ**





Двойна кука · материал/материал на корпуса: метал · двойна кука	черно	**ASM06BL** **НОВОСТ**





Единична поставка за кърпи 450 мм · материал/материал на корпуса: метал · единична кука	черно	**ASM07BL** **НОВОСТ**





Smile

Описание	Цвят	Индекс
Единична релса за кърпи 600 мм · материал/материал на корпуса: метал · единична кука	черно	**ASM09BL** **НОВОСТ**
Двойна релса за кърпи 600 мм · материал/материал на корпуса: метал · двойна кука	черно	**ASM10BL** **НОВОСТ**
Стъклен рафт · материал/материал на корпуса: метал	черно	**ASM13BL** **НОВОСТ**
Четка за тоалетна · материал/материал на корпуса: метал	черно	**ASM14BL** **НОВОСТ**
Поставка за тоалетна хартия · материал/материал на корпуса: метал · поставка за тоалетна хартия	черно	**ASM33BL** **НОВОСТ**





















Smile





Описание	Цвят	Индекс
Дозатор за сапун · материал/материал на корпуса: метал · монтаж: стенен	черно	**ASM34BL** **НОВОСТ**





Поставка за кърпи с рафт · материал/материал на корпуса: метал	черно	**ASM35BL** **НОВОСТ**

Smile

Описание	Цвят	Индекс
Сапунерка • материал/материал на корпуса: метал • монтаж: стенен	матово злато	**ASM02BG** **НОВОСТ**
Единична чаша • материал/материал на корпуса: метал • единична чаша	матово злато	**ASM03BG** **НОВОСТ**
Единична кука • материал/материал на корпуса: метал • единична кука	матово злато	**ASM05BG** **НОВОСТ**
Двойна кука • материал/материал на корпуса: метал • двойна кука	матово злато	**ASM06BG** **НОВОСТ**
Единична поставка за кърпи 450 мм • материал/материал на корпуса: метал • единична кука	матово злато	**ASM07BG** **НОВОСТ**





















Smile

Описание	Цвят	Индекс
Единична релса за кърпи 600 мм · материал/материал на корпуса: метал · единична кука	матово злато	**ASM09BG** **НОВОСТ**
Двойна релса за кърпи 600 мм · материал/материал на корпуса: метал · двойна кука	матово злато	**ASM10BG** **НОВОСТ**
Стъклен рафт · материал/материал на корпуса: метал	матово злато	**ASM13BG** **НОВОСТ**
Четка за тоалетна · материал/материал на корпуса: метал	матово злато	**ASM14BG** **НОВОСТ**
Поставка за тоалетна хартия · материал/материал на корпуса: метал · поставка за тоалетна хартия	матово злато	**ASM33BG** **НОВОСТ**





















Smile









Описание	Цвят	Индекс
Дозатор за сапун · материал/материал на корпуса: метал · монтаж: стенен	матово злато	**ASM34BG** **НОВОСТ**
Поставка за кърпи с рафт · материал/материал на корпуса: метал	матово злато	**ASM35BG** **НОВОСТ**

Smile

Описание	Цвят	Индекс
Сапунерка · материал/материал на корпуса: метал · монтаж: стенен	оръжеен метал	**ASM02GM** **НОВОСТ**
Единична чаша · материал/материал на корпуса: метал · единична чаша	оръжеен метал	**ASM03GM** **НОВОСТ**
Единична кука · материал/материал на корпуса: метал · единична кука	оръжеен метал	**ASM05GM** **НОВОСТ**
Двойна кука · материал/материал на корпуса: метал · двойна кука	оръжеен метал	**ASM06GM** **НОВОСТ**
Единична поставка за кърпи 450 мм · материал/материал на корпуса: метал · единична кука	оръжеен метал	**ASM07GM** **НОВОСТ**

Smile

Описание	Цвят	Индекс
Единична релса за кърпи 600 мм · материал/материал на корпуса: метал · единична кука	оръжеен метал	**ASM09GM** **НОВОСТ**
Двойна релса за кърпи 600 мм · материал/материал на корпуса: метал · двойна кука	оръжеен метал	**ASM10GM** **НОВОСТ**
Стъклен рафт · материал/материал на корпуса: метал	оръжеен метал	**ASM13GM** **НОВОСТ**
Четка за тоалетна · материал/материал на корпуса: метал	оръжеен метал	**ASM14GM** **НОВОСТ**
Поставка за тоалетна хартия · материал/материал на корпуса: метал · поставка за тоалетна хартия	оръжеен метал	**ASM33GM** **НОВОСТ**





















Smile





Описание	Цвят	Индекс
Дозатор за сапун · материал/материал на корпуса: метал · монтаж: стенен	оръжеен метал	**ASM34GM** **НОВОСТ**





Поставка за кърпи с рафт · материал/материал на корпуса: метал	оръжеен метал	**ASM35GM** **НОВОСТ**

Smile

Описание	Цвят	Индекс
  **Стъклена сапунерка** · стъклени елементи	хром	**ASM02**
  **Единична чаша** · стъклени елементи	хром	**ASM03**
  **Единична кука**	хром	**ASM05**
  **Двойна кука**	хром	**ASM06**
  **Единична закачалка за кърпи** · дължина: 450 мм	хром	**ASM07**

Smile

Описание	Цвят	Индекс
Единична закачалка за кърпи · дължина: 600 мм	хром	**ASM09**
Двойна закачалка за кърпи · дължина: 600 мм	хром	**ASM10**
Стъклен рафт · размери: 500 x 140 мм · стъклени елементи	хром	**ASM13**
Четка за тоалетна	хром	**ASM14**
Поставка за тоалетна хартия	хром	**ASM33**





















Smile









Описание	Цвят	Индекс
Дозатор за сапун	хром	**ASM34**
Рафт за кърпи със закачалка за кърпи	хром	**ASM35**

Greta

Описание	Цвят	Индекс
Сапунерка · материал/материал на корпуса: метал · монтаж: стенен	оръжеен метал	AGR02GM НОВОСТ
Единична чаша · материал/материал на корпуса: метал · единична чаша	оръжеен метал	AGR03GM НОВОСТ
Единична кука · материал/материал на корпуса: метал · единична кука	оръжеен метал	AGR05GM НОВОСТ
Двойна кука · материал/материал на корпуса: метал · двойна кука	оръжеен метал	AGR06GM НОВОСТ
Единична релса за кърпи 600 мм · материал/материал на корпуса: метал · единична кука	оръжеен метал	AGR09GM НОВОСТ





















Greta

Описание	Цвят	Индекс
Двойна релса за кърпи 600 мм • материал/материал на корпуса: метал • двойна кука	оръжеен метал	AGR10GM НОВОСТ
Закачалка за кърпи • материал/материал на корпуса: метал • тип закачалка: квадратна	оръжеен метал	AGR11GM НОВОСТ
Четка за тоалетна • материал/материал на корпуса: метал	оръжеен метал	AGR14GM НОВОСТ
Поставка за тоалетна хартия • материал/материал на корпуса: метал • поставка за тоалетна хартия	оръжеен метал	AGR33GM НОВОСТ
Дозатор за сапун • материал/материал на корпуса: метал • монтаж: стенен	оръжеен метал	AGR34GM НОВОСТ












Greta

Описание	Цвят	Индекс
Стъклена сапунерка · стъклени елементи	хром	**AGR02**
Единична чаша · стъклени елементи	хром	**AGR03**
Единична кука	хром	**AGR05**
Двойна кука	хром	**AGR06**
Единична закачалка за кърпи · дължина: 600 мм	хром	**AGR09**





















Greta

Описание	Цвят	Индекс
Двойна закачалка за кърпи · дължина: 600 мм	хром	**AGR10**
Закачалка за кърпи - квадратна	хром	**AGR11**
Четка за тоалетна · стъклени елементи	хром	**AGR14**
Поставка за тоалетна хартия	хром	**AGR33**
Дозатор за сапун · стъклени елементи	хром	**AGR34**





















Greta

Описание	Цвят	Индекс
  **Стъклена сапунерка** · стъклени елементи	черно	**AGR02BL**
  **Единична чаша** · стъклени елементи	черно	**AGR03BL**
  **Единична кука**	черно	**AGR05BL**
  **Двойна кука**	черно	**AGR06BL**
  **Единична закачалка за кърпи** · дължина: 600 мм	черно	**AGR09BL**

Greta

Описание	Цвят	Индекс
Двойна закачалка за кърпи · дължина: 600 мм	черно	**AGR10BL**
Поставка за кърпи - квадратна	черно	**AGR11BL**
Четка за тоалетна · стъклени елементи	черно	**AGR14BL**
Поставка за тоалетна хартия	черно	**AGR33BL**
Дозатор за сапун · стъклени елементи	черно	**AGR34BL**





















Emotion

Описание	Цвят	Индекс
 **Поставка за тоалетна хартия с рафт** · Дължина [мм]: 245 · Материал на тялото/материал на изработка: неръждаема стомана · Ширина [мм]: 130 · Височина [мм]: 40	бял	**65540,1** **НОВОСТ**
 **5 куки** · Дълбочина [мм]: 17 · Материал на тялото/материал на изработка: неръждаема стомана · Ширина [мм]: 337 · Височина [мм]: 72	бял	**65543,4** **НОВОСТ**
 **Двойна кука** · Дълбочина [мм]: 80 · Материал на тялото/материал на изработка: неръждаема стомана · Ширина [мм]: 88 · Височина [мм]: 44	бял	**65556,4** **НОВОСТ**
 **Ъглов рафт за козметика** · Дължина [мм]: 206 · Материал на тялото/материал на изработка: неръждаема стомана · Тип рафт: за козметика · Ширина [мм]: 206 · Височина [мм]: 56	бял	**65564,4** **НОВОСТ**
 **Рафт за козметика** · Дължина [мм]: 290 · Материал на тялото/материал на изработка: неръждаема стомана · Тип рафт: за козметика · Ширина [мм]: 290 · Височина [мм]: 56	бял	**65568,4** **НОВОСТ**

Emotion





Описание	Цвят	Индекс
Двоен висящ рафт · Ширина [мм]: 290	бял	**65575,4** НОВОСТ





Ъглов рафт за козметика · Дължина [мм]: 290 · Материал на тялото/материал на изработка: неръждаема стомана · Тип рафт: за козметика · Ширина [мм]: 290 · Височина [мм]: 54	бял	**65577,4** НОВОСТ





Рафт за козметика · Дължина [мм]: 220.5 · Материал на тялото/материал на изработка: неръждаема стомана · Тип рафт: за козметика · Ширина [мм]: 300 · Височина [мм]: 54	бял	**65578,4** НОВОСТ





Голям метален ъглов рафт · Дължина [мм]: 246 · Материал на тялото/материал на изработка: неръждаема стомана · Тип рафт: за козметика · Ширина [мм]: 245 · Височина [мм]: 55	полирана неръждаема стомана	**65579,4** НОВОСТ





Рафт за плъзгащ се душ · Дължина [мм]: 280 · Материал на тялото/материал на изработка: неръждаема стомана · Тип рафт: за козметика · Ширина [мм]: 280 · Височина [мм]: 90	полирана неръждаема стомана	**65580,1** НОВОСТ

Emotion





Описание	Цвят	Индекс
Голяма стоманена етажерка · Дължина [мм]: 352 · Материал на тялото/материал на изработка: неръждаема стомана · Тип рафт: за козметика · Ширина [мм]: 350 · Височина [мм]: 55	полирана неръждаема стомана	**65585,4** **НОВОСТ**

Mephisto

Описание	Цвят	Индекс
Поставка за кърпи - кръгла	хром	**6803,0**





Единична чаша	хром	**6806,0**





Двойна закачалка за кърпи · дължина: 600 мм	хром	**6825,0**





Единична закачалка за кърпи · дължина: 600 мм	хром	**6828,0**





Четка за тоалетна	хром	**6833,0**





Mephisto

Описание	Цвят	Индекс
Стъклена сапунерка	хром	**6836,0**





Поставка за тоалетна хартия	хром	**6838,0**





Рафт за кърпи със закачалка за кърпи	хром	**6845,0**





Метална сапунерка	хром	**6848,0**





Стъклен рафт · размери: 525 x 146 мм	хром	**6853,0**





Mephisto





Описание	Цвят	Индекс
Дозатор за сапун	хром	**6855,0**





Двойна кука	хром	**6856,0**





Двойна чаша	хром	**6857,0**

Antica

Описание	Цвят	Индекс
Единична закачалка	античен бронз	**AAI05BR**
Единична поставка за кърпи · дължина: 600 мм	античен бронз	**AAI09BR**
Четка за тоалетна	античен бронз	**AAI14BR**
Поставка за тоалетна хартия	античен бронз	**AAI33BR**
Дозатор за сапун	античен бронз	**AAI34BR**





















Retro

Описание	Цвят	Индекс
Стъклена сапунерка	хром	**ARE02**





Единична чаша	хром	**ARE03**





Единична кука	хром	**ARE05**





Единична закачалка за кърпи · дължина: 600 мм	хром	**ARE09**





Двойна поставка за кърпи · дължина: 600 мм	хром	**ARE10**





Retro

Описание	Цвят	Индекс
Стъклен рафт · размери: 600 x 147 мм	хром	**ARE13**
Четка за тоалетна	хром	**ARE14**
Поставка за тоалетна хартия	хром	**ARE33**
Дозатор за сапун	хром	**ARE34**
Рафт за кърпи със закачалка за кърпи	хром	**ARE35**

























Санитарни аксесоари

Аксесоари санитария

Днешните клиенти са взискателни; те отдават голямо значение не само на външния вид на смесителите, но и на душ комплектите. Различните детайли, които са съществена част от оборудването на банята, също стават важни. Аксесоари като сифони, тапи за оттичане или чучури трябва да бъдат не само функционални, здраво изработени, но и естетически завършени. Често поставени на видимо място, те осигуряват комфорт на потребителя и подчертават красотата на цялото оформление в най-малкия детайл.

АКСЕСОАРИ



СИФОНИ
259



СИФОНИ
260



ИЗПУСКАТЕЛНИ КЛАПАНИ
262



ЪГЛОВИ КРАНОВЕ
266

ТОАЛЕТНИ СЕДАЛКИ



ТОАЛЕТНА СЕДАЛКА - MDF
271



ТОАЛЕТНА СЕДАЛКА - ДУРОПЛАСТ
273



ТОАЛЕТНА СЕДАЛКА - С ЩАМПА
275

Линейни сифони



Описание	Цвят	Индекс
Ора · линеен сифон · капацитет: 54 л/мин · регулируеми крачета · хидроизолационен фланец · разширения		

A [мм]	B [мм]		
830	800	черно	**OL1-80-BL**



Линеен сифон за плочки
- капацитет: 54 л/мин
- регулируеми крачета
- хидроизолационен фланец
- разширения

A [мм]	B [мм]		
730	700	черно	**OLP1-70-BL**
800	800	черно	**OLP1-80-BL**



Super Slim Pro
- линеен сифон
- капацитет до 48 л/мин
- връзка Ø40 мм
- хидроизолационен фланец
- интегриран стоманен сифон с отвор за инспекция
- инспекционна тапа – лесен достъп до сифона
- височина на монтаж: 49 мм
- ширина на оттичане: 45 мм

A [мм]		
800	черно	**OLSP1-80-BL**





Wall Slim
- стенен сифон 30 см
- капацитет до 45 л/мин
- връзка Ø50 мм
- ниска монтажна дълбочина: 58 мм
- интегриран стоманен сифон с отвор за инспекция
- инспекционна тапа - лесен достъп до сифона
- хидроизолационен фланец

A [мм]		
300	черно	**OLWS1-BL**

Сифони

Описание	Цвят	Индекс
Quadro бутилков сифон · G1 1/4 x 32 мм · регулируема тръба за оттичане до 300 мм с розетка	хром	**S280**
Quadro бутилков сифон · G1 1/4 x 32 мм · регулируема тръба за оттичане до 300 мм с розетка	черно	**S280-BL**
Тръбен сифон · G1 1/4 x 32 мм · регулируема тръба за оттичане до 180 мм с розетка	хром	**S281**
Бутилков сифон · G1 1/4 x 32 мм · регулируема тръба за оттичане до 330 мм с розетка	хром	**S282**
Бутилков сифон · G1 1/4 x 32 мм · регулируема тръба за оттичане до 330 мм с розетка	черно	**S282-BL**

Сифони

Описание	Цвят	Индекс
Бутилков сифон · G1 1/4 x 32 мм · регулируема тръба за оттичане до 330 мм с розетка	матиран никел	**S282NC**
Овален сифон · G1 1/4 x 32 мм · регулируема тръба за оттичане до 320 мм с розетка	хром	**S286**
Универсален месингов бутилков сифон · G1 1/4 x 32 мм	хром	**S30**
Универсален месингов бутилков сифон · G1 1/4 x 32 мм	черно	**S30-BL**

















Изпускателни кранове

Описание	Цвят	Индекс
G5/4 сифон · изработена от метал	хром	**K39**



G5/4 сифон · изработена от пластмаса с месингов прът	хром	**K39TW**



Сифон G5/4
· за мивки с преливник
· изработена от метал

Опаковка		
кутия	хром	**S283**
блистер	хром	**S283-B**





Сифон G5/4 · за мивки с преливник · изработена от метал · опаковка: блистер	черно	**S283-BL-B**





Сифон със заключване G5/4
· универсален без преливник
· изработена от метал

Опаковка		
кутия	хром	**S283B**
блистер	хром	**S283B-B**





Изпускателни клапани

Описание	Цвят	Индекс
Сифон висок G5/4 · за мивки за плот без преливник · изработена от метал		
Опаковка		
кутия	хром	**S283-WBP**
блистер	хром	**S283-WBP-B**





Сифон G5/4 · за мивки с преливник · изработена от метал · опаковка: кутия	матиран никел	**S283NC**





Сифон Rotondo G5/4 · за мивки с преливник · изработена от метал		
Опаковка		
кутия	хром	**S285**
блистер	хром	**S285-B**





Сифон Rotondo G5/4 · за мивки с преливник · изработена от метал · опаковка: блистер	черно	**S285-BL-B**





Rotondo - сифон G5/4 · за мивки без преливник · изработена от метал		
Опаковка		
кутия	хром	**S285B**
блистер	хром	**S285B-B**





Изпускателни клапани

Описание	Цвят	Индекс
Rotondo - сифон G5/4 · за мивки без преливник · изработена от метал · опаковка: блистер	черно	**S285B-BL-B**





Сифон Rotondo G5/4 · за мивки с преливник · изработена от метал · опаковка: кутия	античен бронз	**S285BR**





Сифон Rotondo G5/4 · за мивки с преливник · изработена от метал · опаковка: блистер	матиран никел	**S285NC-B**





Сифон висок G5/4
· за мивки за плот без преливник
· изработена от метал

Опаковка		
кутия	хром	**S285-WBP**
блистер	хром	**S285-WBP-B**





Сифон G5/4 · за мивки с преливник · изработен от здрав полипропилен · опаковка: блистер	хром	**S287PP-B**





Изпускателни клапани





Описание	Цвят	Индекс
Сифон G5/4 · черна керамична тапа · за мивки с преливник · изработен от здрав полипропилен		
Опаковка		
кутия	черно	**S288PPCB**
блистер	черно	**S288PPCB-B**





Сифон G5/4 · бяла керамична тапа · за мивки с преливник · изработен от здрав полипропилен		
Опаковка		
кутия	бял	**S288PPC**
блистер	бял	**S288PPC-B**





Сифон G5/4 · черна тапа, изработена от метал · за мивки с преливник · изработен от здрав полипропилен · опаковка: блистер	черно	**S289BL-B**





Сифон G5/4 · черна тапа, изработена от метал · за мивки с преливник · изработен от здрав полипропилен · опаковка: блистер	черно	**S290BL-B**

Ъглови кранове





Описание

Сферичен вентил с розетка и метална дръжка

- номинално налягане: 1.0 MPa (10 bar)
- максимална работна температура: 100 °C

A	B	C [мм]	размери на връзките	Индекс
G1/2	**G3/8**	75,2	1/2"x3/8"	**Z1238K**
G1/2	**G1/2**	75,2	1/2"x1/2"	**Z1212K**
G1/2	**G3/4**	75,2	1/2"x3/4"	**Z1234K**





Сферичен кран с филтър с розетка и метална дръжка

- номинално налягане: 1.0 MPa (10 bar)
- максимална работна температура: 100 °C

A	B	C [мм]	размери на връзките	Индекс
G1/2	**G3/8**	63	1/2"x3/8"	**Z1238KF**
G1/2	**G1/2**	63	1/2"x1/2"	**Z1212KF**
G1/2	**G3/4**	63	1/2"x3/4"	**Z1234KF**





Сферичен кран с розетка и метална дръжка

- номинално налягане: 1.0 MPa (10 bar)
- максимална работна температура: 100 °C

A	B	C [мм]	размери на връзките	Индекс
G1/2	**G3/8**	78,5	1/2"x3/8"	**Z1238G**
G1/2	**G1/2**	78,5	1/2"x1/2"	**Z1212G**
G1/2	**G3/4**	78,5	1/2"x3/4"	**Z1234G**





Сферичен кран

- номинално налягане: 1.0 MPa (10 bar)
- максимална работна температура: 100 °C

A	B	C [мм]	размери на връзките	Индекс
G1/2	**G3/8**	81,5	1/2"x3/8" с фитинг за медна тръба Ø10 мм	**Z240**
G1/2	**G1/2**	81,5	1/2"x1/2"	**Z220**
G1/2	**G3/4**	81,5	1/2"x3/4"	**Z230**

Ъглови кранове





Описание

Ъглов кран с керамична глава

- номинално налягане: 1.0 MPa (10 bar)
- максимална работна температура: 100 °C

A	B	C [мм]	размери на връзките	Индекс
G1/2	**G3/8**	98	1/2"x3/8"	**Z1238C**
G1/2	**G1/2**	98	1/2"x1/2"	**Z1212C**
G1/2	**G3/4**	98	1/2"x3/4"	**Z1234C**





Ъглов кран с керамична глава и розетка

- номинално налягане: 1.0 MPa (10 bar)
- максимална работна температура: 100°C
- без контакт на водата с лакираното покритие
- корпусът на вентила не причинява драскотини по розетката по време на монтаж
- покритие: черно

A	B	C [мм]	размери на връзките	Индекс
G1/2	**G3/8**	75	1/2"x3/8"	**Z293-BL**
G1/2	**G1/2**	75	1/2"x1/2"	**Z294-BL**





Ъглов кран с керамична глава и розетка

- номинално налягане: 1.0 MPa (10 bar)
- максимална работна температура: 100 °C

A	B	C [мм]	размери на връзките	Индекс
G1/2	**G3/8**	75	1/2"x3/8"	**Z293**
G1/2	**G1/2**	75	1/2"x1/2"	**Z294**





Ъглов кран с керамична глава и розетка

- номинално налягане: 1.0 MPa (10 bar)
- максимална работна температура: 100°C
- без контакт на водата с лакираното покритие
- покритие: черно

A	B	C [мм]	размери на връзките	Индекс
G1/2	**G3/8**	75	1/2"x3/8"	**Z295-BL**
G1/2	**G1/2**	75	1/2"x1/2"	**Z296-BL**

Ъглови кранове





Описание

Ъглов кран с керамична глава и розетка

- номинално налягане: 1.0 MPa (10 bar)
- максимална работна температура: 100 °C

A	B	C [мм]	размери на връзките	Индекс
G1/2	**G3/8**	75	1/2"x3/8"	**Z295**
G1/2	**G1/2**	75	1/2"x1/2"	**Z296**







3-пътен кран

- за свързване на пералня или съдомиялна към съществуващ ъглов вентил
- 1/2 женска връзка за плоско уплътнение
- номинално налягане: 1.0 MPa (10 bar)
- максимална работна температура: 100°C

		размери на връзките	Индекс
G1/2	**G3/4**	1/2"x3/4"	**CF3019A**







Свързващ вентил за пералня **Z250**

- с 3/4 удължение
- номинално налягане: 1.0 MPa (10 bar)
- максимална работна температура: 100°C





Тоалетни седалки

Описание	Цвят	Индекс
Тоалетна седалка · MDF с ламинат · метални панти с хромирано покритие		**WC/ DUBVELVET**
Тоалетна седалка · MDF с ламинат · метални панти с хромирано покритие		**WC/BRIZA**
Тоалетна седалка · MDF с ламинат · метални панти с хромирано покритие		**WC/JASAN**
Тоалетна седалка · MDF с ламинат · метални панти с хромирано покритие · бавнозатварящ се механизъм		**WC/ SOFTJASAN**
Тоалетна седалка · MDF с ламинат · метални панти с хромирано покритие		**WC/BAMBUS**
Тоалетна седалка · MDF с ламинат · метални панти с хромирано покритие		**WC/BOROVICE**

Тоалетни седалки

Описание	Цвят	Индекс
 		
Тоалетна седалка · MDF с ламинат · метални панти с хромирано покритие		**WC/ORECH**
 		
Тоалетна седалка · MDF с ламинат · метални панти с хромирано покритие		**WC/BUK**
 		
Тоалетна седалка · MDF с ламинат · метални панти с хромирано покритие		**WC/ ORECHLYRA**
 		
Тоалетна седалка · MDF с ламинат · метални панти с хромирано покритие · бавнозатварящ се механизъм		**WC/ SOFTORECHLY**
 		
Тоалетна седалка · MDF с ламинат · метални панти с хромирано покритие		**WC/DUB2**
 		
Тоалетна седалка · MDF с ламинат · метални панти с хромирано покритие		**WC/WENGE**

Тоалетни седалки

Описание	Цвят	Индекс
  **Тоалетна седалка** · дуропласт · подсилени пластмасови панти · бавнозатварящ се механизъм · антибактериален	черно	**WC/BLACK**
  **Тоалетна седалка** · дуропласт · пластмасови панти	бял	**WC/ UNIVERSAL**
  **Тоалетна седалка** · дуропласт · подсилени пластмасови панти · бавнозатварящ се механизъм	бял	**WC/SOFTNEW**
  **Тоалетна седалка** · MDF · метални панти с хромирано покритие · бавнозатварящ се механизъм	бял	**WC/ SOFTMUSLELY**
  **Тоалетна седалка** · MDF · метални панти с хромирано покритие · бавнозатварящ се механизъм	бял	**WC/SOFTMDF**
  **Тоалетна седалка** · MDF · метални панти с хромирано покритие · бавнозатварящ се механизъм	бял	**WC/SOFTLYRA**

Тоалетни седалки

Описание	Цвят	Индекс
  **Тоалетна седалка** · MDF · метални панти с хромирано покритие	бял	**WC/BILA**
  **Тоалетна седалка** · MDF · метални панти с хромирано покритие	бял	**WC/BILAMDF**
  **Тоалетна седалка** · MDF · метални панти с хромирано покритие	бял	**WC/PROVENCE**
  **Тоалетна седалка** · MDF · метални панти с хромирано покритие	бял	**WC/ MUSLELYRA**
  **Тоалетна седалка** · MDF с принт · метални панти с хромирано покритие · бавнозатварящ се механизъм	принт	**WC/ SOFTSTONE2**
  **Тоалетна седалка** · MDF с принт · метални панти с хромирано покритие · бавнозатварящ се механизъм	принт	**WC/ SOFTSTONE1**

Тоалетни седалки

Описание	Цвят	Индекс
  **Тоалетна седалка** · MDF с принт · метални панти с хромирано покритие · бавнозатварящ се механизъм	принт	**WC/SOFT3D**
  **Тоалетна седалка** · дуропласт · подсилени пластмасови панти · бавнозатварящ се механизъм	принт	**WC/ SOFTNATURE**
  **Тоалетна седалка** · MDF с принт · метални панти с хромирано покритие	принт	**WC/DELFIN**
  **Тоалетна седалка** · MDF с принт · метални панти с хромирано покритие	принт	**WC/STENATA**
  **Тоалетна седалка** · MDF с принт · метални панти с хромирано покритие	принт	**WC/MEDVEDI**





Специализирани фитинги

Специализирани фитинги

Създадени с мисъл за обществени обекти и специалните нужди на хората, използващи този тип смесители и душове. . Офертата включва специализирани смесители, душове и аксесоари, които отговарят на най-високите хигиенни стандарти, са безопасни и удобни за употреба, и също така се отличават с издръжливост и устойчивост на различни повреди. Смесителите и душовете, оборудвани с иновативни компоненти, осигуряват максимална икономия на вода и енергия за нейното затопляне.

МЕДИЦИНСКИ СМЕСИТЕЛИ



ALGEO SQUARE MEDICO
279



ALGEO MEDICO
279



VASTO MEDICO
280

СМЕСИТЕЛИ И ТАЙМЕРНИ ВЕНТИЛИ



САМОСПИРАЩИ СЕ СМЕСИТЕЛИ ЗА УМИВАЛНИК
281



ТАЙМЕРНИ ВЕНТИЛИ ЗА ДУШ И ПИСОАР
282

LEED/BREEAM



СМЕСИТЕЛИ LEED/ BREEAM
284



LEED/BREEAM ДУШОВЕ
287

АКСЕСОАРИ ЗА БАНЯ



METALIA HELP
289

Медицински смесители

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Algeo Square Medico стоящ смесител за мивка** · специализирана дръжка · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · клик-клак сифон G5/4 · регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BAQM2**
 	**Algeo Medico стоящ смесител за мивка** · специализирана дръжка · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · автоматичен изпускателен сифон G5/4 · регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BAGM2**
 	**Algeo Medico стоящ смесител за мивка с въртящ се чучур** · специализирана дръжка · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BAGM2AA**
 	**Algeo Medico стенен смесител за мивка** · специализирана дръжка · керамичен регулатор · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур 150 мм · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BAGM3**
 	**Algeo Medico стоящ кухненски смесител** · специализирана дръжка · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BAGM4A**
 	**Algeo Medico стенен кухненски смесител** · специализирана дръжка · керамичен регулатор · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BAGM5**

Медицински смесители

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Vasto Medico стоящ смесител за мивка** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · автоматичен изпускателен сифон G5/4 · регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BVAM2**
 	**Vasto Medico стоящ смесител за мивка с въртящ се чучур** · специализирана дръжка · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BVAM2A**
 	**Vasto Medico стенен смесител за мивка** · керамичен патрон · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур 150 мм · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BVAM3**
 	**Vasto Medico стоящ кухненски смесител** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BVAM4**
 	**Vasto Medico стенен кухненски смесител** · керамичен патрон · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BVAM5**

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Смесител за умивалник „Presstige II“ с таймер, регулиране на дебита и смесител за вграждане** · Заводски зададено време на протичане: ~15 сек. (при динамично налягане 3 bar) · време на протичане: регулируемо в диапазона 10 - 20 сек. (при динамично налягане 3 bar) · Дебит на водата: ~7 л/мин (при динамично налягане 3 bar) · Допустима температура на водата: 90°C · Препоръчителна температура на топлата вода: < 65°C · Препоръчително динамично налягане: 0.1 - 0.5 MPa (1 - 5 bar) · Допустимо статично налягане: 1 MPa (10 bar / 145 PSI) · Гъвкави връзки: 3/8” външна резба (2 бр.)	хром	**Z201R**
 	**Presstige времево управляван смесител за мивка с регулиране на дебита за студена или смесена вода** · Заводски зададено време на протичане: ~15 сек. (при динамично налягане 3 bar) · време на протичане: регулируемо в диапазона 10 - 20 сек. (при динамично налягане 3 bar) · Дебит на водата: ~7 л/мин (при динамично налягане 3 bar) · Допустима температура на водата: макс 90°C · Препоръчителна температура на водата: < 65°C · Препоръчително динамично налягане: 0.1 - 0.5 MPa (1 - 5 bar) · Допустимо статично налягане: 1 MPa (10 bar / 145 PSI) · Връзка към водопроводната инсталация: 1 x 1/2” външна резба · За студена или предварително смесена вода; препоръчителен смесител: MM10 - механичен смесител 3/8”	хром	**Z201**
 	**Смесител за умивалник „Presstige Pro“ с таймер, регулиране на дебита и смесител за вграждане** · Заводски зададено време на протичане: 15 сек. (при динамично налягане 3 bar) · регулируемо време на протичане в диапазона: 10 - 20 сек. (при динамично налягане 3 bar) · Дебит на водата при динамично налягане 0.3 MPa (3 bar): 6 л/мин за смесена вода · Максимална температура на водата: 90°C · Препоръчителна температура на топлата вода: < 65°C · Препоръчителен диапазон на налягането: 0.1 - 0.5 MPa (1 - 5 bar) · Максимално статично налягане: 10 bar · Връзки към водопроводната инсталация: 2 x G3/8 вътрешна резба (гъвкави връзки)	хром	**Z501R**

Смесители и таймерни вентили

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Смесител за умивалник „Presstige Pro“ с таймер и регулиране на дебита** · Заводски зададено време на протичане: 15 сек. (при динамично налягане 3 bar) · регулируемо време на протичане в диапазона: 10 - 20 сек. (при динамично налягане 3 bar) · Дебит на водата при динамично налягане 0,3 MPa (3 бара): 11 л/мин. · Максимална температура на водата: 90°C · Препоръчителна температура на топлата вода: < 65°C · Препоръчителен диапазон на налягането: 0.1 - 0.5 MPa (1 - 5 bar) · Максимално статично налягане: 10 bar · Свързване към водопроводната инсталация: 1 x G1/2 външна резба · За студена или предварително смесена вода; препоръчителен смесител: MM10 - механичен смесител 3/8”	хром	**Z501**
 	**Смесител за душ за вграждане Presstige Pro с таймер и регулиране на дебита** · Антивандална система - защита на розетката срещу неразрешено разглобяване · Фабрично зададено време на протичане: 30 сек. (при динамично налягане 3 бара) · регулируемо време на протичане в диапазона 25 - 35 сек. (при динамично налягане 3 бара) · Дебит на водата при динамично налягане 0,3 MPa (3 бара): 11 л/мин. · Максимална температура на водата: 90°C · Препоръчителна температура на топлата вода: < 65°C · Препоръчителен диапазон на налягането: 0.1 - 0.5 MPa (1 - 5 bar) · Максимално статично налягане: 10 bar · Необходима сила за активиране: до 41 N · Свързвания към водопроводната инсталация: 2 x G1/2 външна резба · За студена или предварително смесена вода; препоръчителен смесител: MM10 - механичен смесител 3/8”	хром	**Z503**
 	**Смесител за душ за вграждане Presstige ProSQ с таймер и регулиране на дебита** · Антивандална система - защита на розетката срещу неразрешено разглобяване · Фабрично зададено време на протичане: 30 сек. (при динамично налягане 3 бара) · регулируемо време на протичане в диапазона 25 - 35 сек. (при динамично налягане 3 бара) · Дебит на водата при динамично налягане 0,3 MPa (3 бара): 11 л/мин. · Максимална температура на водата: 90°C · Препоръчителна температура на топлата вода: < 65°C · Препоръчителен диапазон на налягането: 0.1 - 0.5 MPa (1 - 5 bar) · Максимално статично налягане: 10 bar · Необходима сила за активиране: до 41 N · Свързвания към водопроводната инсталация: 2 x G1/2 външна резба · За студена или предварително смесена вода; препоръчителен смесител: MM10 - механичен смесител 3/8”	хром	**Z503SQ**

Смесители и таймерни вентили

		Описание	Цвят	Индекс
		**Кран за писоар Presstige Pro с таймер и регулиране на дебита** · Време на протичане: ~11 сек. (при динамично налягане 1 бар) · Препоръчително динамично налягане: 0,1 - 0,4 MPa (1 - 4 бара) · максимално статично налягане: 1 MPa (10 бара) · максимална температура на водата: <25°C · необходима сила за работа: до 26 N · класфикация: 1,5-литров вентил · минимален дебит на подаваната вода Qmin: 0,15 л/сек · свързване към водопроводната инсталация: 1 x G1/2 външна резба	хром	**Z502**
		**Кран за писоар Presstige с таймер и регулиране на дебита** · фабрично зададено време на протичане: ~8 сек. (при динамично налягане 1 бар) · време на протичане: регулируемо в диапазона 1 - 15 сек. (при динамично налягане 1 бар) · фабрично зададен дебит: ~0,9 л/цикъл · дебит на водата: регулируем в диапазона 0,1 - 2,0 л/цикъл (при динамично налягане 1 бар) · допустима температура на водата: макс 25°C · препоръчително динамично налягане: 0,1 - 0,4 MPa (1 - 4 бара) · Връзка към водопроводната инсталация: 1 x 1/2" външна резба	хром	**Z211**
		**3/8" механичен смесител за безконтактни смесители** · Допустима температура на водата: 90°C · допустимо работно налягане: 0,5 бар - 8,0 бара (7-116 PSI) · свързване към водопроводната инсталация: 3 x 3/8" външна резба · регулиране на степента на смесване: ръчно; заключване на настройката срещу случайна промяна · обратни вентили: 2 бр. (на входовете) · уплътнения: 2 бр. с филтър (на входовете)	хром	**MM10**

Смесители LEED/BREEAM





	Описание	Цвят	Индекс
	Стоящ смесител за мивка Ritto · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · аератор M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BTR2-LB**

Максимален дебит при динамично налягане	
Линеен поток - аериран	
1.50 bar (21 psi)	→ **2.6 л/мин** (0.69 gpm US)
3.00 bar (43 psi)	→ **2.7 л/мин** (0.72 gpm US)
4.14 bar (60 psi)	→ **3.1 л/мин** (0.82 gpm US)





	Описание	Цвят	Индекс
	Стоящ смесител за мивка Algeo · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · автоматичен изпускателен сифон G5/4 · аератор M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BAG2-LB**

Максимален дебит при динамично налягане	
Линеен поток - аериран	
1.50 bar (21 psi)	→ **2.7 л/мин** (0.71 gpm US)
3.00 bar (43 psi)	→ **2.7 л/мин** (0.72 gpm US)
4.14 bar (60 psi)	→ **3.0 л/мин** (0.79 gpm US)





	Описание	Цвят	Индекс
	Стоящ смесител за мивка Algeo · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · автоматичен изпускателен сифон G5/4 · регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BAG2-LA**

Максимален дебит при динамично налягане	
Спрей поток	
1.50 bar (21 psi)	→ **1.1 л/мин** (0.28 gpm US)
3.00 bar (43 psi)	→ **1.2 л/мин** (0.30 gpm US)
4.14 bar (60 psi)	→ **1.3 л/мин** (0.33 gpm US)

Смесители LEED/BREEAM

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ смесител за мивка Savio** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · автоматичен изпускателен сифон G5/4 · аератор M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BSV2-LB**

Максимален дебит при динамично налягане	
Линеен поток - аериран	
1.50 bar (21 psi)	→ **2.6 л/мин** (0.69 gpm US)
3.00 bar (43 psi)	→ **2.6 л/мин** (0.68 gpm US)
4.14 bar (60 psi)	→ **2.8 л/мин** (0.74 gpm US)

 	**Стоящ смесител за мивка Vasto** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · автоматичен изпускателен сифон G5/4 · аератор M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BVA2-LB**

Максимален дебит при динамично налягане	
Линеен поток - аериран	
1.50 bar (21 psi)	→ **2.8 л/мин** (0.74 gpm US)
3.00 bar (43 psi)	→ **2.8 л/мин** (0.74 gpm US)
4.14 bar (60 psi)	→ **3.0 л/мин** (0.80 gpm US)

 	**Стоящ смесител за мивка Ferro One** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · клик-клак сифон G5/4 · аератор M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BFO2-LB**

Максимален дебит при динамично налягане	
Линеен поток - аериран	
1.50 bar (21 psi)	→ **2.6 л/мин** (0.69 gpm US)
3.00 bar (43 psi)	→ **2.7 л/мин** (0.72 gpm US)
4.14 bar (60 psi)	→ **3.1 л/мин** (0.82 gpm US)

Смесители LEED/BREEAM





	Описание	Цвят	Индекс
	Стоящ смесител за мивка Ferro One · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · клик-клак сифон G5/4 · регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BFO2-LA**

Максимален дебит при динамично налягане	
Спрей поток	
1.50 bar (21 psi)	→ **0.9 л/мин** (0.23 gpm US)
3.00 bar (43 psi)	→ **1.0 л/мин** (0.27 gpm US)
4.14 bar (60 psi)	→ **1.1 л/мин** (0.28 gpm US)





	Описание	Цвят	Индекс
	Стоящ кухненски смесител Zumba с гъвкав чучур · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · гъвкав чучур · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · аератор M22x1 · гъвкави връзки G3/8 – M10x1 · цвят на чучура: черен	хром	**BZA4B-LB**

Максимален дебит при динамично налягане	
Линеен поток - аериран	
1.50 bar (21 psi)	→ **2.8 л/мин** (0.74 gpm US)
3.00 bar (43 psi)	→ **2.8 л/мин** (0.74 gpm US)
4.14 bar (60 psi)	→ **2.8 л/мин** (0.74 gpm US)

LEED/BREEAM душове





	Описание	Цвят	Индекс
	Sole комплект за душ · Душ слушалка с 3 функции · струи: дъжд, масаж, смесена · диаметър 83 мм · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · шлаух за душ 150 см с оплетка от месинг · Коничен накрайник за шлаух · държач за слушалка с една позиция	хром	**U300-LB**

Максимален дебит при динамично налягане	
Душ поток	
1.50 bar (21 psi)	→ **6.2 л/мин** (1.64 gpm US)
3.00 bar (43 psi)	→ **6.5 л/мин** (1.72 gpm US)
5.50 bar (80 psi)	→ **6.8 л/мин** (1.80 gpm US)





	Описание	Цвят	Индекс
	Vandal Proof 1F душ глава · 1-функционална душ глава · продукт, предназначен за обществени места · Vandal Proof System - защита срещу разглобяване от неоторизирани лица · максимален дебит при динамично налягане 3 bar: ~8 л/мин · G1/2 връзка	хром	**NPG04**

Максимален дебит при динамично налягане	
Душ поток	
3.00 bar (43 psi)	→ **8 л/мин**

Metalia Wire





Описание	Цвят	Индекс
Малка ъглова кошница · Дължина [мм]: 220 · Материал на тялото/материал на изработка: метал · Монтаж: стенен · Ширина [мм]: 225 · Тип кошница: малка ъглова за душ · Тип покритие: гланц	хром	**6065,0** НОВОСТ

Metalia Help

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Единична дръжка** · дължина: 300 мм · диаметър: 28 мм	бял	**R6630,11***
 	**Единична дръжка** · дължина: 400 мм · диаметър: 28 мм	бял	**R6640,11***
 	**Единична дръжка** · дължина: 500 мм · диаметър: 28 мм	бял	**R6650,11***
 	**Единична дръжка** · дължина: 600 мм · диаметър: 28 мм	бял	**R6660,11***
 	**Единична дръжка** · дължина: 700 мм · диаметър: 28 мм	бял	**R6670,11***

* срок за изпълнение на поръчката 21 дни

Metalia Help

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Единична дръжка** · дължина: 800 мм · диаметър: 28 мм	бял	**R6680,11***
	**Двойна фиксирана дръжка** · дължина: 550 мм	бял	**R6655,11***
	**Двойна фиксирана дръжка** · дължина: 830 мм	бял	**R6683,11***
	**Двойна сгъваема дръжка** · дължина: 550 мм	бял	**R66550,11***
	**Двойна сгъваема дръжка** · дължина: 830 мм	бял	**R66830,11***

* срок за изпълнение на поръчката 21 дни

Metalia Help





Описание	Цвят	Индекс
Сгъваемо столче за душ · макс 110кг	неръждаема стомана	**R6699,44***





Кухненски фитинги

Смесители
Стоящи кухненски смесители

Модерният, стилен дизайн на смесителя в комбинация с функционални характеристики, осигуряващи комфорт на потребителя при ежедневни задачи, както и богатият избор от модели и стилове, ви позволява да изберете модел, подходящ за всяка кухня. Серията FERRO включва също смесители в ретро стил, предназначени за класически обзаведени интериори.

ХРОМ

НОВОСТ



FILTRATA
301

НОВОСТ



DISTANZA
305

НОВОСТ



LIQUID
307

НОВОСТ



MAGNETO
309

НОВОСТ



NAMI
310



ZUMBA SLIM 2F
314



ZUMBA II
315



ZUMBA
318



ALGEO
322



ALGEO SQUARE
322



CUMULUS
323



ISSO
323



LUGIO
324



SONATA
324



TOLEDO
324



RATIO
324



RITTO
325



VASTO
325



FERRO ONE
325



SAVIO
325



SMILE
326



BASIC
326



STANDARD
327



RETRO NEW
327



RETRO
327

СМЕСИТЕЛ ЗА БЕЗНАПОРНИ, ПРОТОЧНИ БОЙЛЕРИ



ZUMBA
318



LUGIO
324



RATIO
324

ЧЕРНО

НОВОСТ



DISTANZA
305

НОВОСТ



MAGNETO
309

НОВОСТ



NAMI
311



ZUMBA NERO
318

ОРЪЖЕЕН МЕТАЛ



ZUMBA INOX
316

АНТИЧЕН БРОНЗ



ANTICA
327

ГРАНИТ ГРАФИТ



Freya
320

ПЯСЪК



Freya
320

НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

НОВОСТ



ZUMBA INOX
316



ZUMBA INOX
316



ZUMBA INOX
316



CAMIRA ИНОКС
323



CAMIRO ИНОКС
322

Списък с **характеристики**

Кухненските смесители FERRO са оборудвани с практични решения, които осигуряват достатъчно пространство за свободно използване на смесителя, гарантират удобно миене и дори пълнене на съдове с вода извън мивката. Когато избирате кухненски смесители FERRO, избирате по-голям комфорт за ежедневните си кухненски задачи.

БАНЯ
КУХНЯ

Номер страници	**Серия наименование**	Студен Старт	Въртящ чучур	Издърпващ се чучур	Гъвкав чучур	Спрей/ струя	Изтеглящ се душ накрайник
235	Filtrata		●		●		
235	Liquid		●	●		●	
239	Distanza		●		●		
242	Sonata	●	●	●			
242	Cumulus		●	●		●	
242	Toledo		●				
242	Antica		●				
244	Zumba		●		●		
245	Zumba Slim 2F		●		●	●	
246	Zumba II		●		●	●	
243	Zumba Inox		●		●		
247	Freya		●			●	●
248	Algeo Square		●				
248	Algeo		●			●	●
248	Ratio		●				
249	Vasto		●			●	●
249	Lugio		●				
250	Isso		●				
250	Retro New		●				
250	Retro		●				
250	Ritto		●				
251	Standard		●				
251	FERRO ONE		●				
251	Savio		●				
251	Smile		●				
251	Basic		●				
251	Camira		●				
251	Camiro		●				

Цветова
схема

Елегантният външен вид на смесителя се подчертава както от атрактивната му дизайнерска форма и впечатляващо представените му повърхности. Цветовата гама на продукта може да оживи или озари кухненската обстановка, или перфектно да се впише в интериорния дизайн.

БАНЯ
КУХНЯ



Номер страници	**Серия наименование**	хром	стомана	матово злато	черно	оръжеен метал	гранит графит	пясък	античен бронз
235	Filtrata	●							
235	Liquid	●							
239	Distanza	●			●				
242	Sonata	●							
242	Cumulus	●							
242	Toledo	●							
242	Antica								●
244	Zumba	●							
245	Zumba Slim 2 F	●							
246	Zumba II	●							
243	Zumba Inox		●	●		●			
247	Freya						●	●	
248	Algeo Square	●							
248	Algeo	●			●				
248	Ratio	●			●				
249	Vasto	●							
249	Lugio	●			●				
250	Isso	●							
250	Retro New	●							
250	Retro	●							
250	Ritto	●			●				
251	Standard	●							
251	FERRO ONE	●							
251	Savio	●							
251	Smile	●							
251	Basic	●							
251	Camira		●						
251	Camiro		●						

Модерна хармония на формата



Модерният стил се основава на простота, яснота на формите и функционалност. Той се доминира от геометрични форми, последователна цветова гама и подредена композиция на пространството. Това е естетика, в която всеки елемент има своето място, и дизайнът подпомага комфорта при ежедневна употреба.

Distanza е предложение за модерни интериори, където дизайнът среща технологията. Семплата форма на кухненския смесител е обогатена с функция за сензор, осигуряваща удобство за потребителя и подчертаваща иновативния характер на аранжировката.

Колекции в модерен стил:
CIRICULUS | TALASSA | NOSTRIS | CUMULUS | LIQUID | FILTRATA | DISTANZA | ALGEO SQUARE | SAVIO | ALGEO | RITTO | TREVI | EMOTION | RATIO | CAMIRA | CAMIRO









Filtrata





Здравословния начин на живот започва с чиста вода.

Благодарение на филтрационната система имате постоянен достъп до прясна вода за пиене, приготвяне на напитки, и ежедневно готвене.

Filtrata

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Filtrata стоящ кухненски смесител за филтрирана вода** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · двупосочен регулатор на потока · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1 · подходящ за всички популярни видове филтри	хром	**BFT41**
 	**Filtrata стоящ кухненски смесител с гъвкав чучур за филтрирана вода** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · двупосочен регулатор на потока · гъвкав чучур · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BFT41B**
	**Начален комплект Filtrata с 2.5” филтърна касета с активен въглен, импрегниран със сребро, Q връзка** · поддръжка на продукта: смяна на филтъра на всеки 12 месеца · максимална работна температура [°C]: 40 · максимално работно налягане [bar]: 6 · максимален дебит при динамично налягане 3.00 bar (43 psi): 3.5 л/мин · размер на филтъра: 2.5” · връзка: 1/4 Q · тип пълнеж: активен въглен със сребро · в комплекта: филтърна касета с начален комплект · размер на касетата: 72x305 мм · бактерицидни свойства: да · намаляване на съдържанието на хлор в водата: да		**FFT4-ACAG-25-SET** **НОВОСТ**
	**Начален комплект Filtrata с филтърна касета с активен въглен, импрегниран със сребро, Q връзка** · поддръжка на продукта: смяна на филтъра на всеки 6 месеца · максимална работна температура [°C]: 40 · максимално работно налягане [bar]: 6 · максимален дебит при динамично налягане 3.00 bar (43 psi): 3.5 л/мин · размер на филтъра: 2” · връзка: 1/4 Q · тип пълнеж: активен въглен със сребро · в комплекта: филтърна касета с начален комплект · размер на касетата: 55x305 мм · бактерицидни свойства: да · намаляване на съдържанието на хлор в водата: да		**FFT4-ACAG-SET** **НОВОСТ**

Filtrata

	Описание	Цвят	Индекс
	**Филтърна касета Filtrata 2.5” с активен въглен, импрегниран със сребро, Q връзка** · поддръжка на продукта: смяна на филтъра на всеки 12 месеца · максимална работна температура [°C]: 40 · максимално работно налягане [bar]: 6 · максимален дебит при динамично налягане 3.00 bar (43 psi): 3.5 л/мин · размер на филтъра: 2.5” · връзка: 1/4 Q · тип пълнеж: активен въглен със сребро · в комплекта: филтърна касета - за подмяна · размер на касетата: 72x305 мм · бактерицидни свойства: да · намаляване на съдържанието на хлор в водата: да		FFT4-ACAG-25 НОВОСТ
	**Филтърна касета Filtrata с активен въглен, импрегниран със сребро, Q връзка** · поддръжка на продукта: смяна на филтъра на всеки 6 месеца · максимална работна температура [°C]: 40 · максимално работно налягане [bar]: 6 · максимален дебит при динамично налягане 3.00 bar (43 psi): 3.5 л/мин · размер на филтъра: 2” · връзка: 1/4 Q · тип пълнеж: активен въглен със сребро · в комплекта: филтърна касета - за подмяна · размер на касетата: 55x305 мм · бактерицидни свойства: да · намаляване на съдържанието на хлор в водата: да		FFT4-ACAG НОВОСТ





Distanza

Distanza

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Distanza Touchless кухненски смесител, U-образен чучур, хром** · елемент за управление: електромагнитен вентил и керамичен регулатор · материал на тялото/материал на изработка: месинг · дебит на вода при динамично налягане 3 bar [л/мин]: 7.8 · тип и диаметър на връзката: гъвкави връзки G3/8 - M10x1 · тип регулатор на дебита: аератор M22x1 · височина на смесителя [мм]: 380 · височина на водния изход [мм]: 287 · защита срещу продължителен воден поток [сек]: 60 · обхват на чучура [мм]: 201 · захранване: 4 x AA	хром	**BDZ43** **НОВОСТ**
 	**Distanza Touchless кухненски смесител, гъвкав чучур, 2F аератор, хром/черен** · елемент за управление: електромагнитен вентил и керамичен регулатор · материал на тялото/материал на изработка: месинг · дебит на вода при динамично налягане 3 bar [л/мин]: 7.8 · тип и диаметър на връзката: гъвкави връзки G3/8 - M10x1 · височина на смесителя [мм]: 295 - 470 · защита срещу продължителен воден поток [сек]: 60 · обхват на чучура [мм]: 165 - 510 · захранване: 4 x AA	хром	**BDZ4B** **НОВОСТ**
 	**Distanza Touchless кухненски смесител, гъвкав чучур, 2F аератор, черен** · елемент за управление: електромагнитен вентил и керамичен регулатор · материал на тялото/материал на изработка: месинг · дебит на вода при динамично налягане 3 bar [л/мин]: 7.8 · тип и диаметър на връзката: гъвкави връзки G3/8 - M10x1 · височина на смесителя [мм]: 295 - 470 · защита срещу продължителен воден поток [сек]: 60 · обхват на чучура [мм]: 165 - 510 · захранване: 4 x AA	черно	**BDZ4BBL** **НОВОСТ**

Liquid



Liquid





	Описание	Цвят	Индекс
	Смесител за мивка Liquid с двуфункционален изтеглящ се чучур · елемент за управление: керамичен патрон · акустична група: i/i · дълбочина [мм]: 195 · клас на дебита: z/z · материал на тялото/материал на изработка: месинг · дебит на вода при динамично налягане 3 bar [л/мин]: 4.8 · тип и диаметър на връзката: гъвкави връзки G3/8 - M10x1 · ширина [мм]: 50 · тип чучур: въртящ се, изтеглящ се, двуфункционален · височина на смесителя [мм]: 437 · височина на водния изход [мм]: 223 · височина [мм]: 437 · обхват на чучура [мм]: 195	хром	**BLQ8** **НОВОСТ**

Magneto



Magneto

















	Описание	Цвят	Индекс
	MAGNETO кухненски смесител, 2F гъвкав чучур с рамо, хром · Управляващ елемент: керамичен регулатор · Акустична група: I/I · Клас на дебита: Z/Z · Материал на тялото/ конструкцията: месинг · Тип и диаметър на връзките: гъвкави връзки G3/8 - M8x1 · Тип на чучура: гъвкав · Височина на смесителя [мм]: 480 · Височина на водния изход [мм]: 164 · Дължина на чучура [мм]: 218	хром	**BMG4** **НОВОСТ**
	MAGNETO кухненски смесител, 2F гъвкав чучур с рамо, черен · Управляващ елемент: керамичен регулатор · Акустична група: I/I · Клас на дебита: Z/Z · Материал на тялото/ конструкцията: месинг · Тип и диаметър на връзките: гъвкави връзки G3/8 - M8x1 · Тип на чучура: гъвкав · Височина на смесителя [мм]: 480 · Височина на водния изход [мм]: 164 · Дължина на чучура [мм]: 218	черно	**BMG4BL** **НОВОСТ**
	MAGNETO кухненски смесител, 2F гъвк. чучур с рамо, матиран никел · Управляващ елемент: керамичен регулатор · Акустична група: I/I · Клас на дебита: Z/Z · Материал на тялото/ конструкцията: месинг · Тип и диаметър на връзките: гъвкави връзки G3/8 - M8x1 · Тип на чучура: гъвкав · Височина на смесителя [мм]: 480 · Височина на водния изход [мм]: 164 · Дължина на чучура [мм]: 218	матиран никел	**BMG4BN** **НОВОСТ**
	MAGNETO кухненски смесител, 2F гъвк. чучур с рамо, четкано злато · Управляващ елемент: керамичен регулатор · Акустична група: I/I · Клас на дебита: Z/Z · Материал на тялото/ конструкцията: месинг · Тип и диаметър на връзките: гъвкави връзки G3/8 - M8x1 · Тип на чучура: гъвкав · Височина на смесителя [мм]: 480 · Височина на водния изход [мм]: 164 · Дължина на чучура [мм]: 218	матово злато	**BMG4BG** **НОВОСТ**

Nami







Описание	Цвят	Индекс
Стоящ кухненски смесител · Студен старт: да · Управляващ елемент: керамичен патрон · Акустична група: I/I · Клас на дебита: Z/Z · Материал на тялото/материал на изработка: неръждаема стомана AISI 304 · Тип и диаметър на връзките: връзки за водна инсталация: 2 x G3/8 F (гъвкави връзки) · Тип регулатор на струята: аератор M22x1 · Система за пестене на вода: не · Тип чучур: фиксиран · Височина на смесителя [мм]: 337 · Височина на изхода за вода [мм]: 173 · Дължина на чучура [мм]: 187	хром	**BNM4** **НОВОСТ**

Nami

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ кухненски смесител** · Студен старт: да · Управляващ елемент: керамичен патрон · Акустична група: I/I · Клас на дебита: Z/Z · Материал на тялото/материал на изработка: неръждаема стомана AISI 304 · Тип и диаметър на връзките: връзки за водна инсталация: 2 x G3/8 F (гъвкави връзки) · Тип регулатор на струята: аератор M22x1 · Система за пестене на вода: не · Тип чучур: фиксиран · Височина на смесителя [мм]: 337 · Височина на изхода за вода [мм]: 173 · Дължина на чучура [мм]: 187	хром/син	**BNM4-B** **НОВОСТ**
 	**Стоящ кухненски смесител** · Студен старт: да · Управляващ елемент: керамичен патрон · Акустична група: I/I · Клас на дебита: Z/Z · Материал на тялото/материал на изработка: неръждаема стомана AISI 304 · Тип и диаметър на връзките: връзки за водна инсталация: 2 x G3/8 F (гъвкави връзки) · Тип регулатор на струята: аератор M22x1 · Система за пестене на вода: не · Тип чучур: фиксиран · Височина на смесителя [мм]: 337 · Височина на изхода за вода [мм]: 173 · Дължина на чучура [мм]: 187	хром/ бежово	**BNM4-BE** **НОВОСТ**
 	**Стоящ кухненски смесител** · Студен старт: да · Управляващ елемент: керамичен патрон · Акустична група: I/I · Клас на дебита: Z/Z · Материал на тялото/материал на изработка: неръждаема стомана AISI 304 · Тип и диаметър на връзките: връзки за водна инсталация: 2 x G3/8 F (гъвкави връзки) · Тип регулатор на струята: аератор M22x1 · Система за пестене на вода: не · Тип чучур: фиксиран · Височина на смесителя [мм]: 337 · Височина на изхода за вода [мм]: 173 · Дължина на чучура [мм]: 187	черно	**BNM4BL** **НОВОСТ**
 	**Стоящ кухненски смесител** · Студен старт: да · Управляващ елемент: керамичен патрон · Акустична група: I/I · Клас на дебита: Z/Z · Материал на тялото/материал на изработка: неръждаема стомана AISI 304 · Тип и диаметър на връзките: връзки за водна инсталация: 2 x G3/8 F (гъвкави връзки) · Тип регулатор на струята: аератор M22x1 · Система за пестене на вода: не · Тип чучур: фиксиран · Височина на смесителя [мм]: 337 · Височина на изхода за вода [мм]: 173 · Дължина на чучура [мм]: 187	черен/ бежов	**BNM4BL-BE** **НОВОСТ**





Zumba

Zumba Slim 2F

		Описание	Цвят	Индекс
		**Zumba Slim 2F стоящ кухненски смесител с гъвкав чучур** · 2 функции на струята · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · гъвкав чучур · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · дължина на чучура от 19 см до 41 см · височина на чучура от 34 см до 42 см · гъвкави връзки G3/8-M8x1	черно	**BZA43B**
		**Zumba Slim 2F стоящ кухненски смесител с гъвкав чучур** · 2 функции на струята · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · гъвкав чучур · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · дължина на чучура от 19 см до 41 см · височина на чучура от 34 см до 42 см · гъвкави връзки G3/8-M8x1	бежов	**BZA43P**
		**Zumba Slim 2F стоящ кухненски смесител с гъвкав чучур** · 2 функции на струята · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · гъвкав чучур · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · дължина на чучура от 19 см до 41 см · височина на чучура от 34 см до 42 см · гъвкави връзки G3/8-M8x1	сребрист	**BZA43S**
		**Zumba Slim 2F стоящ кухненски смесител с гъвкав чучур** · 2 функции на струята · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · гъвкав чучур · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · дължина на чучура от 19 см до 41 см · височина на чучура от 34 см до 42 см · гъвкави връзки G3/8-M8x1	бял	**BZA43W**

Zumba II

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Zumba II стоящ кухненски смесител с гъвкав чучур** · 2 функции на струята · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · гъвкав чучур · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · дължина на чучура от 18 см до 38 см · височина на чучура от 29 см до 44 см · регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки G3/8 – M10x1	черно	**BZA42B**
 	**Zumba II стоящ кухненски смесител с гъвкав чучур** · 2 функции на струята · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · гъвкав чучур · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · дължина на чучура от 18 см до 38 см · височина на чучура от 29 см до 44 см · регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки G3/8 – M10x1	бежов	**BZA42P**
 	**Zumba II стоящ кухненски смесител с гъвкав чучур** · 2 функции на струята · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · гъвкав чучур · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · дължина на чучура от 18 см до 38 см · височина на чучура от 29 см до 44 см · регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки G3/8 – M10x1	сребрист	**BZA42S**
 	**Zumba II стоящ кухненски смесител с гъвкав чучур** · 2 функции на струята · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · гъвкав чучур · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · дължина на чучура от 18 см до 38 см · височина на чучура от 29 см до 44 см · регулатор на дебита M24x1 · гъвкави връзки G3/8 – M10x1	бял	**BZA42W**

Zumba Inox

		Описание	Цвят	Индекс
		**Zumba Inox смесител за мивка, гъвкав черен чучур, матирана мед** · тяло, дръжка и корпус на аератора от неръждаема стомана · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · гъвкав чучур · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · дължина на чучура от 15 см до 35 см · височина на чучура от 28 см до 44 см · M22x1 регулатор на дебита · гъвкави връзки G3/8 – M10x1	Матирана мед	**BZA4BSSBC** **НОВОСТ**
		**Zumba Inox стоящ кухненски смесител с гъвкав чучур** · тяло, дръжка и корпус на аератора от неръждаема стомана · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · гъвкав чучур · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · дължина на чучура от 20 см до 43,9 см · височина на чучура от 27,4 см до 41,8 см · M22x1 регулатор на дебита · гъвкави връзки G3/8 – M10x1	стомана/ черен	**BZA4BSS**
		**Zumba Inox стоящ кухненски смесител с гъвкав чучур** · тяло, дръжка и корпус на аератора от неръждаема стомана · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · гъвкав чучур · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · дължина на чучура от 20 см до 43,9 см · височина на чучура от 27,4 см до 41,8 см · M22x1 регулатор на дебита · гъвкави връзки G3/8 – M10x1	матирано злато / черен	**BZA4BSSG**
		**Zumba Inox стоящ кухненски смесител с гъвкав чучур** · тяло, дръжка и корпус на аератора от неръждаема стомана · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · гъвкав чучур · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · дължина на чучура от 20 см до 43,9 см · височина на чучура от 27,4 см до 41,8 см · M22x1 регулатор на дебита · гъвкави връзки G3/8 – M10x1	оръжеен метал / черен	**BZA4BSSGM**
		**Zumba Inox стоящ кухненски смесител с гъвкав чучур** · тяло, дръжка и корпус на аератора от неръждаема стомана · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · гъвкав чучур · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · дължина на чучура от 20 см до 43,9 см · височина на чучура от 27,4 см до 41,8 см · M22x1 регулатор на дебита · гъвкави връзки G3/8 – M10x1	стомана/ бежов	**BZA4PSS**

Zumba Inox





Описание	Цвят	Индекс
Zumba Inox стоящ кухненски смесител с гъвкав чучур · тяло, дръжка и корпус на аератора от неръждаема стомана · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · гъвкав чучур · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · дължина на чучура от 20 см до 43,9 см · височина на чучура от 27,4 см до 41,8 см · M22x1 регулатор на дебита · гъвкави връзки G3/8 – M10x1	стомана/ сребрист	**BZA4SSS**





Описание	Цвят	Индекс
Zumba Inox стоящ кухненски смесител с гъвкав чучур · тяло, дръжка и корпус на аератора от неръждаема стомана · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · гъвкав чучур · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · дължина на чучура от 20 см до 43,9 см · височина на чучура от 27,4 см до 41,8 см · M22x1 регулатор на дебита · гъвкави връзки G3/8 – M10x1	стомана/ бял	**BZA4WSS**

Zumba

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ кухненски смесител Zumba с гъвкав чучур** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · гъвкав чучур · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · M22x1 регулатор на дебита · гъвкави връзки G3/8 – M10x1	черно	**BZA4B**
 	**Zumba Nero стоящ кухненски смесител с гъвкав чучур** · всички видими елементи в черен цвят · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · гъвкав чучур · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · дължина на чучура от 13 см до 39 см · височина на чучура от 23 см до 45,6 см · M22x1 регулатор на дебита · гъвкави връзки G3/8 – M10x1	черно	**BZA4BLB**
 	**Zumba стоящ кухненски смесител с гъвкав чучур** · за бойлери без налягане · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · гъвкав чучур · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · M22x1 регулатор на дебита · редуктор на налягане - 2 бр. (1 резервен) · гъвкави връзки 3 бр.: G3/8 x M10 x 1, дължина 50 см	хром	**BZA4BLP**
 	**Стоящ кухненски смесител Zumba с гъвкав чучур** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · гъвкав чучур · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · M22x1 регулатор на дебита · гъвкави връзки G3/8 – M10x1	бежов	**BZA4P**
 	**Стоящ кухненски смесител Zumba с гъвкав чучур** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · гъвкав чучур · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · M22x1 регулатор на дебита · гъвкави връзки G3/8 – M10x1	сребрист	**BZA4S**

Zumba





Описание	Цвят	Индекс
Стоящ кухненски смесител Zumba с гъвкав чучур · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · гъвкав чучур · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · M22x1 регулатор на дебита · гъвкави връзки G3/8 – M10x1	бял	**BZA4W**



Freya

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Freya стоящ кухненски смесител** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	графит	**BFR41B**
 	**Freya стоящ кухненски смесител** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	пясък	**BFR41S**
 	**Freya стоящ кухненски смесител** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	графит	**BFR42B**
 	**Freya стоящ кухненски смесител** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	пясък	**BFR42S**
 	**Freya стоящ кухненски смесител** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	графит	**BFR4B**
 	**Freya стоящ кухненски смесител** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	пясък	**BFR4S**

Freya





	Описание	Цвят	Индекс
	Стоящ кухненски смесител Freya с изтеглящ се душ · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · автоматичен превключвател спрей/струя · въртящ се чучур с дръжка с изтеглящ се душ · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	графит	**BFR8B**





	Описание	Цвят	Индекс
	Стоящ кухненски смесител Freya с изтеглящ се душ · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · автоматичен превключвател спрей/струя · въртящ се чучур с дръжка с изтеглящ се душ · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	пясък	**BFR8S**

Стоящи кухненски смесители

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ кухненски смесител Algeo** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BAG4**
 	**Стоящ кухненски смесител Algeo** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BAG4A**
 	**Стоящ кухненски смесител Algeo с изтеглящ се душ** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · автоматичен превключвател спрей/струя · въртящ се чучур с дръжка с изтеглящ се душ · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BAG8**
 	**Стоящ кухненски смесител Algeo Square** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BAQ4**
 	**Стоящ кухненски смесител Camiro Inox** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	неръждаема стомана	**BCQ4**

Стоящи кухненски смесители

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ кухненски смесител Camira Inox** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	неръждаема стомана	**BCR4**
 	**Стоящ кухненски смесител Cumulus** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1 · подходящ за всички популярни видове филтри	хром	**BCU4**
 	**Стоящ кухненски смесител Cumulus с изтеглящ се чучур** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · превключвател на струята – аерирана струя/душ · въртящ се чучур с дръжка с изтеглящ се душ · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BCU8**
 	**Стоящ кухненски смесител Isso** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BIS4**
 	**Стоящ кухненски смесител Isso** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BIS4A**

Стоящи кухненски смесители

		Описание	Цвят	Индекс
		**Стоящ кухненски смесител Lugio** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BLG4**
		**Стоящ кухненски смесител Lugio** · за бойлери без налягане · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · редуктор на налягане - 2 бр. (1 резервен) · гъвкави връзки 3 бр.: G3/8 x M10 x 1, дължина 50 см	хром	**BLG4LP**
		**Стоящ кухненски смесител Sonata с изтеглящ се душ** · керамичен регулатор за студен старт · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · изтеглящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 – M10x1	хром	**BNA4**
		**Стоящ кухненски смесител Toledo с изтеглящ се душ** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур с дръжка с изтеглящ се душ · гъвкави връзки G3/8 – M10x1	хром	**BTD4PO**
		**Стоящ кухненски смесител Ratio** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BTI4**

Стоящи кухненски смесители

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Стоящ кухненски смесител Ritto** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · аератор M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BTR4**
 	**Стоящ кухненски смесител Vasto** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BVA4**
 	**Асиметричен стоящ кухненски смесител Vasto** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BVA4A**
 	**Стоящ кухненски смесител Vasto с изтеглящ се душ** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · автоматичен превключвател спрей/струя · въртящ се чучур с дръжка с изтеглящ се душ · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BVA8**
 	**Стоящ кухненски смесител Ferro One** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BFO4**
 	**Стоящ кухненски смесител Savio** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BSV4**

Стоящи кухненски смесители

		Описание	Цвят	Индекс
		**Smile стоящ кухненски смесител** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BSM4**
		**Basic стоящ кухненски смесител** · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	хром	**BBC4**

Стоящи кухненски смесители

		Описание	Цвят	Индекс
		**Standard стоящ кухненски смесител** · керамични патрони · монтаж с един отвор · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · гъвкави връзки G 3/8 - M10x1	хром	**BST4**
		**Antica стоящ кухненски смесител** · керамични патрони · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G3/8 - M10x1	античен бронз	**BAI4BR**
		**Retro New стоящ кухненски смесител** · керамични патрони · монтаж с един отвор · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · гъвкави връзки G 3/8 - M10x1	хром	**XD4**
		**Retro стоящ кухненски смесител** · керамични патрони · монтаж с един отвор · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · гъвкави връзки G 3/8 - M10x1	хром	**XR4**





Стенни кухненски смесители

Смесители кухненски стенен

Колекцията от стоящи кухненски смесители се допълва от широка гама стенни кухненски смесители. Това решение също има голяма група почитатели. Възможността да изберете продукт с определена дължина на въртящия се чучур е основното им предимство.

ХРОМ



ALGEO
331



FERRO ONE
331



ISSO
331



SMILE
331



VASTO
332



BASIC
332



STANDARD
333



RETRO NEW
333



RETRO
333

Стенни кухненски смесители

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Algeo стенен кухненски смесител** · керамичен регулатор · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BAG5**
 	**Algeo стенен кухненски смесител с гъвкав чучур** · керамичен регулатор · M22x1 регулатор на дебита · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · стенен монтаж · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · цвят на чучура: черен	хром	**BAG5FB** Продуктът е наличен до изчерпване на количествата.
 	**Algeo стенен кухненски смесител с гъвкав чучур** · керамичен регулатор · M22x1 регулатор на дебита · ексцентричен съединител G1/2, разстояние 150 ± 20 мм · стенен монтаж · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · цвят на чучура: черен	хром	**BAG5UFB**
 	**Ferro One стенен кухненски смесител** · керамичен регулатор · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур 245 мм · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BFO5**
 	**Isso стенен кухненски смесител** · керамичен регулатор · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур 249 мм · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BIS5**
 	**Smile стенен кухненски смесител** · керамичен регулатор · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BSM5**

Стенни кухненски смесители





Описание	Цвят	Индекс
Vasto стенен кухненски смесител · керамичен регулатор · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BVA5**





Описание	Цвят	Индекс
Basic стенен кухненски смесител · керамичен регулатор · стенен монтаж · регулатор на дебита M24x1 · въртящ се чучур · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BBC5**

Стенни кухненски смесители

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Standard стенен кухненски смесител** · керамични патрони · стенен монтаж · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**BST5**
 	**Retro New стенен кухненски смесител** · керамични глави · стенен монтаж · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**XD5**
 	**Retro стенен кухненски смесител** · керамични патрони · стенен монтаж · M22x1 регулатор на дебита · въртящ се чучур · ексцентрична връзка G1/2, разстояние 150 ± 20 мм	хром	**XR5**





Мивки

Мивки

В колекцията има гранитни мивки и мивки от неръждаема стомана в различни размери и форми, предназначени за индивидуални потребители и за заведения за обществено хранене. Гранитните мивки с повърхност, наподобяваща структурата на камък, са интересен избор за оригинално проектирани интериори. Моделите, изработени от неръждаема стомана AISI 304, се отличават с вечен дизайн и пасват на всяко оформление. Мивките FERRO се характеризират с изключителна издръжливост и устойчивост на външни фактори.

МИВКИ

НОВОСТ



МИВКИ ГРАНИТ
337

МИВКИ СЪС СМЕСИТЕЛ





ГРАНИТНИ МИВКИ В КОМПЛЕКТ СЪС СМЕСИТЕЛ С ГЪВКАВ ЧУЧУР
357

МИВКИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ НУЖДИ



МИВКИ КОМУНАЛНИ
358

Гранитни мивки

		Описание	Цвят	Индекс
		**STAMPO гранитна мивка с 2 корита 50/86 см, пясъчна** · дълбочина [мм]: 215 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 860 · височина [мм]: 500 · с отцедник: не · с преливник: да	пясък	DRGS2/50/86SA НОВОСТ
		**STAMPO гранитна мивка с две корита 50/86 см, графит** · дълбочина [мм]: 215 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 860 · височина [мм]: 500 · с отцедник: не · с преливник: да	графит	DRGS2/50/86BA НОВОСТ
		**STAMPO гранитна мивка с 2 корита 50/86 см, сива** · дълбочина [мм]: 215 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 860 · височина [мм]: 500 · с отцедник: не · с преливник: да	сив	DRGS2/50/86GA НОВОСТ
		**STAMPO гранитна мивка с 2 корита 50/86 см, мат черна** · дълбочина [мм]: 215 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 860 · височина [мм]: 500 · с отцедник: не · с преливник: да	черен мат	DRGS2/50/86BM НОВОСТ
		**STAMPO гранитна мивка с 2 корита 50/86 см, бяла** · дълбочина [мм]: 215 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 860 · височина [мм]: 500 · с отцедник: не · с преливник: да	бял	DRGS2/50/86WH НОВОСТ

Гранитни мивки

	Описание	Цвят	Индекс
 	**STAMPO гранитна мивка с 2 корита 50/86 см, тауп** · дълбочина [мм]: 215 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 860 · височина [мм]: 500 · с отцедник: не · с преливник: да	тауп	**DRGS2/50/86TU** **НОВОСТ**
 	**STAMPO гранитна мивка с 2 корита 45/75 см, пясъчна** · дълбочина [мм]: 200 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 750 · височина [мм]: 445 · с отцедник: не · с преливник: да	пясък	**DRGS2/45/75SA** **НОВОСТ**
 	**STAMPO гранитна мивка с 2 корита 45/75 см, графит** · дълбочина [мм]: 200 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 750 · височина [мм]: 445 · с отцедник: не · с преливник: да	графит	**DRGS2/45/75BA** **НОВОСТ**
 	**STAMPO гранитна мивка с 2 корита 45/75 см, сива** · дълбочина [мм]: 200 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 750 · височина [мм]: 445 · с отцедник: не · с преливник: да	сив	**DRGS2/45/75GA** **НОВОСТ**
 	**STAMPO гранитна мивка с 2 корита 45/75 см, мат черна** · дълбочина [мм]: 200 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 750 · височина [мм]: 445 · с отцедник: не · с преливник: да	черен мат	**DRGS2/45/75BM** **НОВОСТ**

Гранитни мивки

	Описание	Цвят	Индекс
 	**STAMPO гранитна мивка с 2 корита 45/75 см, бяла** · дълбочина [мм]: 200 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 750 · височина [мм]: 445 · с отцедник: не · с преливник: да	бял	**DRGS2/45/75WH** **НОВОСТ**
 	**STAMPO гранитна мивка с 2 корита 45/75 см, тауп** · дълбочина [мм]: 200 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 750 · височина [мм]: 445 · с отцедник: не · с преливник: да	тауп	**DRGS2/45/75TU** **НОВОСТ**
 	**Гранитна мивка STAMPO с 1 камера. 45/49 см, пясъчна** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 490 · височина [мм]: 450 · с отцедник: не · с преливник: да	пясък	**DRGS1/45/49SA** **НОВОСТ**
 	**Гранитна мивка STAMPO с 1 камера. 45/49 см, графит** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 490 · височина [мм]: 450 · с отцедник: не · с преливник: да	графит	**DRGS1/45/49BA** **НОВОСТ**
 	**Гранитна мивка STAMPO с 1 камера. 45/49 см, сив** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 490 · височина [мм]: 450 · с отцедник: не · с преливник: да	сив	**DRGS1/45/49GA** **НОВОСТ**

Гранитни мивки

		Описание	Цвят	Индекс
		**Гранитна мивка STAMPO с 1 камера. 45/49 см, матово черен** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 490 · височина [мм]: 450 · с отцедник: не · с преливник: да	черен мат	**DRGS1/45/49BM** **НОВОСТ**
		**Гранитна мивка STAMPO с 1 камера. 45/49 см, бял** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 490 · височина [мм]: 450 · с отцедник: не · с преливник: да	бял	**DRGS1/45/49WH** **НОВОСТ**
		**Гранитна мивка STAMPO с 1 камера. 45/49 см, тауп** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 490 · височина [мм]: 450 · с отцедник: не · с преливник: да	тауп	**DRGS1/45/49TU** **НОВОСТ**
		**Гранитна мивка STAMPO с 1 камера. 51/56 см, пясъчен** · дълбочина [мм]: 210 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 560 · височина [мм]: 510 · с отцедник: не · с преливник: да	пясък	**DRGS1/51/56SA** **НОВОСТ**
		**Гранитна мивка STAMPO с 1 камера. 51/56 см, графит** · дълбочина [мм]: 210 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 560 · височина [мм]: 510 · с отцедник: не · с преливник: да	графит	**DRGS1/51/56BA** **НОВОСТ**

Гранитни мивки

		Описание	Цвят	Индекс
		**Гранитна мивка STAMPO с 1 камера. 51/56 см, сив** · дълбочина [мм]: 210 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 560 · височина [мм]: 510 · с отцедник: не · с преливник: да	сив	**DRGS1/51/56GA** **НОВОСТ**
		**Гранитна мивка STAMPO с 1 камера. 51/56 см, матово черен** · дълбочина [мм]: 210 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 560 · височина [мм]: 510 · с отцедник: не · с преливник: да	черен мат	**DRGS1/51/56BM** **НОВОСТ**
		**Гранитна мивка STAMPO с 1 камера. 51/56 см, бял** · дълбочина [мм]: 210 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 560 · височина [мм]: 510 · с отцедник: не · с преливник: да	бял	**DRGS1/51/56WH** **НОВОСТ**
		**Гранитна мивка STAMPO с 1 камера. 51/56 см, тауп** · дълбочина [мм]: 210 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 560 · височина [мм]: 510 · с отцедник: не · с преливник: да	тауп	**DRGS1/51/56TU** **НОВОСТ**
		**Гранитна мивка STAMPO 1.5-камерна с отцедник 50/60см, лява, пясъчна** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 600 · височина [мм]: 500 · с отцедник: да · с преливник: да	пясък	**DRGS-L/50/60SA** **НОВОСТ**

Гранитни мивки

		Описание	Цвят	Индекс
		**Гранитна мивка STAMPO 1-камерна с отцедник 50/60см, лява, графит** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 600 · височина [мм]: 500 · с отцедник: да · с преливник: да	графит	DRGS-L/50/60BA НОВОСТ
		**Гранитна мивка STAMPO 1-камерна с отцедник. 50/60 см, лява, сива** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 600 · височина [мм]: 500 · с отцедник: да · с преливник: да	сив	DRGS-L/50/60GA НОВОСТ
		**Гранитна мивка STAMPO 1-камерна с отцедник 50/60см, лява, черен мат** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 600 · височина [мм]: 500 · с отцедник: да · с преливник: да	черен мат	DRGS-L/50/60BM НОВОСТ
		**Гранитна мивка STAMPO 1-камерна с отцедник. 50/60 см, лява, бяла** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 600 · височина [мм]: 500 · с отцедник: да · с преливник: да	бял	DRGS-L/50/60WH НОВОСТ

Гранитни мивки

		Описание	Цвят	Индекс
		**Гранитна мивка STAMPO 1-камерна с отцедник. 50/60 см, лява, тауп** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 600 · височина [мм]: 500 · с отцедник: да · с преливник: да	тауп	**DRGS-L/50/60TU** **НОВОСТ**
		**Гранитна мивка STAMPO 1-камерна с отцедник 50/60см, дясна, пясъчна** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 600 · височина [мм]: 500 · с отцедник: да · с преливник: да	пясък	**DRGS-R/50/60SA** **НОВОСТ**
		**Гранитна мивка STAMPO 1-камерна с отцедник 50/60см, дясна, графит** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 600 · височина [мм]: 500 · с отцедник: да · с преливник: да	графит	**DRGS-R/50/60BA** **НОВОСТ**
		**Гранитна мивка STAMPO 1-камерна с отцедник. 50/60 см, дясна, сива** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 600 · височина [мм]: 500 · с отцедник: да · с преливник: да	сив	**DRGS-R/50/60GA** **НОВОСТ**

Гранитни мивки

		Описание	Цвят	Индекс
		**Гранитна мивка STAMPO 1-камерна с отцедник 50/60см, дясна, черен мат** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 600 · височина [мм]: 500 · с отцедник: да · с преливник: да	черен мат	DRGS-R/50/60BM НОВОСТ
		**Гранитна мивка STAMPO 1-камерна с отцедник. 50/60 см, дясна, бяла** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 600 · височина [мм]: 500 · с отцедник: да · с преливник: да	бял	DRGS-R/50/60WH НОВОСТ
		**Гранитна мивка STAMPO 1-камерна с отцедник. 50/60 см, дясна, тауп** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 600 · височина [мм]: 500 · с отцедник: да · с преливник: да	тауп	DRGS-R/50/60TU НОВОСТ
		**Гранитна мивка STAMPO с 1 камера. 50/40 см, пясъчен** · дълбочина [мм]: 200 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 400 · височина [мм]: 500 · с отцедник: не · с преливник: да	пясък	DRGS1/50/40SA НОВОСТ

Гранитни мивки

		Описание	Цвят	Индекс
		**Гранитна мивка STAMPO с 1 камера. 50/40 см, графит** · дълбочина [мм]: 200 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 400 · височина [мм]: 500 · с отцедник: не · с преливник: да	графит	**DRGS1/50/40BA** **НОВОСТ**
		**Гранитна мивка STAMPO с 1 камера. 50/40 см, сив** · дълбочина [мм]: 200 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 400 · височина [мм]: 500 · с отцедник: не · с преливник: да	сив	**DRGS1/50/40GA** **НОВОСТ**





Подплотни гранитни мивки

Подплотни гранитни мивки

		Описание	Цвят	Индекс
		**Гранитна мивка STAMPO с 1 камера. 50/40 см, матово черен** · дълбочина [мм]: 200 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 400 · височина [мм]: 500 · с отцедник: не · с преливник: да	черен мат	**DRGS1/50/40BM** **НОВОСТ**
		**Гранитна мивка STAMPO с 1 камера. 50/40 см, бял** · дълбочина [мм]: 200 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 400 · височина [мм]: 500 · с отцедник: не · с преливник: да	бял	**DRGS1/50/40WH** **НОВОСТ**
		**Гранитна мивка STAMPO с 1 камера. 50/40 см, тауп** · дълбочина [мм]: 200 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 400 · височина [мм]: 500 · с отцедник: не · с преливник: да	тауп	**DRGS1/50/40TU** **НОВОСТ**
		**Гранитна мивка за под плот STAMPO 1-камерна 38/46 см** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 460 · височина [мм]: 375 · с отцедник: не · с преливник: да	пясък	**DRGS1-U/38/46SA** **НОВОСТ**
		**Гранитна мивка за под плот STAMPO 1-камерна 38/46 см** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 460 · височина [мм]: 375 · с отцедник: не · с преливник: да	графит	**DRGS1-U/38/46BA** **НОВОСТ**

Подплотни гранитни мивки

		Описание	Цвят	Индекс
		**Гранитна мивка за под плот STAMPO 1-камерна 38/46 см** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 460 · височина [мм]: 375 · с отцедник: не · с преливник: да	сив	**DRGS1-U/38/46GA** **НОВОСТ**
		**Гранитна мивка за под плот STAMPO 1-камерна 38/46 см** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 460 · височина [мм]: 375 · с отцедник: не · с преливник: да	черен мат	**DRGS1-U/38/46BM** **НОВОСТ**
		**Гранитна мивка за под плот STAMPO 1-камерна 38/46 см** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 460 · височина [мм]: 375 · с отцедник: не · с преливник: да	бял	**DRGS1-U/38/46WH** **НОВОСТ**
		**Гранитна мивка за под плот STAMPO 1-камерна 38/46 см** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 460 · височина [мм]: 375 · с отцедник: не · с преливник: да	тауп	**DRGS1-U/38/46TU** **НОВОСТ**
		**Гранитна мивка за под плот STAMPO 1-камерна 40/54 см, пясъчна** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 535 · височина [мм]: 400 · с отцедник: не · с преливник: да	пясък	**DRGS1-U/40/54SA** **НОВОСТ**

Подплотни гранитни мивки

		Описание	Цвят	Индекс
		**Гранитна мивка за под плот STAMPO 1-камерна 40/54 см, графит** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 535 · височина [мм]: 400 · с отцедник: не · с преливник: да	графит	DRGS1-U/40/54BA НОВОСТ
		**Гранитна мивка за под плот STAMPO 1-камерна 40/54 см, сива** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 535 · височина [мм]: 400 · с отцедник: не · с преливник: да	сив	DRGS1-U/40/54GA НОВОСТ
		**Гранитна мивка за под плот STAMPO 1-камерна 40/54 см, матово черна** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 535 · височина [мм]: 400 · с отцедник: не · с преливник: да	черен мат	DRGS1-U/40/54BM НОВОСТ

Гранитни мивки

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Гранитна мивка за под плот STAMPO 1-камерна 40/54 см, бяла** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 535 · височина [мм]: 400 · с отцедник: не · с преливник: да	бял	DRGS1-U/40/54WH НОВОСТ
 	**Гранитна мивка за под плот STAMPO 1-камерна 40/54 см, тауп** · дълбочина [мм]: 205 · брой монтажни отвори: 1 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на коритото и отцедника): не · сифон в комплекта: да · ширина [мм]: 535 · височина [мм]: 400 · с отцедник: не · с преливник: да	тауп	DRGS1-U/40/54TU НОВОСТ
 	**Гранитна мивка MEZZO II. 2-камерна. 48/78, черен мат** · обща дължина [мм]: 780 · вътрешна дължина на купа 1 [мм]: 309 · вътрешна дължина на купа 2 [мм]: 309 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · тип тапа: автоматична, управлявана с копче · тип сифон: с възможност за свързване на оттичане от съдомиялна или пералня · сифон в комплекта: да · обща ширина [мм]: 480 · вътрешна ширина на камерата 1 [мм]: 410 · вътрешна ширина на купа 2 [мм]: 410 · височина [мм]: 177 · с отцедник: не · с преливник: да	черен мат	DRGM2-48-78BM НОВОСТ

Гранитни мивки







	Описание	Цвят	Индекс
	Гранитна мивка MEZZO II. 1.5-камерна. 48/79, черен мат · обща дължина [мм]: 790 · вътрешна дължина на купа 1 [мм]: 299 · вътрешна дължина на купа 2 [мм]: 168 · дълбочина [мм]: 480 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на купата и отцедника): да · тип тапа: автоматична, управлявана с копче · тип сифон: с възможност за свързване на оттичане от съдомиялна или перална · сифон в комплекта: да · обща ширина [мм]: 480 · вътрешна ширина на камерата 1 [мм]: 410 · вътрешна ширина на купа 2 [мм]: 410 · ширина [мм]: 790 · височина [мм]: 176 · с отцедник: да · с преливник: да	черен мат	DRGM3-48-79BM НОВОСТ



Гранитни мивки

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Двойна мивка 78x48 см** · сифон в комплекта · за вграждане · с преливник	пясък	**DRGM2/48/78SA**
 	**Двойна мивка 78x48 см** · сифон в комплекта · за вграждане · с преливник	графит	**DRGM2/48/78BA**
 	**Двойна мивка 78x48 см** · сифон в комплекта · за вграждане · с преливник	сив	**DRGM2/48/78GA**
 	**Двойна мивка 79x48 см** · с отцедник · сифон в комплекта · за вграждане · с преливник	пясък	**DRGM3/48/79SA**
 	**Гранитна мивка MEZZO II. 1-камерна. 48/78, черен мат** · обща дължина [мм]: 780 · вътрешна дължина на камера 1 [мм]: 350 · дълбочина [мм]: 480 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · реверсивна (възможност за смяна на позицията на купата и отцедника): да · тип тапа: автоматична, управлявана с копче · тип сифон: с възможност за свързване на оттичане от съдомиялна или пералня · сифон в комплекта: да · обща ширина [мм]: 480 · вътрешна ширина на камерата 1 [мм]: 410 · ширина [мм]: 780 · височина [мм]: 177 · с отцедник: да · с преливник: да	черен мат	**DRGM48-78BM** **НОВОСТ**

Гранитни мивки

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Единична мивка 78x48 см** · с отцедник · сифон в комплекта · за вграждане · с преливник	пясък	**DRGM48/78SA**
 	**Единична мивка 78x48 см** · с отцедник · сифон в комплекта · за вграждане · с преливник	графит	**DRGM48/78BA**
 	**Единична мивка 78x48 см** · с отцедник · сифон в комплекта · за вграждане · с преливник	сив	**DRGM48/78GA**
 	**Гранитна мивка MEZZO II. 1-камерна. с отцедник. 48/58, матов черен** · Обща дължина [мм]: 580 · Вътрешна дължина на камера 1 [мм]: 310 · Тапа включена: да · Материал на корпуса: гранитен композит · Реверсивна (възможност за смяна на позицията на камерата и отцедника): да · Вид тапа: автоматична, управлявана с копче · Вид сифон: с възможност за свързване на оттичане от съдомиялна или перална · Сифон включен: да · Обща ширина [мм]: 480 · Вътрешна ширина на камера 1 [мм]: 410 · Ширина [мм]: 580 · Височина [мм]: 157 · Със сушилник: да · С преливник: да	черен мат	**DRGM48-58BM** **НОВОСТ**
 	**Единична мивка 58x48 см** · с отцедник · сифон в комплекта · за вграждане · с преливник	пясък	**DRGM48/58SA**

Гранитни мивки

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Единична мивка 58x48 см** · с отцедник · сифон в комплекта · за вграждане · с преливник	графит	**DRGM48/58BA**
 	**Единична мивка 58x48 см** · с отцедник · сифон в комплекта · за вграждане · с преливник	сив	**DRGM48/58GA**
 	**Гранитна мивка MEZZO II. 1-камерна. 48/58, матов черен** · Обща дължина [мм]: 580 · Вътрешна дължина на камера 1 [мм]: 510 · Тапа включена: да · Материал на корпуса: гранитен композит · Вид тапа: автоматична, управлявана с копче · Вид сифон: с възможност за свързване на оттичане от съдомиялна или пералня · Сифон включен: да · Обща ширина [мм]: 480 · Вътрешна ширина на камера 1 [мм]: 329 · Ширина [мм]: 580 · Височина [мм]: 176 · Със сушилник: не · С преливник: да	черен мат	**DRGM1-48-58BM** **НОВОСТ**
 	**Единична мивка 58x48 см** · сифон в комплекта · за вграждане · с преливник	пясък	**DRGM1/48/58SA**
 	**Единична мивка 58x48 см** · сифон в комплекта · за вграждане · с преливник	графит	**DRGM1/48/58BA**

Гранитни мивки

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Единична мивка 58x48 см** · сифон в комплекта · за вграждане · с преливник	сив	**DRGM1/48/58GA**
 	**Гранитна мивка MEZZO II. 1-камерна. fi51, черен мат** · вътрешна дължина на камера 1 [мм]: 430 · дълбочина [мм]: 510 · тапа в комплекта: да · материал на тялото/материал на изработка: гранитен композит · тип тапа: автоматична, управлявана с копче · тип сифон: с възможност за свързване на оттичане от съдомиялна или перална · сифон в комплекта: да · вътрешна ширина на камера 1 [мм]: 360 · ширина [мм]: 510 · височина [мм]: 179 · с отцедник: не · с преливник: да	черен мат	**DRGM1-51BM** **НОВОСТ**
 	**Единична мивка 58x48 см** · сифон в комплекта · за вграждане · с преливник	пясък	**DRGM1/51SA**
 	**Единична мивка 58x48 см** · сифон в комплекта · за вграждане · с преливник	графит	**DRGM1/51BA**

Гранитни мивки със смесител





	Описание	Цвят	Индекс
	Единична мивка 58x48 см · сифон в комплекта · за вграждане · с преливник	сив	**DRGM1/51GA**









	Гранитна мивка със смесител Единична мивка 78x48 см · с отцедник · сифон в комплекта · за вграждане · с преливник · цвят пясък Zumba - стоящ кухненски смесител с гъвкав чучур · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · гъвкав чучур · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · M22x1 регулатор на дебита · гъвкави връзки G3/8 – M10x1 · цвят бежов	пясък / бежов	**DRGM48/78SA-SET1-PL**

Мивки за комунални услуги

	Описание	Цвят	Индекс
   	**Гранитна мивка със смесител** Единична мивка 78x48 см · с отцедник · сифон в комплекта · за вграждане · с преливник · цвят сив Zumba - стоящ кухненски смесител с гъвкав чучур · керамичен регулатор · монтаж с един отвор · гъвкав чучур · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · M22x1 регулатор на дебита · гъвкави връзки G3/8 – M10x1 · цвят сребрист	сив / сребрист	**DRGM48/78GA-SET1-PL**
 	**Мивка за комунални услуги 37/46** · сифон · с преливник · монтажен комплект · възможност за стенен монтаж или вграждане в плота · материал: полиестер	бял	**DRK37/46W**
 	**Мивка за комунални услуги 37/46** · сифон · с преливник · монтажен комплект · възможност за стенен монтаж или вграждане в плота · материал: полиестер	сив	**DRK37/46G**







Аксесоари и резервни части

Аксесоари
и резервни части

Предлагаме гама от аксесоари и резервни части, които ще ви помогнат да удължите живота на вашите продукти за много години напред. Ако не намерите части за даден модел смесител FERRO на следващите страници, моля свържете се с нашия сервизен отдел. **Всички продукти в този раздел са опаковани в индивидуални опаковки със символ и EAN код, позволяващи продажба на дребно, освен ако не е посочено друго.**

АКСЕСОАРИ



ГЪВКАВИ ЧУЧУРИ
363



ЧУЧУРИ
365



РЕГУЛАТОРИ НА ПОТОКА
369



ДРЪЖКИ
369



ШЛАУХОВЕ ЗА ДУШ
369

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ



ПАТРОНИ
366



ТЕРМОСТАТНИ ПАТРОНИ
370



КОПЧЕТА
373



РОЗЕТКИ
375



АКСЕСОАРИ ЗА МОНТАЖ
378



ТАПИ И СИФОНИ
382



ЦЕДКИ
384



КАПАЧКИ И РЕДУКТОРИ
385



ФУНИИ, ГАРНИТУРИ
386



КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ
393

Чучури за кухненски смесители

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Elastico гъвкав чучур за кухненски смесител** · резервен чучур за кухненски смесители: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA · гъвкав чучур · възможност за задаване на всякаква форма на чучура · M22x1 регулатор на дебита	черно	**W100B-B**
 	**Elastico гъвкав чучур за кухненски смесител** · резервен чучур за кухненски смесители: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA · гъвкав чучур · възможност за задаване на всякаква форма на чучура · M22x1 регулатор на дебита	бежов	**W100P-B**
 	**Elastico гъвкав чучур за кухненски смесител** · резервен чучур за кухненски смесители: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA · гъвкав чучур · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · M22x1 регулатор на дебита	сребрист	**W100S-B**
 	**Elastico гъвкав чучур за кухненски смесител** · резервен чучур за кухненски смесители: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA · гъвкав чучур · възможност за оформяне на чучура във всякаква форма · M22x1 регулатор на дебита	бял	**W100W-B**
 	**Elastico II гъвкав чучур за кухненски смесител** · резервни части за кухненски смесители: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO · гъвкав чучур · възможност за задаване на всякаква форма · 2 функции на струята · ключ за регулатор на дебита и шестограм в комплекта	черно	**W101B-B**

Чучури за кухненски смесители

	Описание	Цвят	Индекс
 	**Elastico II гъвкав чучур за кухненски смесител** · резервни части за кухненски смесители: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO · гъвкав чучур · възможност за задаване на всякаква форма · 2 функции на струята · ключ за регулатор на дебита и шестограм в комплекта	бежов	**W101P-B**
 	**Elastico II гъвкав чучур за кухненски смесител** · резервни части за кухненски смесители: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO · гъвкав чучур · възможност за задаване на всякаква форма · 2 функции на струята · ключ за регулатор на дебита и шестограм в комплекта	сребрист	**W101S-B**
 	**Elastico II гъвкав чучур за кухненски смесител** · резервни части за кухненски смесители: ZUMBA, ZUMBA II, ZUMBA SLIM 2F, ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO · гъвкав чучур · възможност за задаване на всякаква форма · 2 функции на струята · ключ за регулатор на дебита и шестограм в комплекта	бял	**W101W-B**

Чучури



Описание	Цвят	Индекс
Плосък чучур		

D	L	
3/4”	160 мм	**CNK411B**
3/4”	220 мм	**CNK412B**
3/4”	310 мм	**W98B**



Чучур тип F

D	L	
3/4”	150 мм	**W150F/4**
3/4”	200 мм	**W200F/4**
3/4”	250 мм	**W250F/4**



Чучур тип Z

D	L	
1/2”	160 мм	**W160Z/2**
1/2”	250 мм	**W250Z/2**



Чучур тип C **W250F/4**

D	L	
1/2”	115 мм	**W115C/2**
1/2”	160 мм	**W160C/2**
3/4”	160 мм	**W160C/4**
1/2”	180 мм	**W180C/2**
3/4”	200 мм	**W200C/4**
1/2”	250 мм	**W250C/2**
3/4”	250 мм	**W250C/4**
1/2”	300 мм	**W300C/2**
3/4”	300 мм	**W300C/4**



Чучур тип S

D	L	
1/2”	115 мм	**W115S/2**
1/2”	160 мм	**W160S/2**
3/4”	160 мм	**W160S/4**
1/2”	180 мм	**W180S/2**
3/4”	200 мм	**W200S/4**
1/2”	250 мм	**W250S/2**
3/4”	250 мм	**W250S/4**
1/2”	300 мм	**W300S/2**
3/4”	300 мм	**W300S/4**

Регулатори на дебита



Описание	Цвят	Индекс
Ferro SlimAir аератор · аерира водната струя, спестявайки над 50% от разхода (~4.5 л/мин) · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · стандартни размери M24x1 · регулиране на посоката на водната струя · инсталационен ключ в комплекта		**PCH5VL-K-W**



Ferro AirMix аератор
· аерира водната струя, спестявайки до 50% от разхода
· Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък
· стандартни размери M24x1
· изработен от месинг

Опаковка	Цвят	Индекс
блистер опаковка (2 броя)	хром	**PCH4VL**
блистер опаковка (1 брой)	хром	**PCH41VL**



Ferro AirMix аератор · аерира водната струя, спестявайки до 50% от разхода · Ferro Easy Clean System - лесно премахване на котлен камък · стандартни размери M24x1	черно	**PCH24VLBLW**



Ferro AirMix аератор M24x1 · с ключ за аератори и керамични регулатори	хром	**PCH4-K-W**



Аератор · аериране на водната струя	хром

Размер	Опаковка	Индекс
M28x1	насипна опаковка (без EAN код)	**PCH1**
M28x1	опаковка в плик	**PCH1W**
M24x1	насипна опаковка (без EAN код)	**PCH2**
M24x1	опаковка в плик	**PCH2W**



Аератор · аериране на водната струя · външна резба M24x1	черно	**PCH24BLW**

Регулатори на дебита



Описание	Цвят	Индекс
Аератор за кухненски смесител · аериране на водната струя · вътрешна резба M22x1 · за тръбни чучури	хром	**PCH22W**



Аератор за кухненски смесител · аериране на водната струя · вътрешна резба M22x1 · за тръбни чучури	черно	**PCH22BLW**



Регулатор на дебита · 2-функционален дълъг · вътрешна резба M22x1 или външна резба M24x1 · за кръгли чучури, с външна резба (двуръкохватъкови смесители)	черно-хром	**P1314-W**



Регулатор на дебита · 2-функционален дълъг · вътрешна резба M22x1 · за кръгли чучури, с външна резба (двуръкохватъкови смесители)	черно-хром	**P13**



Регулатор на дебита · 2-функционален къс · вътрешна резба M22x1 или външна резба M24x1 · за кръгли чучури, с външна резба (двуръкохватъкови смесители)	черно-хром	**P1014-W**



Регулатор на дебита · 2-функционален къс · вътрешна резба M22x1 · за кръгли чучури, с външна резба (двуръкохватъкови смесители)	бяло-хром	**P24**

Регулатори на дебита



Описание	Цвят	Индекс
Регулатор на дебита · 2-функционален къс · вътрешна резба M22x1 · за кръгли чучури, с външна резба (двуръкохваткови смесители)	черно-хром	**P10**



Ограничител на водния поток FERRO EcoSave · монтаж за душ или вана смесител 1/2x1/2 · ограничава водния поток до 50% · стандартни връзки за шлаух за душ · материал: месинг · опаковка: 1 бр. в блистер	хром	**PCH3VL**



Нипел за свързване на регулатор на дебита M22x1 - M24x1		**P14**



Сервизен ключ за смесител · за регулатори на дебита M24x1 и M28x1 · за 35 мм и 40 мм гайка на глава · не надраства хромирани повърхности		**KEYM2428-W**

Дръжки и шлаухове за душ за смесители за мивка





	Описание	Цвят	Индекс
	Душ ръкохватка за кухненски смесител · 2 вида струя · G1/2 връзка	хром	**CF0052**





	Душ ръкохватка за кухненски смесител · 2 вида струя · G1/2 връзка	хром	**CF0069**



Шлаух за кухненски смесител · за смесители с изтеглящ се чучур и 3-отворни смесители · L-150 см · коничен накрайник	хром	**CF0070**



Шлаух за кухненски смесител · за смесители с изтеглящ се чучур · L-150 см · цилиндричен накрайник

Опаковка	Индекс
насипно	**RG006**
чанта	**RG006W**



Шлаухове за кухненски смесители · за смесители с изтеглящ се чучур · M10x1 x M15x1 · смесители серия 8	**018003**

Керамични глави и регулатори

	Описание	Цвят	Индекс
	**Термостатен патрон за смесител TAM7**		**GT8**
	**Термостатен патрон за смесител TRM7**		**GT1TRM**
	**Керамичен патрон Ferro Click** · за едноръкохватков смесител · 40 мм - висок · два етапа на отваряне · възможност за ограничаване на потока на топлата вода		**GW1VL**
	**Керамичен патрон Ferro Click** · за едноръкохватков смесител · 40 мм - нисък · два етапа на отваряне · възможност за ограничаване на потока на топлата вода		**GW2VL**
	**Керамичен патрон Ferro Click** · за едноръкохватков смесител · 35 мм - висок · два етапа на отваряне · възможност за ограничаване на потока на топлата вода		**G07VL**
	**Керамичен патрон** · за едноръкохватков смесител · 40 мм - висок		**GW1**

Керамични глави и регулатори

Описание	Цвят	Индекс
		
Керамичен патрон · за едноръкохватков смесител · 40 мм - нисък		**GW2**
		
Керамичен патрон · за едноръкохватков смесител · 35 мм - висок		**G07**
		
Керамичен патрон · за едноръкохватков смесител · 35 мм - нисък		**G08**
		
Керамична глава · за двуръкохватков PETPO смесител /шлици 20/		**G05R**

Керамични глави и регулатори

	Описание	Цвят	Индекс
	**Керамичен патрон** · за двуръкохватков РЕТРО смесител /шлици 24/		**G05S**
	**Керамичен патрон** · за двуръкохватков смесител / шлици 15/		**G05**
	**Керамичен патрон** · за двуръкохватков смесител - за гайка /шлици 15/		**G02C**
	**Керамичен патрон** · за двуръкохватков смесител - за винт /шлици 15/		**G02**
	**Керамичен патрон 3/8”** · за двуръкохватков смесител / шлици 16/		**G01**

Копчета

Описание	Цвят	Индекс
 **дръжка RETRO** · с глава и капак · червена капачка и синя капачка в комплекта	хром	**P21**
 **Копче за смесител F** · червена капачка и синя капачка в комплекта	хром	**P15**
 **Копче за смесител D** · червена капачка и синя капачка в комплекта	хром	**P09**
 **Копче за смесител A** · червена капачка и синя капачка в комплекта	хром	**P06**
 **Копче за смесител** · синя капачка	син	**P22**
 **Копче за смесител** · червена капачка	червен	**P23**

Копчета





Описание	Цвят	Индекс
Копче за смесител · синя капачка	син	**P57**
Копче за смесител · червена капачка	червен	**P59**

Розетки



Описание	Цвят	Индекс
Ексцентрична розетка	хром	

Опаковка	Индекс
насипна опаковка (без EAN код)	**R10**
опаковка в плик	**R10W**



Описание	Цвят	Индекс
3/4-инчова изпъкнала розетка	хром	

Опаковка	Индекс
насипна опаковка (без EAN код)	**R02**
опаковка в плик	**R02W**



Описание	Цвят	Индекс
3/4-инчова изпъкнала розетка	хром	

Размери	Опаковка	Индекс
диаметър: 86 мм, височина: 22 мм	опаковка в плик	**R23W**
диаметър: 69 мм, височина: 24 мм	опаковка в плик	**R24W**



Описание	Цвят	Индекс
3/4-инчова плоска розетка	хром	

Опаковка	Индекс
насипна опаковка (без EAN код)	**R07**
опаковка в плик	**R07W**



Описание	Цвят	Индекс
1/2-инчова изпъкнала розетка	хром	

Опаковка	Индекс
насипна опаковка (без EAN код)	**R03**
опаковка в плик	**R03W**

Розетки



Описание	Цвят	Индекс
1/2-инчова плоска розетка	хром	

Опаковка	Индекс
насипна опаковка (без EAN код)	**R04**
опаковка в плик	**R04W**



3/4-инчова квадратна розетка за смесител · размер: 62 x 62 мм · височина: 20 мм	хром	**R22W**



3/4-инчова квадратна розетка за смесител · размер: 60 x 60 мм · височина: 20 мм	черно	**R26BLW**



3/4-инчова цилиндрична розетка за смесител · диаметър: 69 мм · височина: 20 мм	хром	**R21W**



3/4-инчова цилиндрична розетка за смесител · диаметър: 60 мм · височина: 20 мм	черно	**R25BLW**

Розетки



Описание	Цвят	Индекс
Розетка за умивалник за преливник · диаметър: 25 мм	бял	**RUB25**



Описание	Цвят
Розетка за умивалник за преливник	хром

Диаметър	Индекс
19 мм	**RUC19**
25 мм	**RUC25**



Описание	Цвят	Индекс
Розетка · диаметър: 40 мм	бял	**R40**



Описание	Цвят	Индекс
Розетка · диаметър: 50 мм	бял	**R50**



Описание	Цвят	Индекс
Розетка за сифон · диаметър на отвор: 32 мм	бял	**ROS32**



Описание	Цвят	Индекс
Розетка за сифон · плосък · диаметър: 70 мм · диаметър на отвор: 32 мм	хром	**ROS32P**

Аксесоари за монтаж на смесители



Описание	Цвят	Индекс
Поставка за смесител · комплект	хром	**P52**







Свързващ вентил за пералня · с 3/4 удължение · номинално налягане: 1.0 MPa (10 bar) · максимална работна температура: 100°C	хром	**Z250**







Удължител за смесител G3/4	хром	**P480**



Запушалка за мивка и запушалка за умивалник · изработен от месинг	хром	**Z35**



Бяла запушалка за умивалник	бял	**Z37**

Аксесоари за монтаж на смесители



Описание	Цвят	Индекс
Комплект за монтаж на смесител		

Опаковка	Индекс
насипна опаковка (без EAN код)	**ZM002**
опаковка в плик	**ZM002W**



Комплект за монтаж на смесител

Опаковка	Индекс
насипна опаковка (без EAN код)	**ZM003**
опаковка в плик	**ZM003W**



Комплект за монтаж на смесител

Опаковка	Индекс
насипна опаковка (без EAN код)	**ZM004**
опаковка в плик	**ZM004W**



Комплект за монтаж на смесител

Опаковка	Индекс
насипна опаковка (без EAN код)	**ZM005**
опаковка в плик	**ZM005W**



Редуктор за смесител G3/4xG1/2	хром	**R05**

Аксесоари за монтаж на смесители



Описание	Цвят	Индекс
Седло за смесител с лява резба M18x1.5		

Опаковка	Индекс
опаковка в плик	**008001W**



Стандартно седло за смесител

Опаковка	Индекс
насипна опаковка (без EAN код)	**008005**
опаковка в плик	**008005W**



Ексцентрик за смесител

· 2 бр.

Опаковка	Индекс
насипна опаковка (без EAN код)	**008003**
опаковка в плик	**008003W**



Капачка за стенни смесители

Опаковка	Индекс
насипна опаковка (без EAN код)	**010001**
опаковка в плик	**010001W**



Капачка 010001 за стенни смесители	червен	

Опаковка	Индекс
опаковка в плик	**OSL1W**

Аксесоари за монтаж на смесители



Описание

Тефлонова лента

Размер	Индекс	Опаковка индивидуална	Опаковка колективна
12 x 10 x 1,205 мм	**T01**	1 бр.	1000 бр.
12 x 10 x 0,1 мм	**T04**	1 бр.	1000 бр.
19 x 15 x 0,2 мм	**T05**		

Тапи и сифони











Описание	Цвят	Индекс
Гумена запушалка за сифон на умивалник	бял	**KORSU42**
Гумена запушалка за сифон на умивалник	бял	**KORSU42N**
Гумена запушалка за сифон на мивка	бял	**KORSZ51**
Гумена запушалка за мивка / душ корито	бял	**KORZ45N**
Гумен тапа с верижка	бял	**KORL40**

Тапи и сифони



Описание	Цвят	Индекс
Гумен тапа с верижка	бял	**KORZL52**



Тапа за мивка · Ø113 мм		**KORSZ113**



Сифон за мивка с кошница · Ø 90 мм		**SPZ90K**

Цедки

Описание	Цвят	Индекс
 **Метална цедка за умивалник**	хром	**SMU1**
 **Метална цедка за мивка**	хром	**SMZ1**
 **Цедка за почистване за мивка**	хром	**SCCZ**
 **Винт от неръждаема стомана за сифон на мивка**		**SNZS**
 **Винт от неръждаема стомана**		

Размер	Индекс
за сифон на мивка M6x30	**SNZ30**
за сифон на умивалник M6x60	**SNU60**

Капачки и редуктори



Описание	Цвят	Индекс
Гумена капачка · 50 мм	черно	**ZG50**



Гумена капачка · 32 мм	черно	**ZG32**



Редуциращ уплътнител бяла

Размер	Индекс
32/25 мм	**USRD3225**
40/25 мм	**USRD4025**
40/32 мм	**USRD4032**
50/25 мм	**USRD5025**
50/32 мм	**USRD5032**
50/40 мм	**USRD5040**
50/45 мм	**USRD5045**
56/32 мм	**USRD5632**
56/45 мм	**USRD5645**
60/32 мм	**USRD6032**
60/45 мм	**USRD6045**



Редуциращ уплътнител черен

Размер	Индекс
50/32 мм	**USRD5032C**
50/40 мм	**USRD5040C**



Редуцираща връзка · 110x100	бял	**ZR110**

Фунии





Описание	Цвят	Индекс
Самозакрепваща се фуния за долно оттичане	бял	**LSD1**
Самозакрепваща се фуния за горно оттичане	бял	**LSG1**

Уплътнения



Описание	Цвят	Индекс
Уплътнение G1/2 за шлаухове за душ с мрежест филтър		

Опаковка	Индекс
насипна опаковка (без EAN код)	**CF250**
опаковка в плик	**CF250W**



Уплътнения G3/4 за стенни смесители с мрежест филтър

Опаковка	Индекс
насипна опаковка (без EAN код)	**CF260**
опаковка в плик	**CF260W**



О-пръстен за глава на смесител черен

Размер	Опаковка		Индекс
1/2”	опаковка в плик	5 бр.	**ORGB12**
3/8”	опаковка в плик	5 бр.	**ORGB38**



О-пръстен за глава на смесител 6.3 x 2.4 черно **ORGW6324**

· опаковани в 5 бр.



О-пръстен за чучур черен

· опаковани в 5 бр.

Размер	Индекс
1/2”	**ORGW12**
3/4”	**ORGW34**



Гумена гарнитура за душ маркуч без филтър **CF240G**

· 1/2’’

· опаковани в 5 бр.

Уплътнения



Описание	Цвят	Индекс
Уплътнение за керамичен патрон · опаковани в 5 бр.	червен	**USG05**



Уплътнение за смесител без филтър · 3/4” · опаковани в 5 бр.	черно	**CF270G**



Шлаух за пералния с уплътнение , цедка + цедка без уплътнение	черно

Размер	Индекс
1/2”	**USWP12**
3/4”	**USWP34**



Комплект уплътнения за смесител, изработени от каучук	**USZBAT1**



Комплект уплътнения за смесител, изработени от силикон	**USZBAT2**



Комплект уплътнения за чучур

Размер	Индекс
1/2”	**USZWYL12**
3/4”	**USZWYL34**

Уплътнения



Описание	Цвят	Индекс
Комплект уплътнения за превключвател за смесител за вана		**USZP**



Уплътнение на шлаух без филтър

1/2”
- фибър
- опаковани в 5 бр.

CF210F



Уплътнение на шлаух без филтър

- 3/8”
- каучук
- опаковани в 5 бр.

CF230G



Уплътнение за патрон

- фибър
- опаковани в 5 бр.

Размер	Индекс
3/8”	**USGF38**
1/2”	**USGF12**
3/4”	**USGF34**



Уплътнение за патрон на кран гъбка — бяла

- силикон
- опаковани в 5 бр.

Размер	Индекс
3/8”	**USGG38S**
1/2”	**USGG12S**
3/4”	**USGG34S**



Плоско уплътнение — **USP12**

- 1/2’’
- фибър

Уплътнения



Описание	Цвят	Индекс
Клиновидно уплътнение за мивка · 32 мм · опаковано в 2 броя	черно	**USKS32**



Описание	Цвят	Индекс
Клиновидно уплътнение за кухненска мивка · 40 мм · опаковано в 2 броя	черно	**USKS40**



Описание	Цвят	Индекс
Клиновидно уплътнение за сифон на ниско ниво на казанче · 32 мм · опаковано в 2 броя	черно	**USKD**



Описание	Цвят	Индекс
Уплътнение за колянна връзка	черно	**USPK**



Описание	Цвят
Уплътнителен пръстен · опаковано в 2 броя	черен

Размер	Индекс
32 мм	**PUWG32**
40 мм	**PUWG40**



Описание	Цвят
Уплътнение за ниско ниво на казанче с ръб	черен

Размер	Индекс
66/36 мм	**USD6636**
71/44 мм	**USD7144**

Уплътнения



Описание	Цвят	Индекс
Уплътнение за полусифон · 1” · каучук · опаковано в 2 броя	черно	**USPG1**



Уплътнение за полусифон на умивалник · 5/4” · каучук · опаковано в 2 броя	черно	**USPU54**



Уплътнение за полусифон на мивка · 6/4” · каучук · опаковано в 2 броя	черно	**USPZ64**



Комплект за ремонт на сифон за кухненска мивка	черен

	Индекс
1 - камера	**ZNSZ1**
2 - камери	**ZNSZ2**



Плоско уплътнение за ниско ниво на казанчето	черен

Размери	Индекс
60/31 мм	**USPD6031**
64/31 мм	**USPD6431**
66/17 мм	**USPD6617**
66/36 мм	**USPD6636**
68/17 мм	**USPD6817**
70/24 мм	**USPD7024**
71/44 мм	**USPD7144**



Комплект за ремонт на ниско ниво на казанчето	**ZNPD**

Уплътнения



Описание	Цвят	Индекс
Нов комплект за ремонт на ниско ниво на казанчето	черно	**ZNPDN**



Компактно уплътнение за тоалетна, изработено от пяна гума	черен

Размер	Индекс
10,0 мм x 7 мм	**UKPG1**
10,9 мм x 6 мм	**UKPG2**
10,9 мм x 7 мм	**UKPG3**
8,4 мм x 6 мм	**UKPG4**

Крепежни елементи



Описание	Цвят	Индекс
Комплект за монтаж на мивка	бяла	

Размер	Индекс
8 мм x 100 мм	**KMU100**
8 мм x120 мм	**KMU120**
8 мм x140 мм	**KMU140**



Комплект за монтаж на тоалетна чиния	бял	**ZMWB**



Комплект за монтаж на тоалетна чиния	хром	**ZMWC**



Комплект за монтаж на тоалетна седалка B203 · пластмаса	бял	**ZMDB203T**



Комплект за монтаж на тоалетна седалка B202 · пластмаса	бял	**ZMDB202T**

Крепежни елементи





Описание	Цвят	Индекс
Комплект за монтаж на тоалетна седалка B203 · метал	бял	**ZMDB203M**
Винтове за монтаж на компактно тоалетно казанче · L-78 мм		**SMZ78**

Превключватели

Описание	Цвят	Индекс
Дивертор		

за смесители за вана	Индекс
Smile, Ascoli	**P001AG**
Padua, Verona	**26-SWITCH**
Cassino, Capri	**20-ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ**
Modena	**41-ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ**
Vasto	**BVA-SWITCH**
Standard, Retro (от 2019 г.)	**BST-SWITCH-H-Q**
Retro New (от 2019 г.)	**XD-SWITCH-H-Q**

Производителят си запазва правото да прави промени в продуктите, спецификациите и дизайна без предварително уведомление. Цветовете, показани в каталога, може да се различават от действителните продукти. Снимките са само с илюстративна цел. Продуктите трябва да се монтират от квалифицирани специалисти в съответствие с приложимите разпоредби. Техническите данни са само за справка; подробна информация може да бъде намерена в официалната документация. Гаранционните условия и пълната продуктова спецификация са налични в гаранционните брошури и на www.ferro.pl. Наличността на продуктите може да варира в зависимост от пазара.







ОПИСАНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ИКОНИ

САНИТАРНИ ФИТИНГИ И АКСЕСОАРИ

СМЕСИТЕЛИ ЗА БАНЯ



Ferro AirMix
Аератор с допълнителна система за аериране на водата. Позволява по-нисък разход на вода при запазване на комфорта на обилната струя.



Функция Ferro Eco Save
Ограничителят Ferro Eco Save позволява спестяване на вода до 50%. Монтиран в душ смесители, той ограничава потока на водата.



Ferro Click
Система за контрол на топлата вода и система за контрол на пълното отваряне на потока.



Термостатен смесител
Блокировката за гореща вода предпазва от изгаряне и осигурява постоянна температура на водата от 38°.



Лесно почистване
Дюзите на душ слушалката и аераторите са изработени от материал, от който варовикът може лесно да се премахне.



Функция за автоматично почистване AutoClean
Автоматична функция за премахване на варовик от дюзите на душ слушалката.



Система AIR-IN
Система за аериране на струята на ръчния душ, която позволява икономия на вода, като същевременно запазва комфорта на обилната струя.



Клик-клак сифон
Продуктите с тази икона включват в комплекта клик-клак тапа, която се отваря и затваря чрез едно натискане.



Изтеглящ се накрайник за душ
Смесител с изтеглящ се душ накрайник.



Два източника
Продукт, позволяващ свързване и използване на два водоизточника.



Тънък дизайн
Душ пита с модерен нисък профил.



Регулиране на ъгъла на монтаж на душ пита
Възможност за плавно регулиране на ъгъла на наклон на душ пита.



Различни видове струя
Възможност за смяна на вида на струята.



Функция против усукване
Шлауховете с накрайник Anti Twist не се усукват



Вертикално регулиране
Вертикално монтиране и регулиране на тръбата.



Хоризонтално регулиране
Регулиране на разстоянието на тръбата от стената.



Система Safe Touch
Тялото на смесителя не се загрява при използване на топла вода.

КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛИ



Студен старт
Тази функция ви позволява да пуснете студена вода с едно движение, като по този начин пестите енергия и повишавате комфорта на потребителя, когато искате бързо да напълните съд със студена вода.



Душ / Спрей
Смесител с възможност за превключване между два вида струя.



Издърпващ се чучур
Чучур с издърпващ се душ накрайник, увеличава комфорта при пълнене на високи съдове и позволява прецизно измиване и изплакване.



Гъвкав чучур
Чучурът може свободно да се управлява, за да насочва точно струята при изплакване или пълнене на съдове.



Въртящ се чучур
Чучурът се върти на 360 градуса.



Сгъваем чучур
Смесител, предназначен за монтаж пред прозорец, сгъваемият чучур позволява отварянето му.



Два чучура
Продукт с два независимо управлявани чучура.



Смесител за безнапорни, проточни бойлери



Смесители с воден филтър



Обръщаема мивка
Монтаж с отцедник отляво или отдясно.



Тапа включена в комплекта
Тапата включена в комплект с мивката.



Сифон включен в комплекта
Продукти, оборудвани със сифон.

НОВАСЕРВИЗ ФЕРРО БЪЛГАРИЯ ЕООД
ул. Съединение 19
4023 Пловдив
България

Т: +35932310347
Ф: +48 12 27 67 606
E: info@ferro.bg

www.ferrocompany.com

/grupaferro

/baterieFERRO

/ferro_group_official

/ferro-group

/ferro_group

FRSCATBG260810